AUTOMOTIVE LUBRICANTS

GENESIS | LUXE





ALWAYS MOVING FORWARD.





GENESIS

| LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-20 | |
|--------------------------------------|----|
| LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 | |
| LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30 | |
| LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30 | 7 |
| LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 | |
| LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 | |
| LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40 | |
| LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30 | 8 |
| LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30 | |
| LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE 5W-30 | |
| LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 | |
| LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30 | 9 |
| LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20 | |
| LUKOIL GENESIS SPECIAL JLR 0W-20 | |
| LUKOIL GENESIS SPECIAL MC 0W-20 | |
| LUKOIL GENESIS SPECIAL MD 0W-30 | 10 |
| LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30 | |
| LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 | |
| LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20 | |
| LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60 | 11 |
| LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 | |
| LUKOIL GENESIS ADVANCED 5W-40 | |
| LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40 | 12 |
| LUXE | |
| LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-30 | |
| LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-40 | |
| LUKOIL LUXE A3/B4 10W-40 | |
| LUKOIL LUXE C3 5W-40 | |
| LUKOIL LUXE C3 5W-30 | 17 |
| LUKOIL LUXE VN 5W-30 | |
| LUKOIL LUXE 10W-40 | |
| LUKOIL LUXE 15W-40 | |
| I IIVOII I IIVE 20W-50 | 10 |

LUKOIL LUBRICANTS ERMÖGLICHEN WELTWEIT ZUVERLÄSSIGE MOBILITÄT FÜR MILLIONEN MENSCHEN UND BEWÄHREN SICH TÄGLICH IN ALLEN ANWENDUNGSBEREICHEN.

Schmiermittel gehören zu den wichtigsten technischen Komponenten des täglichen Lebens und doch bemerkt man sie kaum. Und das ist auch der Idealzustand, denn nur hochwertige Produkte mit hoher Standzeit, die spurlos dafür sorgen, dass sich unsere immer dynamischere Welt auch weiterhin reibungslos weiterdreht, garantieren Sicherheit und Fortschritt. LUKOIL Lubricants nimmt die Verantwortung als Hersteller erstklassiger und zuverlässiger Schmiermittel ausgesprochen ernst. Als Zulieferer für gewerbliche und industrielle Betriebe sorgen LUKOIL Schmiermittel besonders im Transportgewerbe, aber auch auf Booten und in landwirtschaftlichen Maschinen für zuverlässige Funktion.

Somit trägt LUKOIL dazu bei, dass es in den heutigen hochkomplexen Logistiknetzwerken nicht zu Stillstand kommt – für die ultramobile Gesellschaft von heute wäre das undenkbar. Kein Stillstand, das gilt auch für das Unternehmen. Stabiles Wachstum, Sicherung von Ressourcen und beständige Weiterentwicklung von Produkten und Prozessen sind das Um und Auf für einen höchst beweglichen Markt. Daher hat sich LUKOIL als Aufgabe gesetzt, im anspruchvollsten Segment – den vollsynthetischen Hochleistungsölen für moderne Fahrzeugmotoren – zur absoluten Spitze zu gehören. Mit der Entwicklung von LUKOIL GENESIS ist dies auch höchst eindrucksvoll gelungen – doch wir streben immer noch nach mehr.

Gegründet im Jahr 1991 durch den Zusammenschluss regionaler Öl- und Gasförderunternehmen in den westsibirischen Städten Langepas, Urai und Kogalym (LUK), hat sich LUKOIL zum größten privaten Ölkonzern Russlands entwickelt. Entsprechend dem eigenen Credo der vertikalen Integration – das heißt Rohstoffförderung, Produktion und Weiterentwicklung sowie Vertrieb hochwertiger Produkte unter einem Dach – strebt LUKOIL stets nach perfekter Dienstleistung für die Kunden. Dabei ist in den letzten Jahren vor allem







das Schmiermittelgeschäft in den Mittelpunkt gerückt. Durch stetige Weiterentwicklung in sieben Raffinerien und Produktionswerken in Europa, unter anderem auch dem neu hinzugekommenen Produktions- und Füllwerk im Ölhafen Lobau, konnten LUKOIL- Lubricants bereits mehr als 300 Hersteller der Fahrzeugindustrie überzeugen, vor allem mit den hochwertigen Ölen für den kritischen europäischen Markt.

Auch der österreichische Markt wird dabei immer wichtiger. Denn von diesem Standort aus betreut LUKOIL sämtliche westeuropäische Länder, nicht nur mit Produktion und Entwicklung, sondern auch mit dem Betrieb eines hocheffizienten Distributionsnetzes. Der Löwenanteil der Wertschöpfung liegt somit in Österreich – im Herzen Europas. Ein wichtiges Signal für Stabilität und Langfristigkeit. Zusätzlich schafft die jahrzehntelange Erfahrung österreichischer Experten in der Rolle der zentraleuropäischen Drehscheibe und Schnittstelle zwischen Ost und West für den reibungslosen Ablauf aller kritischen Logistikagenden. Mit dem Donauhafen Lobau und dem Flughafen Wien sind darüber hinaus auch leistungsfähige Transportwege gesichert.



LUKOIL GENESIS MOTOR OIL

DAS PREMIUM-MOTORÖL VON LUKOIL SCHICKT SICH AN, VON WIEN AUS DEN EUROPÄISCHEN MARKT ZU EROBERN – QUALITATIV UND ALS NACHHALTIGES GESCHÄFTSMODELL.

Mit dem Ausbau des Produktionsstandortes Wien und der damit verbundenen strengen Qualitätskontrolle setzt LUKOIL ein begleitendes starkes Zeichen für den Anspruch von LUKOIL GENESIS. Der moderne Technologiestandort Österreich bürgt gleichsam für ein Produkt, das nicht nur die strengen Auflagen hinsichtlich Qualität, Umwelt und darüber hinaus Ethik in Österreich erfüllt, sondern in weiterer Folge auch in ganz Europa.

LUKOIL GENESIS erfüllt als vollsynthetisches Motoröl alle Anforderungen moderner Otto- und Diesel motoren. Vor allem im Hinblick auf immer höhere Leistung, sparsameren Verbrauch und nicht zuletzt die Erfüllung strengster Umweltnormen ist die Wahl des richtigen Motoröls mittlerweile eine kritische Komponente. Und das nicht nur bei den Erstausrüstern, hier ganz besonders den Mittelklasse- und Luxusfahrzeugen, sondern auch bei Wartung und Service.

LUKOIL arbeitet daran, dass GENESIS schon demnächst lückenlos im Einzelhandel, bei Servicestationen, Fachwerkstätten und Tankstellen verfügbar ist.





QUALITÄT AUS ÖSTERREICH

In unseren modernen Produktionsstätten in der Wiener Lobau sowie in Finnland und in Rumänien produzieren wir auf Basis erstklassiger Ausgangsmaterialien jährlich mehr als 40.000 Tonnen Schmierstoffe. Gleichzeitig arbeiten unsere wissenschaftlichen Experten an der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte, um Sicherheit und Fortschritt in hohem Maße zu garantieren.

Auf diese Weise kann LUKOIL heute seinen Kunden auf der ganzen Welt auch im anspruchsvollsten Segment vollsynthetischer Hochleistungsschmierstoffe verlässliche und individuelle Lösungen für besondere Ansprüche zur Verfügung stellen.

ES GEHT UM VERTRAUEN.



LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-20



| ProdNr.: 563117 | FREIGABEN | SPEZIFIKATIONEN |
|--|--|-----------------------|
| Vollsynthetisches Leichtlaufmotoröl für Hochleistungs-Benzin- und Dieselmotoren (mit und ohne DPF) | Porsche C20 VW 508 00/ 509 00 | ACEA A1/B1, C5 |
| Neuestes Produkt speziell für Fahrzeuge der VW-Gruppe (LongLife IV) | | |
| Für Motoren, die durch abgesenkte Viskosität maximale Treibstoffeinsparung erreichen (BLUE OIL) | | |
| Minimierter Verschleiß aufgrund rascher Durchölung, hervorragende Tiefentemperatureigenschaften | | |
| ■ Nicht rückwärtskompatihel mit älteren VW-Normen | | |

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 Prod.-Nr.: 563113



SPEZIFIKATIONEN



- Synthetisches, aschearmes Leichtlaufmotoröl für höchste Leistungsanforderungen
- Eignet sich hervorragend für moderne PKW-Motoren von BMW, Mercedes, Porsche und der VW-Gruppe (LongLife III)
- Fortschrittliche Additivtechnologie garantiert längste Ölwechselintervalle, schützt Motor und Partikelfilter besonders gut

API SN BMW LL-04 MB-Approval 229.51 Porsche C30 VW 504 00/ 507 00

FREIGABEN

ACEA C3 **Fiat** 9.55535-S3 **MB** 229.31

LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30



| ProdNr.: 563106 | FREIGABEN | SPEZIFIKATIONEN |
|---|-------------------------------------|-----------------|
| Synthetisches, extrem aschearmes Leichtlaufmotoröl, garantiert maximale Treibstoffeinsparung Höchste Basisölqualität und fortschrittliche Additivtechnologie gewährleisten längste DPF Lebensdauer Gewährleistet höchste Komponentensauberkeit im Motor | Jaguar Land Rover ST JLR.03.5005 | ACEA C1 |

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30



| ProdNr.: 563108 | FREIGABEN | SPEZIFIKATIONEN |
|--|---------------------|-----------------|
| Aschearmes, synthetisches Hochleistungmotoröl, entwickelt für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit Partikelfilter – speziell für neueste PEUGEOT- und CITROEN-Modelle Maximaler Umweltschutz und minimierte ölbedingte Emissionen Extrem gutes Tieftemperaturverhalten dank rascher Durchölung im kalten Zustand Kraftstoffsparend | PSA B71 2312 | ACEA C2 |



LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30



Prod.-Nr.: 563107

- Synthetisches, aschearmes Leichtlaufmotoröl, eignet sich vor allem in Benzin- und Dieselmotoren mit Partikelfilter von PEUGEOT, CITROEN, HONDA und TOYOTA
- Schont Umwelt, schützt Motor und Partikelfilter
- Höchste Motorsauberkeit, reduzierte Reibung, lange Lebensdauer des Motors aufgrund neuester Additivtechnologie

ACEA A1/B1, A5/B5, C2 API SN, CF Fiat 9.55535-S1/S3 IVECO 18-1811 Classe SC1 PSA B71 2290

SPEZIFIKATIONEN

Renault RN0700





Prod.-Nr.: 563105

Prod.-Nr.: 563111



FREIGABEN

SPEZIFIKATIONEN



- Synthetisches, aschearmes Leichtlaufmotoröl für maximale Leistungsanforderung
- Speziell entwickelt für moderne PKW-Motoren, eignet sich hervorragend für Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter
- Exzellenter Verschleißschutz und hervorragende Kolbensauberkeit, garantiert lange Motorlebensdauer
- Längste Ölwechselintervalle, schützt Motor und Partikelfilter

API SN BMW LL-04 GM dexos2™-licensed D20271HC072 MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52

Renault RN0700/0710

ACEA C2, C3 **Fiat** 9.55535-S3 **MB** 226.5/229.31 **PSA** B71 2290

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40



■ Universell einsetzbar – ideal für den modernen PKW Fuhrpark

- Synthetisches, aschearmes Leichtlaufmotoröl für maximale Leistungsanforderung
- Speziell entwickelt für moderne PKW-Motoren, eignet sich hervorragend für Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter sowie Pumpe-Düse-Einspritzung
- Längste Ölwechselintervalle, schützt zuverlässig Motor und Partikelfilter

FREIGABEN

API SN

BMW LL-04 GM dexos2™-licensed D20271HC072

Ford WSS-M2C-917-A MB-Approval 229.51

Porsche A40
Renault RN0700/0710

VW 502 00/ 505 00/ 505 01 ACEA C3 API CF Fiat 9.55535-S2 MB 226.5/ 229.31

SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN

LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30



■ Extrem aschearmes synthetisches Hochleistungsmotoröl, speziell entwickelt für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit Partikelfilter von RENAULT

 Die fortschrittliche Additivtechnologie ermöglicht längste Ölwechselintervalle

■ Schützt zuverlässig Motor und Partikelfilter

MB-Approval 226.51

Renault RN0720

FREIGABEN

MB-Approval 226.51 **ACEA** C4 **MB**-Approval 229.51



LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30



| ProdNr.: 563124 | FREIGABEN | SPEZIFIKATIONEN |
|---|--------------|-----------------|
| Synthetisches, aschearmes Leichtlaufmotoröl für maximale Leistungsanforderung | Renault RN17 | ACEA C3 |
| Speziell entwickelt für die neuesten RENAULT-Motoren (Benzin & Diesel), eignet sich hervorragend für Fahrzeuge mit Partikelfilter | | |
| Exzellenter Verschleißschutz und hervorragende Kolbensauberkeit, garantiert lange Motorlebensdauer Längste Ölwechselintervalle, schützt Motor und Partikelfilter | | |

LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE 5W-30



- Prod.-Nr.: 563118 FREIGABEN
- Synthetisches Leichtlaufmotoröl für modernste Benzinmotoren von GM, die ein Öl nach GM dexos1™ Gen2 benötigen
- Verhindert erfolgreich LSPI (Selbstentzündung)
- Dieses Produkt kann nur in Fahrzeugen mit Benzinmotoren eingesetzt werden – NICHT für Dieselmotoren geeignet
- Additivtechnologie hält Turbolader und Ladeluftkühler sauber
- Steht für höchste Motorsauberkeit, reduzierte Reibung der bewegten Teile und lange Lebensdauer

API SN, SN-RC, SN-Plus GM dexos1 Gen2-licensed D10531HH072 ILSAC GF-5



Prod.-Nr.: 563114



Neu entwickeltes, synthetisches Leichtlaufmotoröl für Otto-Motoren von EEV-Enviroment Enhanced Vehicle und

Hybrid-Fahrzeuge der neuesten Generation ■ Verbindet maximale Performance mit größtmöglicher Treibstoffersparnis

- Sorgt f\u00fcr h\u00f6chste Motorsauberkeit, verl\u00e4ngert die Lebensdauer des Motors
- Minimierter Verschleiß dank rascher Durchölung in der Warmlaufphase und bei Kaltstart im Winter

FREIGABEN

API SN, SN-RC

ILSAC GF-5

Fiat 9.55535-CR1

SPEZIFIKATIONEN

LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30



| ProdNr.: 563116 | FREIGABEN | SPEZIFIKATIONEN |
|--|-------------------|---------------------------------|
| Synthetisches Leichtlaufmotoröl, speziell entwickelt für neue Ford TDCi Duratorq Euro 6 Dieselmotoren Bestmöglicher Verschleißschutz aller Motorkomponenten. Reduziert die Reibung der bewegten Teile und verlängert die Lebensdauer des Motors Hervorragende Tieftemperatureigenschaften und lange Einsatzintervalle | Ford WSS-M2C950-A | ACEA C2 Fiat 9.55535-GS1/DS1 |



LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20



Prod.-Nr.: 563115 FREIGABEN SPEZIFIKATIONEN

- Synthetisches Leichtlaufmotoröl für moderne FORD ECOBOOST Motoren
- Sorgt für höchste Motorsauberkeit, beste Verträglichkeit mit im Öl laufenden Zahnriemen, verlängert die Lebensdauer des Motors
- Maximale Treibstoffeinsparung
- Rasche Durchölung in der Warmlaufphase des Motors, qarantiert schnellen Start bei extrem kalten Temperaturen

API SN, SN-RC Ford WSS-M2C948-B Jaguar Land Rover ST JLR.03.5004 **ACEA** A1/B1 **Fiat** 9.55535-CR1 **Ford** WSS-M2C948-A **ILSAC** GF-5

LUKOIL GENESIS SPECIAL JLR 0W-20



Prod.-Nr.: 563119 FREIGABEN SPEZIFIKATIONEN

- Vollsynthetisches Leichtlaufmotoröl für benzin- und dieselbetriebene Hochleistungsmotoren mit und ohne DPF, speziell entwickelt für Jaguar und Land Rover
- Speziell für Motoren, die durch abgesenkte Viskosität eine maximale Treibstoffeinsparung erreichen und mit Abgasnachbehandlungssystemen kompatibel sind
- Minimierter Motorverschleiß speziell in der Warmlaufphase

Jaguar Land Rover ST JLR.51.5122

ACEA A1/ B1, C5 **MB** 229.71

LUKOIL GENESIS SPECIAL MC 0W-20

Prod.-Nr.: 563021

vorschreiben



■ Speziell entwickelt für den Einsatz in modernen Diesel- und Benzinmotoren von MB/ Daimler, die ein Motoröl mit einer Viskosität von OW-20 und der Spezifikation MB 229.71

- Vollsynthetisches Leichtlaufmotoröl, speziell entwickelt für den Einsatz in modernen Diesel- und Benzinmotoren
- Extrem treibstoffsparend wegen reduzierter Reibung sowie lange Lebensdauer aufgrund hochqualitativer synthetischer Basisöle
- Minimierter Verschleiß dank rascher Durchölung sowie hervorragende Tieftemperatureigenschaften garantieren einen sicheren Start bei kalten Temperaturen

MB-Approval 229.71

FREIGABEN

ACEA C5

SPEZIFIKATIONEN

LUKOIL GENESIS SPECIAL MD 0W-30



Prod.-Nr.: 563031 FREIGABEN

- Speziell entwickelt für den Einsatz in modernen Diesel- und Benzinmotoren von MB/Daimler, die ein Motoröl mit einer Viskosität von OW-30 und der Spezifikation MB 229.61 vorschreiben
- Vollsynthetisches Leichtlaufmotoröl, speziell entwickelt für den Einsatz in modernen Diesel- und Benzinmotoren
- Extrem treibstoffsparend wegen reduzierter Reibung sowie lange Lebensdauer aufgrund hochqualitativer synthetischer Basisöle
- Minimierter Verschleiß dank rascher Durchölung sowie hervorragende Tieftemperatureigenschaften garantieren einen sicheren Start bei kalten Temperaturen

MB-Approval 229.61



LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30



| ProdNr.: 563112 | FREIGABEN | SPEZIFIKATIONEN |
|--|-----------------------|---|
| Vollsynthetisches Leichtlaufmotoröl für höchste Leistungsanforderungen Verlängerte Wartungsintervalle, höchste Betriebssicherheit | VOLVO 95200377 | ACEA A1/B1, A5/B5 API SL Renault RN0700 |
| sowie Leistungsreserven | | |
| Maximale Treibstoffeinsparung durch abgesenkte Hochtemperaturviskosität | | |
| Hervorragende Tieftemperatureigenschaften garantieren sicheren Kaltstart | | |
| ■ Speziell empfohlen für ältere VOLVO PKW | | |

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30

Prod.-Nr.: 563100

Leistungsanforderungen



- Das synthetische Leichtlaufmotoröl erfüllt höchste
 - Optimale Nutzung bei modernen PKW-Motoren
 - 20 % höhere Treibstoffeinsparung über der Standardanforderung, höchste Motorsauberkeit, hohe Alterungsstabilität garantieren lange Ölwechselintervalle und hohe Wirtschaftlichkeit
 - Eignet sich hervorragend für Fahrzeuge von Ford Ausgenommen: Ford KA ab Bj. August 2008, Ford Galaxy 1.9 TDI und Ford Focus RS ab Bj. März 2009

API SL Ford WSS-M2C913-D Jaguar Land Rover ST JLR.03.5003 Renault RN0700

FREIGABEN

ACEA A1/B1, A5/B5 API CF Ford WSS-M2C913-A/B/C Iveco 18-1811 Classe S1

SPEZIFIKATIONEN

LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20



- Prod.-Nr.: 563102 FREIGABEN SPEZIFIKATIONEN
 - Vollsynthetisches Leichtlaufmotoröl für höchste Leistungsanforderungen – für VOLVO PKW
 - Verbindet maximale Performance und größtmögliche Treibstoffeinsparung mit 40 % über dem ACEA-Standard
 - Ermöglicht längste Wartungsintervalle bei größter Betriebssicherheit, 3-mal höherer Verschleißschutz als gefordert
 - Eine rasche Durchölung speziell bei Kaltstart im Winter sorgt für reduzierten Verschleiß

VOLVO VCC-RBSO-2AE

ACEA A1/B1, C5 **Fiat** 9.55535-DSX

LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60



z. B. im Motorrennsport



- Vollsynthetisches Hochleistungsmotoröl, besonders geeignet für den Einsatz in 4-Takt-Motoren unter extremen Bedingungen, wie API SN
- Optimale Schmierung und Verschleißschutz bei extremen Drehzahlen und Temperaturen
- Sorgt für höchste Motorsauberkeit unter extremen Rennbedingungen

ACEA A3/B3, A3/B4 **API** SN **Fiat** 9.55535-H3

SPEZIFIKATIONEN







LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40

Prod.-Nr.: 563002

Prod.-Nr.: 563041

Prod.-Nr.: 563040



FREIGABEN

SPEZIFIKATIONEN

- Synthetisches Leichtlaufmotoröl für PKW-Benzinmotoren ohne Partikelfilter
- Optimal für ältere Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter
- Fortschrittliche Additivtechnologie bietet beste Schmiersicherheit sowie höchsten Motorenverschleißschutz und maximale Leistungsreserven
- Höchste Wirtschaftlichkeit, Energieausbeute und kraftstoffsparend dank reduzierter Reibung im Motor

API SN BMW LL-01 MB-Approval 226.5 MB-Approval 229.5 Porsche A40 Renault RN0700/0710 VW 502 00/505 00 ACEA A3/B3, A3/B4 API CF Fiat 9.55535-N2/Z2 MB 229.3 Opel GM-LL-A-025 Opel GM-LL-B-025 PSA B71 2296

LUKOIL GENESIS ADVANCED 5W-40



■ Teilsynthetisches Leichtlaufmotoröl für PKW-Benzin- und Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter

- Gute Kaltstarteigenschaften und rasche Durchölung, speziell in der Warmlaufphase des Motors
- Höchste Sicherheit im städtischen Stop-and-Go-Verkehr
- Ideal für ältere PKW Modelle

FREIGABEN

API SN

MB-Approval 229.3 **VW** 502 00/ 505 00 ACEA A3/ B3, A3/ B4 API CF Fiat 9.55535-H2/ M2/ N2 Opel GM-LL-A-025 Opel GM-LL-B-025 PSA B71 2296 Renault RN0700/0710

SPEZIFIKATIONEN

LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40



- Teilsynthetisches Leichtlaufmotoröl für PKW-Benzin und Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter
- Senkt Reibung im Kaltbetrieb, schont Motor durch rasche Durchölung, speziell in der Warmlaufphase des Motors
- Höchste Zuverlässigkeit im städtischen Stop-and-Go-Verkehr
- Guter Einsatzbereich für PKWs bis BJ 2005

FREIGABEN

API SN **MB**-Approval 229.3 ACEA A3/B3, A3/B4 API CF Fiat 9.55535-G2 PSA B71 2294/B71 2300 Renault RN0700/0710 VW 502 00/505 00

SPEZIFIKATIONEN






+ 1 LITER BEI JEDEM SERVICE

| DAHER BIETEN SIE JEDEM KUNDEN EINEN ZUSÄTZLICHEN LITER AN | | VORTEILE UND ARGUMENTE FÜR IHRE KUNDEN |
|--|------|---|
| | 3 | Vermeidung von technischen Problemen – es kommt immer das richtige Öl zum Einsatz |
| BEIM ÖLWECHSEL | * | Service-Dienstleister kennen die richtige Ölqualität, bei ungeeignetem Öl verliert man eventuell den Garantieanspruch |
| | STOP | Verlängerte Ölwechselintervalle benötigen spezielle Öle, die oft nicht an Tankstellen erhältlich sind |
| | | In der Bedienungsanleitung sind Empfehlungen über Nachfüllmengen angegeben |
| BEIM KAUF EINES NEUEN AUTOS | STOP | Verlängerte Ölwechselintervalle benötigen spezielle Öle, die oft nicht an Tankstellen erhältlich sind |
| | * | Service-Dienstleister kennen die richtige Ölqualität, bei ungeeignetem Öl verliert man eventuell den Garantieanspruch |
| BEI ALLEN | ٥ | Ölstandkontrolle ist wichtig, denn 32 % der Fahrzeuge fahren mit zu niedrigem Ölstand, was zu einem Motorschaden führen kann |
| WERKSTÄTTEN- BESUCHEN | Ä | Sicherheit auf der Straße |



WELCHES MOTORÖL BRAUCHE ICH?

Informationen zu einzelnen Automarken erhalten Sie im LUKOIL Oilfinder unter www.lukoil-lubricants.eu oder per E-Mail: technics.lubes@eu.lukoil.com



Wir bieten eine große Palette an Kühlerfrostschutz für die unterschiedlichsten Spezifikationen und Bedürfnisse – ob pur oder verdünnt. Unser Portfolio an Automatik-Fluids deckt alle Bedürfnisse.



VERPACKUNGSDATEN

| VERPACKUNG | TARA KARTON (KG) | TARA GEBINDE (KG) | BREITE (MM) | НÖНЕ (ММ) | LÄNGE (MM) | DURCH- MESSER (MM) | STÜCK PRO PALETTE | PALETTEN- GRÖSSE (CM) | STÜCK PRO VE |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1-LITER-FLASCHE | 0,35 | 0,08 | 260 | 240 | 380 | _ | 432 | 120 x 80 | 12 |
| 5-LITER-FLASCHE | 0,32 | 0,3 | 260 | 330 | 380 | _ | 81 | 120 x 80 | 3 |
| 20-LITER-KANISTER & BAG IN BOX | _ | 1,0 | 260 | 362 | 300 | _ | 36 | 120 x 80 | _ |
| FASS 60 LITER | - | 4,0 | _ | 586 | _ | 384 | 6 | 120 x 80 | _ |
| FASS 205 LITER | _ | 14,5 | - | 878 | - | 585 | 4 | 120 x 120 | - |
| IBC CONTAINER 1000 LITER | _ | 60 | 1000 | 1200 | 1200 | _ | - | - | _ |



LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-30



| ProdNr.: 568107 | FREIGABEN | SPEZIFIKATIONEN |
|--|--|---|
| Synthetisches Mehrbereichsmotoröl, wurde für moderne Benzinund Dieselmotoren inklusive Turboaufladung entwickelt Öleinsatzzeit entspricht den von OEMs vorgeschriebenen Ölwechselintervallen Geeignet für FORD Fahrzeuge, die die Spezifikation FORD WSS-M2C913-C vorschreiben | API SL Renault RN0700 | ACEA A1/B1, A5/B5 API CF Fiat 9.55535-G1 Ford WSS-M2C913- A/B/C/D IVECO 18-1811 Classe S1 |

LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-40



| ProdNr.: 568108 | FREIGABEN | SPEZIFIKATIONEN |
|--|--|---|
| Synthetisches Mehrbereichsmotoröl, übertrifft die Anforderungen von API SN/CF und ACEA A3/B4 Das Produkt wird mit hochwertigen Basisölen und moderner Additivtechnologie hergestellt Gutes Viskositäts- und Temperaturverhalten Gute Kaltstarteigenschaften | API SN MB-Approval 226.5 MB-Approval 229.5 Renault RN0700/ 0710 | ACEA A3/B3, A3/B4 API CF Fiat 9.55535-N2/Z2 Opel GM-LL-A-025 Opel GM-LL-B-025 PSA B71 2296 VW 502 00/505 00 |

LUKOIL LUXE 10W-40



| ProdNr.: 568113 | FREIGABEN | SPEZIFIKATIONEN |
|--|---------------|-------------------|
| Semisynthetisches Mehrbereichsmotoröl für den Ganzjahresbetrieb von PKW-Benzin- und Dieselmotoren, wie etwa PKWs, Kleinbusse oder Klein-LKWs Sehr gute Alterungsbeständigkeit und hohe Betriebssicherheit innerhalb der zulässigen Wartungsintervalle Gutes Viskositäts- und Temperaturverhalten, gute Kaltstart- eigenschaften sowie hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz | API SM | API SL, CF |

LUKOIL LUXE A3/B4 10W-40

Prod.-Nr.: 568109



- Teilsynthetisches Leichtlaufmotoröl für PKW-Benzin- und Dieselmotoren ACE.
- Turbo- und katalysatorgeeignet, bietet hohe Leistungsreserven innerhalb der zulässigen Ölwechselintervalle
- Speziell geeignet für ältere Benzin- und Dieselmotoren ohne Partikelfilter

ACEA A3/ B3, A3/ B4 API SN, CF Fiat 9.55535-G2 MB 229.3 PSA B71 2294/ 2300 Renault RN0700/ 0710 VW 502 00/ 505 00

SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN

LUKOIL LUXE C3 5W-40

Prod.-Nr.: 568110

ohné Dieselpartikelfilter



- Aschearmes synthetisches Leichtlaufmotoröl für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit Partikelfilter
- Die neue midSAPS-Technologie schont Umwelt und Dieselpartikelfilter (DPF)
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit dank hoher Betriebssicherheit
- Höchste Motorsauberkeit, reduziert die Reibung der bewegten Teile und sorgt für eine lange Lebensdauer des Motors

ACEA C3 API SN, CF BMW LL-04 MB 226.5/229.31/229.51 Porsche A40 Renault RN0700/0710



LUKOIL LUXE C3 5W-30



Prod.-Nr.: 568111 SPEZIFIKATIONEN

- Aschearmes synthetisches Leichtlaufmotoröl für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit Partikelfilter
- Die neue midSAPS-Technologie schont Umwelt und Dieselpartikelfilter (DPF)
- Höchste Motorsauberkeit, reduziert die Reibung der bewegten Teile und sorgt für eine lange Lebensdauer des Motors
- Geeignet für den Einsatz in Benzin- und Dieselmotoren mit Partikelfilter von BMW, Mercedes Benz, Renault und Opel

ACEA C3 API SN, CF BMW LL-04 MB 226.5/229.31/229.51 Renault RN0700/0710

LUKOIL LUXE VN 5W-30



- Prod.-Nr.: 568112 SPEZIFIKATIONEN
- Synthetisches, aschearmes Leichtlaufmotoröl für höchste Leistungsanforderungen
- Hervorragende Eignung für moderne PKW-Motoren, insbesondere Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter sowie Pumpe-Düse-Einspritzung
- Unterstützt längste Ölwechselintervalle, schützt den Motor
- Besonders geeignet für Fahrzeuge der VW-Gruppe (LongLife III)

ACEA C3 **BMW** LL-04 **MB** 229.31/229.51 **Porsche** C30 **VW** 504 00/507 00

LUKOIL LUXE 15W-40



Prod.-Nr.: 568114 SPEZIFIKATIONEN

- Mineralisches Mehrbereichsmotoröl für den Ganzjahresbetrieb von PKW-Motoren, das aus hochwertigen Basisölen und neuer Additivtechnologie hergestellt wird
- Gute Altersbeständigkeit und hohe Betriebssicherheit innerhalb der zulässigen Wartungsintervalle
- Hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz, erhöht die Lebensdauer des Motors

API SN, CF

LUKOIL LUXE 20W-50

Prod.-Nr.: 568115



Mineralisches Mehrhereichsmotoröl für den Ganziahreshetrieh von

- Mineralisches Mehrbereichsmotoröl für den Ganzjahresbetrieb von PKW-Motoren, das aus hochwertigen Basisölen und einem robusten Additivpaket hergestellt wird
- Empfohlen für Benzin- und Dieselmotoren, wie etwa PKWs, Kleinbusse oder Klein-LKWs
- Schützt den Motor vor Ablagerungen, die durch extrem hohe Temperaturen entstehen
- Besonders gut geeignet für ältere Fahrzeuge vor 1990

API SL, CF

FREIGABEN

LUKOIL LUBRICANTS EUROPE GmbH

1220 Wien, Uferstrasse 8 www.lukoil-lubricants.eu Version: 1.0, Oktober 2019

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE:

ÖSTERREICH

Automotive: Telefon 0810 959 8884 info.schmierstoffe-automotive@eu.lukoil.com

Industry: Telefon 0810 959 8886

info.schmierstoffe-industry@eu.lukoil.com

Dealer: Telefon 0810 959 8885

info.schmierstoffe-dealer@eu.lukoil.com

DEUTSCHLAND

Automotive: Telefon 01806 06 00 004 info.schmierstoffe-automotive@eu.lukoil.com

Industry: Telefon 01806 06 00 006

in fo. schmier stoffe-industry@eu.lukoil.com

Dealer: Telefon 01806 06 00 005

info.schmierstoffe-dealer@eu.lukoil.com

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Telefon 844 900 033 info.lubes-CEE@eu.lukoil.com

UNGARN

Telefon 0680 980 975 info.lubes-CEE@eu.lukoil.com

SLOWAKEI

Telefon 0850 166 670 info.lubes-CEE@eu.lukoil.com

ITALIEN

Telefon +43 1 205 222 8007 info.lubes-CEE@eu.lukoil.com

SCHWEDEN





WWW.LUKOIL-LUBRICANTS.EU