



LKQ

Remote Support

Diagnose wie in der OE-Werkstatt.

- Keine laufenden Grundgebühren
- Pay per Use, Abrechnung nur von durchgeführten Dienstleistungen
- Durchführen des Kundenservices an Fahrzeugen mit geschützten Systemen (Security Gateway)
- Nachrüsten von Zubehör (z. B. Anhängerkupplung, Audio- und Navigationssysteme)
- Codieren und Freischalten von Komponenten und Bauteilen
- Übertragung von Serviceeinträgen aus dem digitalen Serviceheft in das Fahrzeug

Art.-Nr. 715 3660

Knallerangebot

849.-

Gasfeder **STABILUS**

Aktive Motorhaube

Die Gasfedern in der aktiven Motorhaube sollten alle 5 Jahre beidseitig ausgetauscht werden. Wechselintervall/Austauschdatum gemäß Aufdruck Gasfeder.

- Passend für z. B. BMW 1 (F20/F21)
- OE-Referenz 5121 72711304

Art.-Nr. 476 2656



21⁵⁰

UNSERE EMPFEHLUNG

Bremsbelagsatz




Passend für z. B. Tesla Model 3 (5YJ3)

Vorderachse

- OE-Referenz 800824000A
- Mit akustischer Verschleißwarnung
- B x H 132 x 67 mm
- Dicke/Stärke 15 mm

Art.-Nr. 505 8056
27,50



Hinterachse

- OE-Referenz 800824400A
- Mit akustischer Verschleißwarnung
- B x H 132 x 49 mm
- Dicke/Stärke 15 mm

Art.-Nr. 421 0102
22,00



ab **22.-**

UNSERE EMPFEHLUNG

Bremsscheiben



Passend für z. B. Tesla Model 3 (5YJ3)

Vorderachse

- OE-Referenz 104461100D
- Ø 320 mm
- Belüftet, beschichtet, hochgekohlt
- 5-loch

Art.-Nr. 919 9860
64,00



Hinterachse

- OE-Referenz 104463100D
- Ø 355 mm
- Belüftet, beschichtet, hochgekohlt
- 5-loch

Art.-Nr. 267 2309
51,00



ab **51.-**

UNSERE EMPFEHLUNG

Steuerventil, Nockenwellenverstellung



- Für Einlass- und Auslassventile
- Anschlussanzahl 2
- Passend für z. B. BMW 1, 3, 5, 6, 7, X1, X3, X5, Z4

Art.-Nr. 905 1752



63⁹⁰

Ölkühler

- Passend für MB Sprinter/Vito und diverse Pkw
- OE-Referenz A6421800165, A6421880001



Art.-Nr. 389 8575



59.-

Heckleuchten



Art.-Nr.		Preis
463 0643	Passend für BMW; links; Vergl.-Nr. 6321 2 990 109	119,00
463 0646	Passend für BMW; rechts; Vergl.-Nr. 6321 2 990 110	119,00
463 0808	Passend für Fiat; links; Vergl.-Nr. 5193 7414	189,00
463 0806	Passend für Fiat; rechts; Vergl.-Nr. 5193 7411	189,00

OE-Erstaurüster



Abb. ähnlich

ab **119.-**

Umschaltknarre 1/4"



- Besonders kompakte Bauform, ideal bei beengten Platzverhältnissen.
- Mit Federsicherung zum sicheren Halt der Bits
 - Länge 90 mm, kurze Ausführung
 - 60 Zähne
 - Für Handbetätigung

Made in Germany

Art.-Nr. 560 8238



Abb. zeigt Größe im Vgl. zur 1/4" Standard-Knarre.

19⁹⁰

Service- und Wartungsheft



Als Ergänzung oder Ersatz für die Kundendiensthefte der Hersteller, 31 Seiten.

Art.-Nr. 720 0171



3⁹⁰

Bremsenentlüfterschlüsselsatz



- Zum Entlüften von hydraulischen Bremsanlagen und Kupplungssystemen
- Für alle Universalentlüftungsnippel geeignet

4-teilig

Best. aus
3x Spezialschlüssel, SW 7 bis 12 mm
1x Silikonschlauch mit Sicherheitsventil

Art.-Nr. 569 7293



49⁹⁰

Muttersprenger



13-24 mm
Zum mechanischen Sprengen defekter oder überdrehter Muttern ohne Beschädigung des Gewindes.

Art.-Nr. 839 0578



11⁹⁰

Bremssattelwerkzeug-Satz



Für die De-/Montage von Schwimm- und Festsätteln, Passend für Audi, BMW, Ford, MB und VW.

Art.-Nr. 663 0939

17-teilig



49⁹⁰

Werkstattventilator



- Besonders groß und leistungsstark, mit verstellbarem Anstellwinkel.
- 3-stufig verstellbare Geschwindigkeit
 - Maße (H x B x T) 595 x 250 x 602 mm
 - Rotordurchmesser 440 mm

Art.-Nr. 695 1162



89⁹⁰

KB 18 BL Akku-Kühlbox



- Zum Kühlen oder Warmhalten unabhängig vom Netz
- Kann mit 18 V-Akkupacks per Netzkabel oder 12 V-Kfz-Kabel betrieben werden
- Mit einschiebbarem Trenngitter
- Lieferumfang ohne Akkupack, ohne Ladegerät, zwei Anschlusskabel

Technische Daten

Spannung	18 V
Max. Kühlleistung	17 °C
Max. Warmhaltetemperatur	60 °C
Volumen	24 l
Gewicht mit Akkupack	5,9 kg

Art.-Nr. 364 8331



89⁵⁰

Passend dazu
Li-Power Akkupack 18 V/4,0 Ah, Ladegerät

Art.-Nr. 224 0325
74,50



Rohrbiegezange



Diese Zange eignet sich besonders gut, wenn Sie Rohrradien direkt am Fahrzeug erstellen möchten.

- Auch für kunststoffummantelte Bremsleitungen
- Für Leitungsdurchmesser 4,75/6,0/8,0/9,5 mm

Art.-Nr. 846 6177



26⁹⁰


Präzisions-Hebelwerkzeug-Satz



Ideal zum schonenden und beschädigungsfreien Lösen von Verkleidungsteilen, Zierleisten usw.

Art.-Nr. 944 3282

3-teilig



19⁹⁰

Nitril-Einweghandschuhe TigerGrip

- Extrem reißfest
- Chemikalienresistent
- puder- und latexfrei, genoppt
- Zur Bedienung von Touchscreens geeignet

Art.-Nr.	S, 100 Stück
168 4600	M, 100 Stück
168 4601	L, 100 Stück
168 4602	XL, 90 Stück
168 4603	XXL, 90 Stück
930 3391	3XL, 80 Stück



je 29⁹⁹

Universalverdünnung



Zum Reinigen von Werkzeugen, Pinsel und beständigen Oberflächen. Entfernt auch hartnäckige Lackverschmutzungen.

Art.-Nr.		Preis
207 0455	1 l	7,90
207 0021	5 l	31,50



ab 7⁹⁰

Blindniet-Zange



- Sehr geringer Kraftaufwand bei extrem kurzer Bauform
- Für Kupfer-, Messing-, Stahl- und Edelnietnieten
- Für Blindnieten 3,2/4,0/4,8/6,4 mm
- Länge 320 mm

Art.-Nr. 849 9539



39⁹⁰

Passend dazu

Gesipa Blindnieten-Sortiment Alu/Stahl mit Flachrundkopf

Art.-Nr. 900 0960
69,90



T-Shirt, schwarz



- 100 % Baumwolle
- 140 g/m²
- Mit Rundhalsausschnitt
- 60° waschbar

Art.-Nr.	Gr. S
164 9152	Gr. M
164 9153	Gr. L
164 9154	Gr. XL
164 9155	Gr. XXL
164 9156	Gr. 3XL
164 9157	Gr. 4XL



je 10⁵⁰

Schutzhandschuh



- Engine Grip – nach EN388:2016.
- PU-Beschichtung der Handfläche und Fingerspitzen
- Atmungsaktiv
- Gutes Tastempfinden
- Für trockene und leicht fettige Arbeitsbedingungen
- VPE=12 Paar/Preis je Paar

Art.-Nr.	Gr. 8
125 1332	Gr. 9
125 1333	Gr. 10
125 1334	



je 0⁹⁹

Bremsenfüll- und Entlüftergerät VARIO 5 II



Direktentnahme der Bremsflüssigkeit aus dem Originalgebinde. Für alle ABS-Anlagen und für hydraulische Kupplungen geeignet.
 • Arbeitsdruck stufenlos von 0–3,5 bar einstellbar
 • Für Gebindegrößen 5 l

Art.-Nr. 698 3377



Inkl. 90° Winkeladapter 50-S

399.-

Auffangflasche 1,5 l



Zum Auffangen abgelassener Bremsflüssigkeit, mit 1,5 l Fassungsvermögen und Skaleneinteilung.

Art.-Nr. 725 5157



23.-

BESTSELLER

Mobiles Altölaufanggerät AOG 1003/3



- Zum Auffangen von Altöl GF Alll VbF aus Maschinen und Fahrzeugen
- Mobiler Altölaufnehmer mit rundem Trichter 600 mm
- Entleerung mittels Druckluft
- 4 Räder, davon 2 Lenkrollen und Lenkbügel
- Höhenverstellbar von 1.200–1.600 mm
- Behälterinhalt 80 l, Sicherheitsventil
- Inkl. AGA Adapter zum direkten Anschluss an Altöltank
- 2 m Abgabe-Spiralschlauch
- Füllstandsanzeige mit Messskala
- Absperrhahn und Klemmschraube für Druckentleerung

Art.-Nr. 910 9963



249.-

100 JAHRE STAHLGRUBER EDITION

BESTSELLER

Radauswuchtmaschine ER63



Die "Perfekte" für den Alltag.

- Digitalanzeige mit zwei getrennten Displays
- ALU-S Programm (Platzierung der Klebegewichte in der Felge)
- Neuer automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser von Felgen bis 28"
- LA-Sonar zur automatischen Radbreitenmessung
- Automatische elektrische Radbremse
- SPLIT-Programm ermöglicht Hinterspeichenplatzierung ohne Eingabe der Speichenanzahl
- Laserstrahl zur Gewichteplatzierung bei 6 Uhr
- Automatische Vorpositionierung um das Rad nahe an den Korrekturpunkt zu bringen
- Inkl. SRU-Flansch
- ER63 SE-LA zusätzlich mit pneumatischer Spannvorrichtung

Art.-Nr.		Preis
615 2366	ER63-LA	3.890,00
418 8784	ER63 SE-LA	4.590,00



100 JAHRE STAHLGRUBER EDITION

3.890.-

BESTSELLER

Inverter-MIG/MAG Schweißgerät EASY-MIG 215



Stufenlos regelbare Anlage für perfekte Ergebnisse.

- Kombination aus modernster Inverter-Technik mit einfacher und konventioneller Bedienung
- Über nur zwei Knöpfe (Potentiometer) wird stufenlos über Spannung und Drahtgeschwindigkeit der Arbeitspunkt festgelegt
- Eine sichere Zündung und ein stabiler Lichtbogen sorgen für beste Schweißergebnisse
- Umpolbar für Fülldraht, zum Schweißen von Fülldraht-Elektroden geeignet
- Elektroden- und WIG-Schweißen
- WIG LiftArc Zündung

Technische Daten

Brenner SMB 15	3,0 m
Vorschubrolle	0,8/1,2 mm
Massekabel	3,0 m, 16 mm ²

Art.-Nr. 525 6111



100 JAHRE STAHLGRUBER EDITION

879.-

sens.it RDKS-Universalsensoren



- Universell einsetzbar, 434 MHz
- Mit allen gängigen RDKS-Spezial-Tools programmierbar
- Für die Zuordnung der sens.it Sensoren nutzen Sie den Räderkonfigurator

Art.-Nr.		Preis
965 0966	Sensor RS3 für Clamp-In Ventil	23,30
965 0899	Sensor RS4 für Snap-In Ventil	23,30
965 0965	RS3 Ventil Kit, silber	2,36
965 0898	RS3 Ventil Kit, schwarz	2,59
965 0897	RS3 Ventil Kit titangrau	2,59
965 0967	RS4 Snap-In Ventil Kit	2,36



ab **236**

Kleberolle Typ358



- OEM Linie**
- Originalteil bei Porsche und VW
 - Endlos-Klebegewichtsrolle mit 2.000 beschichteten Zinksegmenten á 2,5 g
 - Mit überstehender Schutzfolie zum leichteren Abziehen vor der Montage
 - Abmessung B x H 19 x 4,3 mm

Art.-Nr.		Preis
570 0500	silber	113,40
570 0501	schwarz	124,80



ab **11340**

Service-Paket



- Best. aus**
- Rostschock, 500 ml
 - Keramikspray, 500 ml
 - Servicespray, 500 ml

Art.-Nr. 109 3538

Inkl. Magnethalter



49⁹⁹

Mobility-Kit



- Latexbasiertes Standard Pannenhilfe-Set
- 5 Jahre Haltbarkeit
- Dichtet Schäden mit Ø max. 5 mm

Art.-Nr. 257 5760

45⁵⁰



Passend dazu
Dichtmittelflasche, 450 ml

Art.-Nr. 525 7623
21,30



Heckträger TRACC



- Faltbar, inkl. Packtasche
- Für 2 Fahrräder (erweiterbar auf 3 Fahrräder)
- Zuladung max. 60 kg
- Eigengewicht 16,9 kg
- Abmessungen (ausgeklappt) 130 x 66 x 65 cm
- Abmessungen (eingeklappt) 25 x 50 x 86 cm

Art.-Nr. 275 9467

E-Bike geeignet



359.-


Equal Flexx



Lkw Auswuchtgranulat

- Geeignet für Räder mit RDKS Sensoren.
- Schnelle und genaue Dosierung durch Drop-in Beutel
 - Vereinfachte Zuordnungstabelle
 - Größere Partikel für leichteres Reinigen des Reifens vor der Reparatur

Art.-Nr.		Preis
236 6700	Equal Flexx W	9,40
236 6701	Equal Flexx A	7,60
236 6702	Equal Flexx B	6,75
236 6703	Equal Flexx C	5,50
236 6704	Equal Flexx D	4,35
236 6705	Equal Flexx E	3,20
236 6706	Equal Flexx F	2,60



ab **260**

Kfz-Verbandtasche Compact



- Nach DIN 13164 inkl. 2 Gesichtsmasken.**
- Kleine handliche Verbandtasche aus wasserabweisendem Nylongewebe, mit Reißverschluss genäht. Maße 215 x 55 x 130 mm, ohne Klett

Art.-Nr. 266 9311

6⁹⁰



Nürnberg 200 DAB BT



- Ohne Laufwerk, geringe Einbautiefe
- DAB+ Tuner, MP3, WMA
- Schnelles Einlesen von USB
- 9-stelliges Display
- Integriertes Mikrofon
- Bluetooth integriert (HFP, A2DP)
- 4 x 50 W max.

Art.-Nr. 211 3962

99.-



A1 High End Spray Wax

Dr.O.K.Wack Chemie

Wasser-Abperl-Effekt neu definiert!

- Sorgt für einen monatelang anhaltenden Schutz vor Witterungs- und Umwelteinflüssen
- Sogar als Trocknungshilfe auf nassem Lack geeignet
- Für alle Lackarten (Metallic-, Bunt-, Nano- und kratzfeste Lacke) und Glanzfolien

Art.-Nr. 520 6663

500 ml

920

**Edel-Chromglanz**

- Chrompflegemittel
- Reinigungs- und Pflegecreme für alle Metalle
- Poliert und entrostet in einem Arbeitsgang
- Gibt strahlenden Hochglanz und dauerhaften Wetterschutz

Art.-Nr. 202 0208



75 ml

260

Outdoor Ambiance

VARTA

Hochleistungs-Campingleuchte in VARTA Design mit Dimmfunktion und mehrfarbiger LED. Integrierter Haken an der Ober- und Unterseite, sowie eine abnehmbare Außenlinse.

Art.-Nr.		Preis
291 9968	Outdoor Ambiance L10	14,40
408 5236	Outdoor Ambiance L20	24,00
432 1618	Outdoor Ambiance L30RH	37,80

ab 14⁴⁰**Night Breaker LED W5W SET**

OSRAM

Inhalt 2 St.

- Mit Straßenzulassung (Kompatibilitätsliste beachten)
- 70 lm Leuchtkraft
- 6.000 K Farbtemperatur
- Universelle Polarität, Installation unabhängig von der Polarität möglich
- Plug & Play, schnelles und einfaches Upgrade auf LED-Technologie
- Bis zu 5 Jahre OSRAM Garantie

Art.-Nr. 177 8649

17⁴⁹**Handlampen****UHL 280 Base**

- 2 Stufen Hauptlicht sowie Taschenlampenfunktion
- Betriebsdauer 2,5–7 std.
- Eingebaute Magnete und Haken
- Inkl. Ladestation

Art.-Nr. 321 7581
19,99**USL 300**

- Schlanke Stablampe mit 36 cm Länge
- 2 Hauptlichtstufen sowie Taschenlampenfunktion
- Flexgelenk, Haken und Magneten
- Betriebsdauer zwischen 3–7 std.

Art.-Nr. 710 4697
16,99**UBL 1000**

- Ausziehbare Motorhaubenleuchte von 120–200 cm
- Lichtleistung von 500–1.000 lm
- Betriebsdauer zwischen 4–8 std.
- 360° drehbare Haken und Magnete"

Art.-Nr. 217 9107
49,99ab 16⁹⁹**Ultinon Pro6000 H4/H7-LED**

PHILIPS

LED-Licht mit Straßenzulassung.

- Bis zu 230 % helleres Licht
- Optimierte Lichtbeständigkeit und blendungsfreies Fahren
- Kontrastreiches, weißes Licht mit bis zu 5.800 K
- Die nächste Generation intelligenter Kühltechnologie, Philips AirBoost, führt Wärme von der LED-Lampe ab und ermöglicht eine Lebensdauer von bis zu 3.000 std., ganze 6 x länger als eine konventionelle Halogenlampe

Art.-Nr.		Preis
119 6705	H4	94,99
123 1938	H7	89,99

ab 89⁹⁹**Nightbreaker +200 %**

OSRAM

H4 & H7 Duobox

- Das leistungsstärkste Halogenlicht
- Bis zu 200 % mehr Helligkeit
 - Bis zu 150 m langer Lichtkegel
 - Bis zu 20 % weißeres Licht
 - Mirror Chrome Cap Modern Look

Art.-Nr.		Preis
595 0101	H4	17,99
595 0103	H7	22,99



Made in Germany

ab 17⁹⁹

Ölwechselkit Automatikgetriebe

MEYLE

Smarter als OE – verändert die herkömmliche Reparatur.

Dieses Standard-Kit enthält alle reparaturrelevanten Komponenten und die Service-Intervall Menge an Getriebeöl für führende Getriebehersteller in höchster Qualität.

Art.-Nr.		Preis
568 6134	7 Gang, Passend für z. B. MB Sprinter, Vito, V-Klasse, G-Klasse uvm.	127,10
362 7865	8 Gang, Passend für z. B. BMW Z4, X1, X3, X4, X5, X6, X7; IVECO Daily, MAN TGE uvm.	207,90
731 8568	6 Gang, Passend für z. B. AUDI A3, TT; SEAT Altea, Alhambra, Leon; SKODA Yeti, Superb, Octavia; VW Touran, Sharan, Passat, Golf VII uvm. inkl. Getriebeöl für umfassenden Ölwechsel 9 l	119,10



ab **119¹⁰**

Motorradbatterien

BOSCH
Technik fürs Leben

AGM M6 mit Säurepack

- Ausgezeichnete Startkraft und Zyklenfestigkeit
- 20 % höhere Lebensdauer als herkömmliche Starterbatterien
- Keine Säurebeschichtung, dadurch jederzeit volle Startkraft, auch bei vielen Kurzstrecken

M4 mit Säurepack

- Ausgezeichnete Startkraft mit hoher Sicherheitsreserve
- Absolut auslauf- & kippsicher sowie rüttelfest
- Sehr geringe Selbstentladung

Art.-Nr.	Typ	Kapazität	EN(A)	L x B x H mm	Polanordnung	Preis
191 2051	AGM	8 Ah	135 A	152x88x106	1	28,99
191 2048	AGM	6 Ah	100 A	114x71x131	0	18,99
191 2043	AGM	6 Ah	105 A	151x88x94	1	52,99
191 2039	SLI	4 Ah	50 A	121x71x93	0	12,99
191 2047	SLI	30 Ah	300 A	186x130x171	0	17,99



ab **12⁹⁹**

Scheibenreiniger Sweet Flamingo

SONAX
MADE IN GERMANY

Gebrauchsfertig

- Für Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage
- Lack-, gummi- und kunststoffverträglich
- Auch für hochwertige XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik geeignet
- Fächerdüsentauglich

Art.-Nr.		Preis
919 1338	3 l, Standbeutel	4,20
900 8392	5 l, Kanister mit Ausgießer	5,20



ab **4²⁰**

Rostkonverter

ferfan

Wasserbasis

- Von 3 unterschiedlichen Instituten zum besten Rostumwandler gekürt
- Löst den Rost chemisch komplett auf
- Die neugebildete zinkhaltige Schicht schützt vor erneuter Korrosion
- Eignet sich perfekt für jede Art von Nachbehandlung;
- Auch in Hohlräumen anwendbar

Art.-Nr.		Preis
273 2132	250 ml	11,60
273 2125	1 l	22,90



ab **11⁶⁰**

PU 9225 SF ME

TEROSON

2K-Polyurethan-Reparatur-Klebstoff.

- Empfohlen für Reparaturstellen unter 7 cm
- Sehr gute Schleifbarkeit nach 20 min.
- Hervorragende Haftung auf Kunststoffen (Teroson Primer 150 P als Haftvermittler auftragen)
- Mit allen Autolacken überlackierbar

Art.-Nr. 223 4270

50 ml



22¹⁰

Xtreme Auto-Innenreiniger

SONAX
MADE IN GERMANY

Aktionsgröße

Wurde speziell für die hygienische Sauberkeit im Auto entwickelt. Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen an Innenverkleidungen, Polstersitzen, Fahrzeughimmel usw. Der enthaltene Geruchsvernichter beseitigt schnell und langanhaltend störende Gerüche.

Art.-Nr. 501 3383

1
Liter



8⁹⁰