



Neuheit

Atera
TRÄGERSYSTEME

Heckfahrradträger GENIO PRO ADVANCED

Red Edition – Limitierte Auflage

- Für 2 Fahrräder jeder Art (E-Bike certified), erweiterbar um ein Bike
- Max. Zuladung mit 2 Bikes 60 kg
- Diebstahlsicherung getrennt für Bikes und Träger
- Passt an jede Anhängerkupplung, intuitiver Schnellverschluss
- 3 Jahre Garantie
- Komplette faltbar
- Für Reifenbreiten bis 3,0 Zoll
- 210 mm Radschienenabstand
- Weit abklappbar

Art.-Nr. 770 2916

599.-



Neuheit

Atera
TRÄGERSYSTEME

Dachbox Lunar

Schwarz, strukturiert

- 470 l Volumen
- 100 % Made in Europe
- Interne Aluminium-Deckelheber
- Schnell-Befestigungssystem, kompatibel mit den breitesten Dachgepäckträgern auf dem EU-Markt (bis zu 10 cm Breite)
- 3 Jahre Garantie
- Exklusives, aerodynamisches Design
- Zentralverriegelung
- Deckelöffnungseite rechts

Art.-Nr. 289 7969

299.-

Reparatursatz Federbeinlager

Einbauort Vorderachse

- Passend für BMW 1 (F20/F21)
- OE-Referenz 31 30 6 881 930

Art.-Nr. 118 4913



69.-

Keilrippenriemen



- Passend für z. B. Audi A1, A2, A4; BMW 7er, 8er; Seat Ibiza 3; Škoda Fabia 2; VW T5, T6, Polo 3, 4, Golf 4
- Länge 1.080 mm
- Rippenzahl 6

Art.-Nr. 443 0088



750

Bremsscheibe

Einbauort Vorderachse

- Passend für Audi TT, SEAT Leon
- OE-Referenz 8J0615301K
- Breite 370 mm
- Dicke 32 mm
- Bremsscheibenart Belüftet, zweiteilig, gelocht/genoppt
- Oberfläche beschichtet
- Prüfzeichen ECE-R90 Approved



2-teilig

Art.-Nr. 277 3421

232.-

Motorkühler



- Passend für z. B. VW Passat, Scirocco, Touran
- Vergl.-Nr. 1KD 121 251, 5KO 121 253 H

Art.-Nr. 400 0388



55.-

AT Antriebswelle SX



- Passend für Ford Transit (FED, FFD, FCD, FAD, FBD, FY, FZ, F3)
- OE-Referenz 2009673
- Außenverzahnung Radseite 31
- Länge 1.091 mm
- Außenverzahnung Differenzialseite 41
- Mit Lager ohne Befestigungsmaterial

Art.-Nr. 962 1175



QR-Code scannen für weitere Infos



180.-

Crystal Clean und Protect



Beugt teure Reparaturen an AdBlue-Komponenten vor, indem Kristallisation verhindert und das SCR-System sauber gehalten wird. Kompatibel mit allen zugelassenen Diesel Exhaust Fluids (DEF)/AdBlue-Flüssigkeiten

Art.-Nr.		Preis
247 8206	500 ml, für Nfz	8,10
388 8816	125 ml, für Pkw	3,95



Nur in den AdBlue-Tank füllen

ab 3,95

Klimakondensator



- Passend für z. B. Fiat Fiorino, Punto, Qubo
- Vergl.-Nr. 1626239780, 6455GA

Art.-Nr. 352 7341



69.-

Klimakompressor



- Passend für z. B. Audi A4, A6, Q5, Q7
- Vergl.-Nr. 4FO 260 805 AL, 8E 260 805 L

Art.-Nr. 541 9515



239.-

Werkstattwagen mit 219-tlg. Werkzeugsortiment



- Mit 7 Schubfächern, zu 100 % ausziehbar
- 20 kg Traglast pro Schublade
- Abmessung (H x B x T) 951 x 680 x 458 mm

1/4"-, 3/8"- und 1/2"-Steckschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Schraubendreher, Zangen, Winkelschraubendreher, Bits

Art.-Nr. 791 4089



616.-

Spiral-Druckluftschlauch




- Inkl. Kupplung und Nippel
- Innen-Ø 10 mm
- Aus Polyethylen
- Arbeitsdruck 8,5 bar
- Maximaldruck 27 bar

Art.-Nr. 675 8406



10 Meter



19⁹⁰

BESTSELLER

T Kugelkopf Schraubendreher-Einsatz Satz



- Schwenkwinkel 20°
- Antrieb 1/2" (12,5 mm) Vierkant
- Abtrieb T Profil
- Für Handbetätigung

Art.-Nr. 936 6377

32-teilig



49⁹⁰



Akku-Kühlbox KB 18 BL



- Zum Kühlen oder Warmhalten unabhängig vom Netz
- Kann mit 18-V-Akkupacks per Netzkabel oder 12 V-Kfz-Kabel betrieben werden
- Mit einschiebbarem Trenngitter
- Lieferumfang ohne Akkupack, ohne Ladegerät, zwei Anschlusskabel

Technische Daten

Spannung	18 V
Max. Kühlleistung	17 °C
Max. Warmhaltetemperatur	60 °C
Volumen	24 l
Gewicht mit Akkupack	5,9 kg

Art.-Nr. 364 8331



105⁵⁰

Passend dazu

Starterpaket Basic-Set 18 V
1x Li-Power Akkupack 18 V/4,0 Ah mit Ladegerät

Art.-Nr. 224 0325
75,00



Abziehersatz



- Universal, mit geschmiedeten Backen, umsteckbar für innen und außen.
- 2-armig, 75 mm
 - 3-armig, 100 mm
 - 3-armig, 150 mm

Art.-Nr. 832 8007

3-teilig



34⁹⁰

Akku-Kompressor AK 18 Multi



- Ohne Akkupack, ohne Ladegerät.**
Multifunktionaler Akku-Kompressor, vielseitig einsetzbar zum Aufpumpen von Reifen u.a.
- Füllleistung 16 l/min.
 - Max. Druck 11 bar
 - Länge Hochdruckschlauch 1.200 mm

Best. aus

- Volumenschlauch mit 2 Adaptern
- Uni-Hochdruckadapter
- Hochdruckadapter für Fahrradventil, Ballfüllnadel, 12 V-Kfz-Kabel

Art.-Nr. 535 0061



119.-

Stufenbohrer-Satz

Gleichzeitiges Entgraten der nächsten Bohrung, kein Vorbohren nötig. Je 1x Stufenbohrer in 12/20/30 mm



Art.-Nr. 808 0998




49⁹⁰

Schleifscheiben 21-fach Lochung



Ø 150 mm
Für den Trockenschliff von Füller und Decklacken im Automobilbereich. Für alle Schleifteller mit Grifftung geeignet, z. B. 6-, 7-, 9-, 15-fach Lochung.

Art.-Nr.		Preis
821 6900	P40/50 Stück	11,70
821 6904	P80/50 Stück	9,75
821 6907	P120/100 Stück	18,55
821 6908	P180/100 Stück	18,55
821 6910	P240/100 Stück	18,55
821 6912	P320/100 Stück	18,55
821 6914	P400/100 Stück	18,55
821 6916	P500/100 Stück	18,55



ab 9⁷⁵

Made in Germany

Schutzbrille i-5 **uvex**

- Weiche Nasenauflage für Flexibilität, Komfort und rutschfesten Halt
- Erhöhte Sicherheit durch erweiterten Seitenschutz
- Bügellängenverstellung

Art.-Nr. 616 3800



12⁵⁰

Werkstattventilator



Besonders groß und leistungsstark, mit verstellbarem Anstellwinkel.
• 3-stufig verstellbare Geschwindigkeit
• Maße (HxBxT) 595x250x602 mm
• Rotordurchmesser 440 mm

Art.-Nr. 695 1162



44⁹⁰

Schraubendreher-Satz, Torx mit Bohrung



ERGOTORQUEplus
• Mit 2-Komponentengriff
• Optimale Drehkraftübertragung
• Gehärtete Klinge
• Verchromt mit brüniertes Spitze

Art.-Nr. 800 8291

6-teilig



14⁹⁰

T-Shirt



Schwarz
• 100 % Baumwolle
• 140 g/m²
• Mit Rundhalsausschnitt
• 60° waschbar

Art.-Nr.		Preis
164 9152	Gr. S	10,60
164 9153	Gr. M	10,60
164 9154	Gr. L	10,60
164 9155	Gr. XL	10,60
164 9156	Gr. XXL	11,60
164 9157	Gr. 3XL	11,60
164 9158	Gr. 4XL	11,60



ab 10⁶⁰

Nitril-Einweghandschuhe



Grease Bully
• Extrem reissfest
• Chemikalienresistent
• Puder- und latexfrei
• Genoppt
• Auch zur Bedienung von Touchscreens geeignet
• 100 Stück pro Box

Art.-Nr.		Preis
367 1700	Gr. M	
367 1701	Gr. L	
367 1702	Gr. XL	
367 1703	Gr. XXL	



je 27⁵⁰

Bitsatz „TX-Profil“ mit 1/2", 3/8", 1/4" Antrieb



Best. aus
1/2" E22, T60
3/8" E10, E12, E14, E16, E18, E20, T40, T45, T47, T50, T55
1/4" E4, E5, E6, E7, E8, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30

Art.-Nr. 982 0957

25-teilig



19⁹⁰

Rangierheber 3,5 t mit Abstützfunktion



Der einzige Rangierheber, der gleichzeitig die gesetzlichen Vorschriften zur dauerhaften Abstützung erfüllt.

Ein Abstützbock ist entbehrlich.

- Ventilsteuerung, Doppelpumpen-Schnellhebefunktion
- 3-stufige integrierte Abstützfunktion (325/405/470 mm)
- Stahlräder
- Pumpstangenschutz gegen das Anstoßen am Fahrzeug
- Hubhöhe 140–508 mm
- Tragkraft 3.500 kg

Art.-Nr. 421 5383



219.-

Passend dazu
Aufnahmeadapter

Art.-Nr.	Preis
809 0914	8,90
538 4963	8,90

TESLA Modelle 3, S, X, Y
TESLA Modell Y Produktion Deutschland



Radheber Wheel Assist ERGO+



- Mit dem patentierten Wheel Assist Ergo+ wird es erheblich leichter schwere Räder (über 25 kg) zu (de)montieren, positionieren und transportieren
- Zwei Gasfedern garantieren eine stufenlose, verstellbare und genaue Positionierung
- Das Gerät benötigt weder Strom noch Druckluft und kann deswegen unabhängig in der Werkstatt genutzt werden

Technische Daten

Tragkraft	bis 60 kg
Höhe	1.800 mm
Breite	685 mm
Arbeitshöhe	1.000 mm
Gewicht	42 kg

Art.-Nr. 529 8347



595.-

Raumklimagerät MKT 255 Eco



Sofort und überall einsatzbereit, keine Installation.

- Hohe Kühlleistung 2,6 kW
- Luftvolumenstrom max. 325 m³/std.
- Anzeige von Temperatur und Timer-Zeit
- Programmierbare Timerfunktion
- NEU – Umweltfreundliches Kältemittel
- Herausnehmbarer Luftfilter
- 3 wählbare Ventilatorstufen
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- Automatische Kondensatabführung
- Ablagefach für Fernbedienung

Art.-Nr. 712 0304



449.-

Werkstattpresse 20 t 7WPR20



- Werkstattpresse mit seitlich verstellbarem Hydraulik-Presszylinder und Tischhöhenverstellung.
- Hydraulische Betätigung mit fußpneumatischem Schnellansatz
- Integriertes Manometer, Sicherheitsventil, Adaptersatz und 2 Richtblöcke

Technische Daten

Kapazität/Druckkraft	20 t
Hub Hydraulikzylinder	150 mm
Luftarbeitsdruck	7,5–8,5 bar
Tischbreite	500 mm
Tischhöhe	50–925 mm
Presszylindersersatz	200 mm
Abmessungen (H x B x T)	1.670 x 690 x 550 mm

Art.-Nr. 861 8604



669.-

ProSens RDKS Universalsensoren



Bietet modernste Technologie und eine enorme, stets wachsende Fahrzeugabdeckung. Verfügbar als Alu-Ventil-Ausführungen und Snap-in-Variante. Kann mit allen RDKS Tools von Bartec, HUF, Continental, ATEQ etc. programmiert werden.

Art.-Nr.	
871 0807	Huf ProSens 4.50 Clamp-In silber
871 0808	Huf ProSens 4.51 Snap-In
871 0809	Huf ProSens 4.52 Clamp-In schwarz
871 0810	Huf ProSens 4.53 Clamp-In titan



je **17²⁵**

Ventil- schrauber



Standard
Schlüssel für Standard- und EM-Ventileinsätze, mit Plastikgriff und vernickelten Metallteilen.

Art.-Nr.		Preis
965 0849	VG5	1,60
965 0922	VG5/VG8	1,29



ab **1²⁹**

Verbandtasche Compact



DIN 13164, rot
Kleine handliche Verbandtasche aus wasserabweisendem Nylongewebe, mit Reißverschluss genäht, ohne Klett.
Maße (HxBxT) 215 x 130 x 55 mm

Art.-Nr. 752 8266



6⁹⁰

Silikonspray



Zur Wartung und Pflege von Metall-, Kunststoff- und Gummitteilen mit guter Gleitwirkung und Langzeitschutz. Behandelte Oberflächen erhalten Glanz und werden nicht porös.

Art.-Nr. 224 9013



500 ml

3⁹⁰

Reifenpannenset TERRA-S Premium Kit



Für Klein- bis Mittelklasse Fahrzeuge.
Automatisches Einfüllen des Dichtmittels in den Reifen ohne Ausbau des Ventils. Dichtet Einstiche im Reifen bis zu 6 mm ab.

Art.-Nr. 192 9500



36⁷⁰

Passend dazu
Druckfeste Ersatzflasche mit 450 ml Dichtmittel für Premium Kit. Haltbarkeit mindestens 4 Jahre.

Art.-Nr. 192 9501
16,20

2-DIN Multi- media Player SPH-DA77DAB



- Verkürzte Einbautiefe auf 1-DIN-Basis
- Apple CarPlay/Android Auto (USB+Kabellos), CAN Bus Schnittstelle
- Freisprechen inkl. ext. Mikrofon
- GPS-Empfang inkl. Antenne

Art.-Nr. 772 3342

Neuheit



399.-

Kupplungsträger P22 S



- Für 2 Fahrräder, auch E-Bikes, auf 3 erweiterbar
- Abklappwinkel 90°, nicht faltbar
- Ohne Einparkhilfe
- Voreingestellter Schnellspanner
- Gleichschließende Diebstahlsicherung

Art.-Nr. 498 1705



440.-

Xperion Bonnet Gen. 2

PHILIPS

- 2.400 lm im Netzbetrieb oder 1.400 lm im Akkubetrieb
- Stufenlos dimmbar
- Bis zu 12 std. kabelloses arbeiten
- Zweiseitige ausziehbare, gummierte Teleskophaken
- Laden und betreiben gleichzeitig

Art.-Nr. 683 1923

Neu



92⁹⁰

UNSERE EMPFEHLUNG

Xenon Look



Moderner und zugleich stylischer Xenon Look durch bläulich-weißes Licht mit bis zu 4.200 K.

Art.-Nr.		Preis
790 6479	H4	5,49
790 6478	H7	5,99



ab **5⁴⁹**

Ultinon Pro6000

PHILIPS

Standard LED H7

Der perfekte Einstieg in die Welt der LED-Nachrüstlampen mit Straßenzulassung.

- Bis zu 220 % helleres Licht
- Kontrastreiches, weißes Licht mit bis zu 5.800 K
- Lebensdauer von bis zu 2.000 std., ganze 4 mal länger als eine konventionelle Halogenlampe
- Eventuell benötigtes Zubehör entnehmen Sie der Fahrzeugliste unter www.philips.com

Art.-Nr. 667 9109



62⁹⁹

Longlife Ecovision

PHILIPS

Längere Lebensdauer, weniger Lampenwechsel

Art.-Nr.		Preis
277 8597	H4	6,99
438 3402	H7	10,99



2er-Set

ab **6⁹⁹**

Outdoor Ambiance

VARTA

Hochleistungs-Campingleuchte in VARTA Design mit Dimmfunktion und mehrfarbiger LED. Integrierter Haken an der Ober- und Unterseite, sowie eine abnehmbare Außenlinse.

Art.-Nr.		Preis
291 9968	L10	13,00
408 5236	L20	22,00
432 1618	L30RH	34,50



ab **13.-**

Nightbreaker LED

OSRAM

Set

- Bis zu 230 % helleres Licht
- Bis zu 5 Jahren Garantie
- Weißes Licht mit 6.000 K
- Neue Generation LED H7 mit noch mehr Zulassungen
- Je nach Fahrzeug kann Zubehör benötigt werden, Informationen unter www.osram.de/ledcheck

Art.-Nr.		Preis
881 2031	H1	94,99
858 1401	H4	95,99
607 7453	H7 Gen2. (Neuheit)	79,99



ab **79⁹⁹**

Rostkonverter



Wasserbasis

- Von 3 unterschiedlichen Instituten zum besten Rostumwandler gekürt
- Löst den Rost chemisch komplett auf
- Die neugebildete zinkhaltige Schicht schützt vor erneuter Korrosion
- Eignet sich perfekt für jede Art von Nachbehandlung
- Auch in Hohlräumen anwendbar

Art.-Nr.		Preis
273 2132	250 ml	13,70
273 2125	1 l	27,50



ab **13⁷⁰**

Edel-Chromglanz



Chrompflegemittel

- Reinigungs- und Pflegecreme für alle Metalle
- Poliert und entrostet in einem Arbeitsgang
- Gibt strahlenden Hochglanz
- Dauerhafter Wetterschutz

Art.-Nr. 202 0208

75 ml



2⁷⁵

XTREME Ceramic QuickDetailer



Aktionsset – mit Microfasertüchern außen.

Leichte oberflächliche Verschmutzungen wie Staub, Fingerabdrücke etc. lassen sich schnell und schlierenfrei entfernen. Frischt vorhandene keramische Versiegelungen auf und hinterlässt einen Abperl-Effekt. Auch für Mattlacke und alle komplett oder teilweise folienbeklebten Fahrzeuge und Oberflächen geeignet. Mit zwei Microfasertüchern Außen zum Vorteilspreis für das perfekte Ergebnis.

Art.-Nr. 490 1790

750 ml



ab 849

CleanStar Ecocert



- Der materialschonende Reiniger für alle Oberflächen im Autoinnenraum
- Auch für streifenfreie Reinigung von Glasflächen, empfindlichen Touchscreen-Displays und Klavierlack bestens geeignet
- Mit Geruchsvernichter

Art.-Nr. 669 0154

750 ml



ab 599

Scheibenreiniger CW 1:100 Classic



Höchste Ergiebigkeit – 1:200 Konzentrat

Beseitigt den gefährlichen Blend- und Schmierfilm in kürzester Zeit und ist das optimale Produkt für den qualitätsbewussten und sparsamen Autofahrer. Schont das Material und ist für den Einsatz bei Kunststoffstreuscheiben an Scheinwerfern und bei Fächerdüsen entwickelt.

Art.-Nr.		Preis
203 1929	25 ml	1,80
203 1981	5 l	49,00



ab 180

Ölwechselkit für Automatikgetriebe



Das MEYLE-Standard-Kit enthält alle reparaturrelevanten Komponenten und die Service-Intervall-Menge an Getriebeöl für führende Getriebehersteller in höchster Qualität. Smarter als OE – dieses MEYLE-KIT verändert die herkömmliche Reparatur.

Art.-Nr.		Preis
419 8453	Passend für VAG DSG 6-Gang, bzw. 7-Gang Getriebe	117,00
629 1097	Passend für Mercedes 5- Gang Getriebeautomatik	117,00
451 0251	Passend für Mercedes 5-Gang Getriebeautomatik	79,00

ab 79.-



InsektenStar



Entfernt schnell und schonend selbst hartnäckige und angetrocknete Insektenverschmutzungen von Glas, Lack, Chrom und Kunststoff ohne die Oberflächen anzugreifen. Ideal zur Anwendung vor jeder Wagenwäsche.

Art.-Nr. 203 0015

750 ml



ab 595

PU 9225 SF ME



2K-Polyurethan-Reparatur-Klebstoff

- Empfohlen für Reparaturstellen unter 7 cm
- Sehr gute Schleifbarkeit nach 20 min.
- Hervorragende Haftung auf Kunststoffen (Teroson Primer 150 P als Haftvermittler auftragen)
- Mit allen Autolacken überlackierbar

Art.-Nr. 223 4270

50 ml



ab 29.-