



metabo

12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz.
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
 - Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
 - Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos, rechts oder links fixierbar
 - Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes

Technische Daten

Max. Drehmoment	weich 17 Nm/hart 34 Nm
Einstellbares Drehmoment	0,5–5 Nm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Weichholz	18 mm
Leerlaufdrehzahlen	0–360/0–1.400 1/min.
Bohrfutterspannweite	1–10 mm
Gewicht mit Akkupack	0,95 kg

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Li-Power Stecksitz-Akkupack (12 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Werkzeugtasche

Art.-Nr. 331 9944

Passend dazu

Bohrerkassette HSS-G Ø 1-10, 0,5 mm, 19-tlg.

Art.-Nr. 860 7373
14,50



Knallerangebot

49⁹⁰

UNSERE EMPFEHLUNG **Emotive** **OPTIMAL®**

Radlagersatz

Passend für Citroen C1 II (PA, PS)

Einbauort Vorderachse

- OE-Referenz 6822JL
- Innendurchmesser 38 mm
- Außendurchmesser 69 mm
- Mit integriertem magnetischen Sensorring

Art.-Nr. 494 5884
24,90



Einbauort Hinterachse

- OE-Referenz 374885
- Außendurchmesser 135 mm
- Mit integriertem magnetischen Sensorring

Art.-Nr. 494 5887
44,90



ab **24⁹⁰**

Federbeinlager



Einbauort Vorderachse

- Passend für VW load up! (121, 122, BL1, BI2), Polo 5 (602, 604, 612, 614)
- OE-Referenz 1 JO 412 331C
- Höhe 53 mm
- Außendurchmesser 65 mm

Art.-Nr. 556 9084



6⁹⁰

Bremssatz EV-KIT



- Passend für Tesla Model Y (5YJX) EV Allrad
- Bremsscheiben sind nicht einzeln erhältlich

Einbauort Vorderachse

- Bremsscheibe (09.E478.4E)
 - OE-Referenz 118861200D
 - Durchmesser 355 mm
 - Bremsscheibendicke 25 mm
 - Belüftet, beschichtet
- Belagsatz (P 09 029E)
 - OE-Referenz 800824200A
 - Breite 132 mm, Höhe 84 mm
 - Dicke 16 mm
 - Mit akustischer Verschleißwarnung
 - Mit Anti-Quitsch Blech

QR-Code scannen für weitere Infos



Art.-Nr. 376 4465
289,00



Einbauort Hinterachse

- Bremsscheibe (09.N446.1E)
 - OE-Referenz 118863200B
 - Durchmesser 335 mm
 - Bremsscheibendicke 20 mm
 - Belüftet, beschichtet
- Belagsatz (P 09 027E)
 - OE-Referenz 800824400A
 - Breite 133 mm, Höhe 49 mm
 - Dicke 16 mm
 - Mit akustischer Verschleißwarnung
 - Mit Anti-Quitsch Blech

Art.-Nr. 506 1437
199,00



ab **199.-**

Innenraumgebläse



- Passend für z. B. Renault Twingo
- Vergl.-Nr. 6001547691, 7701067982

Art.-Nr. 503 0632



49⁹⁹

Steuerketten-satz



- Kettenausführung Simplex
- Kettenglieder 118 und 84
- Mit Nockenwellenzahnrad
- Passend für BMW 3er Touring, 2er Active Tourer, X1

Art.-Nr. 296 6377



499.-

Motorkühler



- Passend für z. B. Opel Meriva
- Vergl.-Nr. 1300308, 13283247

Art.-Nr. 542 1449



115⁹⁹

Wärmetauscher



- Passend für z. B. VW Passat
- Vergl.-Nr. 8D1 819 030 A

Art.-Nr. 440 2450



18⁹⁰

Hochglanzpolitur-Tücher Tornador® DOUBLE PRO

- Eine Seite langflorig, eine Seite kurzflorig
- Lasergeschnitten, ohne Saum und Waschfahne
- Hochwertigste Mikrofaser 400 GSM
- 40 cm x 40 cm – 1 Set=5 Stück



Art.-Nr. 966 3400



6⁵⁰

Füllkanne, 4 l



- Zum Beispiel für Öl und Kühlflüssigkeit.
- Säure-, Öl- und Laugenbeständig
 - Mit Gewinde am Ausgießer für Einfüllstutzen

Art.-Nr. 832 5464



9⁹⁰

Passend dazu
Ausgussstutzen für
Füllkannen, flexibel

Art.-Nr. 832 5481
2,90



Druckluft- schlauch Ø 10 mm



- Professioneller Einsatz an Druckluftgeräten
- Druckluftschlauch mit Schnellkupplung und Anschlussnippel (7,2 mm)
- Inklusive verpresster Kupplungsbuchse/Kupplungsstecker
- Arbeitsdruck bis 20 bar

Art.-Nr. 465 2545

10
Meter



19⁵⁰

Krallengreifer

Für unzugängliche Stellen. Mit 4 Federarmen zum Greifen oder mit Magneten zum Halten von Kleinteilen.

- Magnetlast 800 g
- Magnet Außen-Ø 14,8 mm
- Krallen Außen-Ø 43 mm
- Länge 700 mm



Art.-Nr. 800 6894



13⁹⁰

Arbeitslampe mit COB-Technik



- Lichtstrom Arbeitslicht: 600 lm, Kopfstrahler 120 lm
- Leuchtdauer Arbeitslicht 2,5 std., Kopfstrahler 6 std.
- Akku 3,6 V Li-Ion; 2.500 mAh
- Abmessungen 349 x 38 x 50 mm
- Gewicht 210 g

Art.-Nr. 864 5335



33.-

Glühkerzen-Steckschlüssesatz mit Gelenk



Durch die Länge und das Kardangelenk für den Ein- und Ausbau von allen üblichen Glühkerzen geeignet.

- Antrieb 3/8"
- Größen 8 – 9 – 10 – 12 – 14 – 16 mm Sechskant
- Länge 160 mm

Art.-Nr. 542 9912

6-
teilig

36⁵⁰



Polaritäts- und Spannungsprüfer



Mit Schutzisolierung 6–400 V

- Zur professionellen, mehrstufigen Spannungs- und Polaritätsprüfung
- Leuchtdioden zeigen Spannung sowie auch Polarität an
- Für Gleich- und Wechselspannung
- Spannungsbereich AC/DC 6 - 50 - 120 - 230 - 400 V

Art.-Nr. 801 7182



19⁹⁰

2-Wege Ausblaspistolen Konus Satz



Zum dichtenden Ausblasen von Leitungen, Bohrungen etc.

- Druckluftreinigung von verstopften oder verschmutzten Leitungen und Schläuchen
- Adaptierbar auf 2-Wege Ausblaspistolen
- Lösen von festsitzenden Zündspulensteckern
- Demontage der Stabzündspulen

Art.-Nr. 465 2544



46⁵⁰

AdBlue®-Leitungs-Reparaturset



An AdBlue®-Leitungssystemen in Fahrzeugen kommt es häufig zu Schäden, welche sich durch einen drastisch erhöhten AdBlue®-Verbrauch und die weißen bis bräunlichen Verkrustungen an den Verbindungsstellen zeigen. Bisher musste eine teure Ersatzleitung eingebaut werden, was mit einem enormen Aufwand und hohen Kosten verbunden war. Der Reparatursatz bietet eine einfache und kostengünstige Lösung für das Problem. Es wird die defekte Leitung getrennt, die elektrischen Heizdrähte seitlich abgelegt, ein neuer Nippel mittels Spezialschlauch in die bestehende Leitung eingesetzt, die Heizdrähte wieder anmontiert und schon ist die Problemstelle wieder dicht.

Art.-Nr. 100 2226

77-teilig



199⁹⁰

Nitril-Einweghandschuhe TigerGrip

Extrem reißfest, chemikalienresistent, puder- und latexfrei, genoppt, auch zur Bedienung von Touchscreens geeignet.

- | | |
|-----------------|-------------------|
| Art.-Nr. | |
| 508 3718 | Gr. S, 100 Stück |
| 168 4600 | Gr. M, 100 Stück |
| 168 4601 | Gr. L, 100 Stück |
| 168 4602 | Gr. XL, 90 Stück |
| 168 4603 | Gr. XXL, 90 Stück |
| 930 3391 | Gr. 3XL, 80 Stück |



je 29⁹⁹

Schutzhandschuh - Engine Grip



- Nach EN388:2016
- PU-Beschichtung der Handfläche und Fingerspitzen. Atmungsaktiv
- Gutes Tastempfinden.
- Für trockene und leicht fettige Arbeitsbedingungen
- VPE=12 Paar/Preis pro Paar

- | | |
|-----------------|--------|
| Art.-Nr. | |
| 125 1332 | Gr. 8 |
| 125 1333 | Gr. 9 |
| 125 1334 | Gr. 10 |



je 0⁹⁹

Werkstattwagen gefüllt S12XD NEXT



- Mit 8 Schubfächern zu 100 % ausziehbar
- Verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl
- Mit integrierten Seitenfächern
- Fortschrittliches Schubladenblockiersystem als Kippschutz
- Abmessung (HxBxT) 1.053x1.004x658 mm
- Inkl. Laptophalter

Art.-Nr. 918 2384

Anniversary Edition



921-teilig



Lieferung ohne Papierrolle und Laptop

5.990.-

Workwear Winterjacke

- schwarz/carbon**
- Wattierte, wind- und wasserdichte, atmungsaktive Arbeitsjacke für extreme Wetterbedingungen
 - Abnehmbare, weiten- und längenregulierbare Kapuze
 - Seitentaschen, Brusttasche, Innentaschen
 - Durchgehend unterlegter, wasserdichter 2-Wege Reißverschluss
 - 30° waschbar
 - Oberstoff und Futterstoff: 100 % Polyester (recycelt), Wattierung: 100 % Polyester

- | | |
|-----------------|---------|
| Art.-Nr. | |
| 100 2427 | Gr. S |
| 100 2428 | Gr. M |
| 100 2429 | Gr. L |
| 100 2430 | Gr. XL |
| 100 2431 | Gr. XXL |
| 100 2432 | Gr. 3XL |



Nur solange der Vorrat reicht

je 85.-

Hochleistungs-abdeckband 233+



- Beständig gegen Lösemittel und Feuchtigkeit
- Rückstandsfreies und problemloses Ablösen in einem Stück
- Temperaturbeständig bis 120 °C/30 min.
- Rollenlänge 55 m

- | | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | | Preis |
| 278 2800 | Breite 18 mm | 1,94 |
| 278 2801 | Breite 24 mm | 2,15 |
| 278 2802 | Breite 36 mm | 3,28 |
| 278 2803 | Breite 48 mm | 4,28 |
| 278 2804 | Breite 72 mm | 8,93 |




ab 1⁹⁴

Rollensatz für Abdrücker

Erleichtert das Drehen des Rades beim Abdrücken mit einer Abdrückschaufel.

Art.-Nr. 518 0451



59.-

Spezial-Montiereisen

Ideal zur Demontage von schwierigen Runflat- oder UHP-Reifen.

Art.-Nr. 518 0341



55.-

Ausbeulspotter GYSPOT 3402 Paket

Hervorragend geeignet für Ausbeul- und Glättarbeiten von Außenhaut-Karosserieelementen mit geringer Blechstärke (Motorhaube, Türen, Schweller, Dach, usw.)

Verfügbare Modi

- Anschweißen von Ausbeulsternen und Unterlegscheiben für Ausbeularbeiten
- Anschweißen von Welldraht, ideal um u.a. gerundete Elemente zu bearbeiten (z. B. Radlauf)
- Punktwärmen, für kleinere Dellen und abschließende Behandlung des Bleches
- Benutzung einer Kohlelektrode
- Schweißen von Stahlbolzen

Technische Daten

Ausgangsstrom 3.500 A
Länge Pistolenkabel 2.000 mm
Länge Massekabel 1.700 mm

Zugabe

Stahl Zubehör-/Verschleißteile-Box

Art.-Nr. 553 4769



Zugabe



390.-

Passend dazu

Fahrwagen Spot 800

Art.-Nr. 931 2105
249,00



Profi-Starthilfegerät MPB 12/800



Tragbar inkl. Wand-Ladestation.

- Kompletter Elektronikschutz von Fahrzeug und Startgerät
- Sicherheit und Lebensdauer durch LiFePO4-Batterien
- Ultraleicht und kompakt, maximale Kaltstartleistung
- Memory-Funktion zur Datensicherung beim Batteriewechsel
- Digitalanzeige für Funktionen und Ladezustand
- Hochwertige, innenüberbrückte Ladezangen

Technische Daten

Batteriekapazität 8 Ah
Startstrom 800 A
Spitzenstrom 4.000 A

Art.-Nr. 379 3680

QR-Code
scannen für
weitere Infos



369.-

Werkstattpresse 10 Tonnen



Hydraulische Bank- bzw. Tischpresse

- Inkl. Manometer und Druckplatte
- Pressvorgang mit Handpumpe
- Presstisch verstellbar 105–305 mm

Technische Daten

Druckkraft 10 t
Hub Hydraulikzylinder 180 mm
Tischbreite 380 mm
Abmessungen (HxBxT) 1.020 x 590 x 400 mm

Art.-Nr. 613 2482



249.-

Schneekette



Bei der pewag servo SUV handelt es sich um eine robuste Schneekette, die speziell für SUV-Fahrzeuge entwickelt wurde und die sich ideal für die Anwendung auf befestigten Straßen eignet.

- Geeignet für die Anwendung auf befestigten Straßen mit SUVs
- Automatisches Spannsystem – kein Stopp nach der Montage erforderlich
- Felgenschutz – durch das innovative Kettensystem kein direkter Kontakt mit der Felge
- 3,55 mm Kette geprüft nach ÖNORM V 5117, ÖNORM V 5119, EN 16662-1

Art.-Nr.
480 1047 Servo RSV 76
480 1050 Servo RSV 79



je
129.-

Nagellochreparatur



Nachfüllpackungen mit PREMA Nagellochreparaturkörpern (PCNO)

Art.-Nr.		Preis
577 0250	NFB 3,0 mm, 50 Stück	69,90
577 0251	NFB 4,5 mm, 40 Stück	52,90
577 0253	NFB 6,0 mm, 40 Stück	54,90
577 0254	NFB 8,0 mm, 20 Stück	42,90



ab
42⁹⁰

Zubehör Nagellochreparatur

Art.-Nr.		Preis
577 0530	Vulc.-Cement Fast Dry, 25 ml	2,20
611 6986	Vulc.-Cement Fast Dry, 237 ml	10,50
595 5019	Hartmetallfräser 4,5 mm	36,50
595 4962	Hartmetallfräser 6 mm	34,90




ab
2²⁰

Gummiringmatte



- Maße 40x60 cm
- Höhe ca. 16 mm
- Offene Ringe
- Hochwertige Qualität
- Hoher Reinigungseffekt in jeder Laufrichtung
- Leicht abwaschbar

Art.-Nr. **036 0454**



4⁵⁰

Dachbox Lunar schwarz strukturiert



- 470 Liter Volumen
- 100 % Made in Germany
- Interne Aluminium-Deckelheber
- 3 Jahre Garantie;
- Schnell-Befestigungssystem
- Kompatibel mit den breitesten Dachgepäckträgern auf dem EU-Markt (bis zu 10 cm Breite);
- Exklusives, aerodynamisches Design
- Zentralverriegelung
- Deckelöffnungsseite rechts

Art.-Nr. **289 7969**



289.-

Reifenpannenset TERRA-S Premium Kit



Für Klein- bis Mittelklasse Fahrzeuge. Automatisches Einfüllen des Dichtmittels in den Reifen ohne Ausbau des Ventils. Dichtet Einsteiche im Reifen bis zu 6 mm ab.

Art.-Nr. **192 9500**



35⁹⁰

Passend dazu
 Druckfeste Ersatzflasche mit 450 ml Dichtmittel für Premium Kit

Art.-Nr. **192 9501**
 14,90



Sitzheizung Magic Comfort 12 V



Art.-Nr.		Preis
486 3067	schwarz	30,90
514 3025	grau/schwarz	32,90



ab
30⁹⁰

Top Tec ATF 1800



Empfehlungen

Aisin Warner AW-1 • BMW 83 22 0 142 516 / BMW 83 22 2 152 426 / BMW 83 22 2 289 720 / BMW 83 22 2 305 396 / BMW 83 22 2 305 397 / BMW 83 22 2 355 599 / BMW M-1375.4 • Dexron VI • Fiat 9.55550-AV5 • Ford Mercon LV • Honda ATF 3.1 / Honda ATF DW-1 / Honda Typ 3.0 • Hyundai SP-IV / Hyundai SP-IV-RR • Isuzu ATF WSI • JASO 1A-LV • JWS 3324 (Aisin Warner) • Land Rover TYK 500050 • Mazda ATF FZ • MB 236.12 / MB 236.14 • Mitsubishi Dia Queen ATF-MA1 / Mitsubishi Dia Queen ATF-PA • Nissan AT-Matic S Fluid / Nissan Matic P • Toyota WS • VW G 055 005 / VW G 055 162 / VW G 055 540 / VW G 060 162

Art.-Nr.		Preis
224 0454	1 l	10,40
648 5180	5 l	49,50
224 0463	20 l	189,00



ab **10⁴⁰**

Microfasertücher Scheibe+Innen



- Hochwertige, saugfähige und fusselneutige Microfasertücher
- Zur Reinigung von Glas, Spiegel, empfindlichen Displays und Kunststoffoberflächen
- Waschbar bei 40 °C
- Größe 38 x 38 cm



Art.-Nr.		Preis
753 6068	2 St.	4,49
392 1978	50 St.	61,00

ab **4⁴⁹**

Scheibenkleber Bond 60



- Sichere Wegfahrzeit (SDAT) nach 60min. (mit Airbags) gemäß FMVSS 212/208 und dem Henkel Crash-Test-Standard
- Kompatibel mit FAS-Sensoren
- Unkomplizierte und schnelle Verarbeitung ohne Fadenzug
- Set beinhaltet Kartusche, Anleitung, Düse, Primer, Applikator, Tuch und Schwamm



Art.-Nr.		Preis
100 2522	310 ml Kartusche	16,20
100 2525	310 ml Kartuschen-Set	31,40
100 2523	400 ml Folien-Beutel	20,40

ab **16²⁰**

TQX Synplus PD 5W-40 Synthetic



Dieser synthetische Schmierstoff erfüllt die Anforderungen der Spezifikation VW 505.01 in Bezug auf Beständigkeit gegen Oxidation, Öleindickung und Schlammabildung im Motor. Es ist ein Mid-SAPS-Öl, das zuverlässigen Schutz für Abgasnachbehandlungssysteme und Dieselpartikelfilter bietet.

Spezifikationen

ACEA C3 • API CF/SN • BMW LL-04<2019 • Ford WSS-M2C917-A • GM dexos 2 • MB 229.51 • Porsche A40 • Renault RN 0700/RN 0710 • VW 505.00/505.01

Art.-Nr. 236 8900



60 Liter

225.-

Mehrzweckfett



Langzeit-Schmier-, Gleit-, Trenn- und Korrosionsschutz; breites Anwendungsspektrum; mindert Reibung und Verschleiß; belastbar und hochdruckbeständig; säure-, silikon-, harz- und AOX-frei.

Art.-Nr. 810 1194



400 g

5⁵⁵

CleanStar Ecocert



- Materialschonende Reiniger für alle Oberflächen im Autoinnenraum
- Beseitigt sanft selbst hartnäckige Verschmutzungen
- Angenehmer, frischer Duft
- Auch für die streifenfreie Reinigung von Glasflächen, empfindlichen Touchscreen-Displays und Klavierlack bestens geeignet
- Mit Geruchsvernichter und Ecocert-Auszeichnung

Art.-Nr.		Preis
669 0154	750 ml	5,95
780 4266	5 l	19,50
396 6707	25 l	82,90



ab **5⁹⁵**

UNSERE EMPFEHLUNG **Emotive** **ERA**

Signallampen

- Hoher Gasfüllungsgrad für eine erstklassige Lebensdauer
- Quarzglas mit UV-Blocker, verhindert das Ausbleichen von Scheinwerferreflektoren und Glas
- Erstklassige japanische Wolfram-Filamente
- Farbige ERA Lampen bestehen aus vollfarbigem Glas (keine Beschichtung)

Art.-Nr.		Preis
790 6502	Lampe W5W 12 V	0,18
790 6533	Lampe P21W 12 V BA15S	0,30
790 6510	Lampe P21/5W 12 V	0,35
790 6491	Lampe C5W SV8.5 12 V	0,30
790 6526	Lampe PY21W 12 V Orange	0,60
790 6534	Lampe R5W 12 V BA15S	0,25



ab **018**

LED Tube **LEDVANCE**

- Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
- Energieeinsparung bis zu 65 %
- Glaskörper mit Metall Endkappen
- Quecksilberfrei und ROHS-konform; Schutzart IP 20
- Farbtemperatur 6.500 K Cool Daylight
- Lieferung inkl. Starter

PERFORMANCE Röhren
Bis zu 60.000 std. Lebensdauer, 5 Jahre Garantie, Splitterschutz

Art.-Nr.		Preis
548 0108	T8 EM P 600, 7 W, 865	7,95
548 0110	T8 EM P 1.200, 13,5 W, 865	9,70
548 0111	T8 EM P 1.500, 20 W, 865	11,00

VALUE Röhren
Bis zu 30.000 std. Lebensdauer, 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.		Preis
548 0129	T8 EM V 600, 6,6 W, 865	4,99
548 0107	T8 EM V 1.200, 15 W, 865	5,99
548 0123	T8 EM V 1.500, 18,3 W, 865	7,30



ab **499**

Ultinon Pro6000 Boost Gen2 H4-LED **PHILIPS**

- Direct-Fit Design – ermöglicht den 1:1 Tausch ganz ohne größere Abdeckkappen
- Integrierte Enteisungsfunktion
- Bis zu 300 % hellerem und weißerem Licht
- Für deutlich mehr Fahrzeuge passend als das Vorgängermodell

Art.-Nr.		Preis
930 7099	H7 LED	79,99
818 3118	H4 LED (Neuheit)	84,90
366 9453	H1 LED	73,99



ab **73⁹⁹**

Night Breaker LED Smart **OSRAM**

Neue Generation LED mit noch mehr Zulassungen

- Bis zu 330 % helleres Licht
- Bis zu 6 Jahren Garantie
- Weißes Licht mit 6.000 Kelvin
- Je nach Fahrzeug kann Zubehör benötigt werden, Informationen unter www.osram.de/ledcheck

Art.-Nr.		Preis
287 5769	H4 LED	84,90
932 3695	H7 LED	79,90



ab **79⁹⁰**

Knopfzellen **VARTA**

- Garantierte Lagerfähigkeit von 10 Jahre
- Kindersichere Verpackung für max. Sicherheit
- IEC 60086-4/Ed.5 konforme Verpackung und Kennzeichnung
- Verpackung beinhaltet 55 % recyceltes Material
- 5-er Blister

Art.-Nr.		Preis
217 1900	CR 2016	
217 1901	CR 2025	
217 1902	CR 2032	



je **279**

UNSERE EMPFEHLUNG **Emotive** **ERA**

Glühlampen

Gefertigt aus UV-abweisendem Quarzglas, dadurch deutlich fester und widerstandsfähiger. Lebensdauer bis zu 1.200 std. bei H4 Standard (H7700 std.)

Art.-Nr.		Preis
790 6462	H4 Standard	1,49
790 6456	H7 Standard	1,99



ab **149**