Emotive ERA

Glühlampen

Bis zu 150 % mehr Helligkeit und einen bis zu 40 m längeren Lichtkegel

Art.-Nr.		Preis
790 6463	H7 +150%	9,99
790 6459	H4 +150%	7,99
790 6446	H1 +150%	6,99

LongLife

Art.-Nr.		Preis
790 6444	H7 LongLife: Lebensdauer bis zu 1.200 std.	2,99
790 6469	H4 LongLife: Lebensdauer bis zu 1.600 std.	2,49

Knallerangebot

ab 2,49

SecuBrake Bremsfüssigkeit DOT 4

Besonders herauszustellen ist Mischbarkeit mit anderen Bremsflüssigkeiten, wie DOT 3 und DOT 5.1 und die Möglichkeit die Bremsflüssigkeite in Fahrzeugen einzusetzen, in denen sonst ausschließlich DOT 3 verwendet darf.

- Ohne Borsäureester
- Mit erneuerbaren Rohstoffen
- Beschaffenheit Homogen
- Farbe klar gelb
- Siedetemperatur min. 260 °C
- Nass-Siedetemperatur min. 155 °C
- Viskosität bei –40 °C max. 700 mm²/sek.
- Viskosität bei +100 °C min. 1,5 mm²/sek.
- Wassergehalt max. 0,15 %

QR-Code scannen für weitere Infos

Vorteile Werkstatt
- Frei von kennzeichnungspfichtigen Gefahrenstoffen
- Einfache Handhabung und Lagerung
- Höchste Qualität durch regelmäßige Kontrollen

Vorteile Umwelt
- Nachhaltige Produktion
- Reduzierung von CO2
- Biologisch leicht abbaubar

Art.-Nr.		Preis
627 5754	5 l	49,00
445 9417	20 l	185,00

Automechanika Neuheit

ab **49.-**

Bremsscheibe 2-teilig

Einbauort Vorderachse
- Passend für AUDI Q5 (8RB), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)
- OE-Referenz 5123 7397494
- Durchmesser 380 mm
- Bremsscheibendicke 36 mm
- Belüftet, glatt, beschichtet

Art.-Nr. 277 3547

265.-

Gasfeder

Aktive Motorhaube
Die Gasfedern in der aktiven Motorhaube sollten alle 5 Jahre beidseitig ausgetauscht werden. Ausstauschdatum gemäß Aufdruck Gasfeder.
- Passend für BMW X3 (G01, F97, G08); X4 (G02, F98)
- OE-Referenz 5123 7397494

Art.-Nr. 476 2549

Abb. ähnlich

25.-

Motorkühler

- Passend für z. B. VW Polo
- Vergl.-Nr. 6Q0 121 253 J

Art.-Nr. 796 1385

40⁵⁰

Hauptscheinwerfer

- H7/H1 mit LWR, mit Stellmotor
- Passend für VW T5

Art.-Nr.	
282 2070	links, Vergl.-Nr. 7H1 941 015 L
282 2071	rechs, Vergl.-Nr. 7H1 941 016 L

je **119.-**

Wasserpumpe+ Zahnriemensatz

Mit integriertem Abschaltkontakt, schaltbare Wasserpumpe.
- Passend für Seat Leon 3 ST, Skoda Scala, Karoq

Art.-Nr. 972 2784

175.-

Innenraumgebläse

- 6-polig, ohne Widerstand, 180 W
- Passend für z. B. Audi A4 (8D2, 8D5)
- Vergl.-Nr. 8D1 820 021 B

Art.-Nr. 402 2065

79⁹⁹

Bitte beachten Sie die einschränkenden Voraussetzungen auf der letzten Seite für die Inanspruchnahme der Angebote.

Bremsflüssigkeitstester

- Mit Halteclip für alle aktuellen Bremsflüssigkeiten
- Misst den Wassergehalt und damit die Tauglichkeit der Bremsflüssigkeit
- Einfache und klare Darstellung der Messergebnisse durch LEDs
- Testklassen: DOT3, DOT4, DOT5.1, ENV4 und ENV6.
- Temperaturbereich 0 °C bis +50 °C
- Feuchtigkeit bis 85 %

Art.-Nr. 313 4017

21,90

Lösewerkzeug für Deckel

Zum problemlosen Lösen von festsitzenden Deckeln am VAG Kühlmittel-Ausgleichsbehälter.

- Passgenaues Lösewerkzeug vermeidet Beschädigung des Deckels
- Für VW und Konzernfahrzeuge sowie E- und Hybridmodelle (MQB Plattform Bj. 2013→)

Art.-Nr. 465 2565

Made in Germany

19,90

Auftragstasche "Edge" DIN A4

Mit Klettverschluss, Schlüsseltasche auf der Rückseite und neuer Verschweißung der Klarsichttasche auf der Rückseite für mehr Robustheit und längere Lebensdauer

Art.-Nr.
720 0213 blau
720 0214 rot

je **4,49**

12-V Akku-Poliermaschine

Mit Zubehör
Besonders auch zur Scheinwerfer-Aufbereitung geeignet.

- Kleine, handliche Bauform
- Flexibel durch Akkubetrieb
- Inkl. Zubehör, Ladestation, Akku und Koffer
- Klett-Schleifteller Ø 75 mm
- Leerlaufdrehzahl 0–2.800/0–8.000 1/min.
- Gewicht 0,9 kg

Art.-Nr. 252 4489

69,90

Magnethalter

Für alle gängigen Schlagschrauber und Akku-Bohrschrauber

- Langlebiger Schutz für das Werkzeug durch Gummibeschichtung
- Gummierter Magnet verhindert Kratzer auf Oberflächen
- Vertikale Tragkraft von 14 kg, abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit

Art.-Nr. 408 9684

17,90

Aluminium-Sicherheits-Laufbühne L

Universal einsetzbar für Scheibenmontage, Motorraumarbeiten, Dacharbeiten, Lkw-Grubenarbeiten etc.

- Holme und Stufen aus Aluminium
- Mit rutschfestem Profil auf der Laufbühne
- Mit Sicherheitsverriegelungen
- Max. Belastung 150 kg
- Abmessung (LxBxH) 1.650 x 380 x 730 mm

Art.-Nr. 798 9085

Extra groß

109,90

Spitzkombizange

- Ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher)
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk
- Länge 185 mm

Art.-Nr. 424 5849

24,90

Federspanner Universal

- Schnelles und sicheres Spannen von Fahrwerksfedern
- Passend für die gebräuchlichsten Federabmessungen
- Gesamtlänge 370 mm

Art.-Nr. 864 5273

2-teilig

16,90

Bitte beachten Sie die einschränkenden Voraussetzungen auf der letzten Seite für die Inanspruchnahme der Angebote.

Doppelschleifmaschine DS 125 M

metabo

- Geeignet für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Große Funkenschutzgläser
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen

Best. aus
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P u. 60 N
Funkenschutzgläser, Werkstückauflage

Technische Daten
- Leistung 200 W
- Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung) 125 x 20 x 20 mm
- Leerlaufdrehzahl 2.980 1/min
- Gewicht 6,7 kg
- Kabellänge 1,8 m

Art.-Nr. 875 0505

74,90

Paketband

3M

50 mm x 66 m
Geeignet für Kartonverschluss auch bei niedrigen Temperaturen, Geräuscharmes Abrollen.

Art.-Nr.
823 9393 transparent
823 9392 braun

6 Rollen

je 9,90

Nitril-Einweghandschuhe blau

KUNZER

Spenderbox
- Silikonfrei und ungepudert
- Sehr reißfest

Art.-Nr.
864 5331 Gr. M
864 5332 Gr. L
864 5333 Gr. XL
864 5334 Gr. XXL

100 Stück

je 5,90

Werkstattwagen Series M mit 256-tlg. Werkzeugsortiment

EQUIPMENT VIGOR

- Mit 7 Schubladen, zu 100 % ausziehbar
- 20 kg Traglast pro Schublade
- Abmessung (B x T x H) 681 x 460 x 1.016 mm

256 Werkzeuge in Weichschaumeinlagen:
- 1/4"-, 3/8"-und 1/2"-Steckschlüsselprogramm
- Ring-Maul-, Doppel-Ring-, Doppel-Maul-Schlüssel
- Hammer, Zangen, Winkel- und Schraubendreher
- Durchtreiber, Winkelschraubendreher

Art.-Nr. 294 7835

256-teilig

640,40

Gewebeband 4662 silber

tesa

- Breite 48 mm
- Hochwertiges Allzweck-gewebeband
- Hält auch auf rauen und feuchten Untergründen
- Leicht von Hand reißbar

Art.-Nr. 036 3448

50 Meter

8,90

Pflasterspender

SCHNGEN PROTECTING LIFE

- Sichere Aufbewahrung
- Besonders hautfreundlich, luftdurchlässig und wasserabweisend

Best. aus
- 30 Strips 72 x 25 mm und 72 x 19 mm
- 25 Fingerkuppenverbände
- 10 Fingergelenkverbände
- 20 Fingerverbände 120 x 20 mm

Art.-Nr. 880 7040

115 Stück

18,50

Passend dazu
Nachfüllpack 115 Stück

Art.-Nr. 880 7041
13,40

Bitte beachten Sie die einschränkenden Voraussetzungen auf der letzten Seite für die Inanspruchnahme der Angebote.

Inverter-MIG/MAG Schweißgerät EASY-MIG 215

Stufenlos regelbare Anlage für perfekte Ergebnisse.
- Kombination aus modernster Inverter-Technik mit einfacher und konventioneller Bedienung
- Über nur zwei Knöpfe (Potentiometer) wird stufenlos über Spannung und Drahtgeschwindigkeit der Arbeitspunkt festgelegt
- Eine sichere Zündung und ein stabiler Lichtbogen sorgen für beste Schweißergebnisse
- Umpolbar für Fülldraht, zum Schweißen von Fülldraht-Elektroden geeignet
- Elektroden- und WIG-Schweißen
- WIG LiftArc Zündung

Technische Daten
- Brenner SMB 15 3,0 m
- Vorschubrolle 0,8/1,2 mm
- Massekabel 3,0 m, 16 mm²
- Druckminderer klein

Art.-Nr. 525 6111

2 Jahre Schweißkraft-Garantie

879.-

WIPEX BASIC-Line

2-lagig, blau
- Volumengeprägt und zwischenblattverleimt
- Hohes Aufnahmevermögen von flüssigen Stoffen wie z. B. Öl & Wasser
- 100 % Zellstoff
- 2 x 18 g/m², Tuchgröße 36,5 x 35 cm
- 2 Rollen à 500 Tücher

Art.-Nr. 839 8330

19,90

Passend dazu
WIPEX Wandhalter für Rollen bis max. 40 cm Breite

Art.-Nr. 205 8574
28,50

Mobiler Akku-Starter ASM 12/800

- Ideal für Autohaus und Werkstatt
- AGM Akku mit 20 Ah
- Startstrom 800 A
- Spitzenstrom 2.370 A
- Kabellänge 1.300 mm

Art.-Nr. 620 0220

289.-

Radmontierer Wheel Dolly

Einfaches Demontieren und Montieren von Nkw-Rädern.
- Verschiedene Einstellmöglichkeiten zur Radgrößen-anpassung für Rad-/Reifengrößen von 6,5" bis 22,5" (einschließlich „Super Single“)
- Lager und Rollen in Industriequalität
- Tragkraft 250 kg

Art.-Nr. 667 5953

129.-

Polymer-Hebebühnenauflage

Art.-Nr.		Preis
733 0003	250 x 150 x 50 mm	10,90
733 0010	250 x 150 x 100 mm	19,90

ab **10,90**

Bitte beachten Sie die einschränkenden Voraussetzungen auf der letzten Seite für die Inanspruchnahme der Angebote.

Aluventil

Lange Mutter
Innovatives Alu-Ventil mit hochwertiger Oberflächenbeschichtung und Kunststoffschutzring auf der Überwurfmutter.
- Ventilloch-Ø 11,3 mm
- Schlüsselweite 11 mm
- Länge LMS 43 mm
- Anzugsdrehmoment 4 Nm
- Druckbereich bis 14 bar

Art.-Nr.		Preis
965 0943	schwarz	3,30
965 0945	titangrau	4,10

Je 20 Stück

ab 3,30

Dachbox Mania 400

Schwarz glänzend, 400 l
- Montage außen an den Dachträgern durch "U"-Halterungen und innen an den Dachträgern durch "T"-Schrauben
- Maximale Tragkraft 75 kg
- Öffnung rechte Seite
- Schnellverschluß
- Diebstahlschutz

Art.-Nr. 748 7292

189.-

Passend dazu
T-Kit Mania
Montage innerhalb des Dachträgers mit 20 mm-T-Schrauben.

Art.-Nr. 727 0726
4,90

Schmutzfangmatte

- Hochflorige Spitzenqualität
- Ideal für den gewerblichen Einsatz in Eingangsbereichen
- Polypropylen
- Rutschfester Vinylrücken

Art.-Nr.		Preis
036 0221	60 x 90 cm	8,90
036 0222	90 x 150 cm	24,90

ab 8,90

Verbandstasche Compact

Blau
- Kleine handliche Verbandtasche aus wasserabweisendem Nylongewebe, mit Reißverschluss genäht,
- Nach DIN 13164
- Maße 215 x 55 x 130 mm

Art.-Nr. 266 9311

4,90

SISA Fett Signierkreide

Zur Kennzeichnung von z. B. Reifen, Fässer, Metalle und Räder. Verwischt nicht und schreibt auf allen Oberflächen.

Art.-Nr.	
517 6497	weiß
301 7812	gelb

je 0,69

Passend dazu
Premium Kreidehalter

Art.-Nr. 169 7462
9,90

Handwaschpaste PHC-Super

Hochleistungshandwaschpaste mit besten Reinigungsergebnissen. Entfernt Öl, Lösungen oder Schmiermittel mühelos. Greift die Haut nicht an, daher für den täglichen Gebrauch geeignet. Kein Verstopfen des Abflusses. Limonenduft

Art.-Nr. 577 0052

5 Liter

22,90

Passend dazu
Hochwertiger Wandspender für Handwaschpasten im gewerblichen Einsatz

Art.-Nr. 587 1142
39,90

Mediareceiver DMH-A240DAB

- 6,2"-ClearType-Touchscreen (15,7 cm)
- Smartphone-Konnektivität per USB
- Smartphone-Mirroring
- Bluetooth
- DAB/DAB+-Digitalradio
- 13-Band-Grafikequalizer

Art.-Nr. 396 3042

169.-

Passend dazu
DAB-Scheibenantenne

Art.-Nr. 649 8340
19,90

Bitte beachten Sie die einschränkenden Voraussetzungen auf der letzten Seite für die Inanspruchnahme der Angebote.

DIRKO-Dichtmasse

elring Das Original

Schwarz
- Pastöse, elastische, kaltvulkanisierende Dichtmasse auf Silikonkautschuk-Basis mit ausgezeichneter Adhäsion zu Metallen und Nichtmetalle
- Zum Abdichten von Flächen, Spalten und Rissen an Bauteilen, die im Betrieb Verzügen und Bewegungen unterliegen
- Temperaturbeständigkeit von ca. -50 °C bis +300 °C

Art.-Nr. 268 3516

70 ml

4.55

Bremsenreiniger

cartechnic

- Reinigt schnell und befreit Bremsen- und andere Motorenteile aus Metall von Öl, Fett und Bremsflüssigkeit
- Hinterlässt keine Rückstände
- Acetonfrei

Art.-Nr. 273 5081

60 Liter

126.-

Motorsystemreiniger

LIQUI MOLY

Diesel
Befreit hochpräzise gefertigte Bauteile wie z. B. Injectoren und Hochdruckpumpe von störenden Ablagerungen und sichert die optimale Funktion.

Art.-Nr. 220 0516

400 ml

8.20

Motorsystemreiniger

LIQUI MOLY

Benzin
Hochwirksam pflegende und schützende Wirkstoff-Kombination für alle Benzin-Einspritzanlagen.

Art.-Nr. 220 0626

400 ml

8.20

Liquifast 1502

LIQUI MOLY

Kartuschen Set
Zum Einkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben an Fahrzeugen. Auch anwendbar, wenn vom Hersteller ein hochmoduliger und/oder nichtleitender Scheibenklebstoff gefordert wird, z. B. bei glasintegrierten Antennen und Heizungen.

Art.-Nr. 224 4558

400 ml

28.-

Crystal Clean und Protect

wynn's

Beugt teure Reparaturen an AdBlue-Komponenten vor, indem Kristallisation verhindert und das SCR-System sauber gehalten wird. Kompatibel mit allen zugelassenen Diesel Exhaust Fluids (DEF)/AdBlue-Flüssigkeiten Nur in den AdBlue-Tank füllen

Art.-Nr.		Preis
247 8206	500 ml, für Nfz	7,90
388 8816	125 ml, für Pkw	3,95

ab **3.95**

EP 5020 TR Fast-Schwemmzinnersatz

TEROSON

- Einzigartiger kalt applizierter 2-Komponenten-Zinnlotersatz
- Mischverhältnis 2:2
- Hervorragende Schleifbarkeit
- Aushärtezeit 15 min. (bei Objekttemperatur von 60 °C)
- Lufttrocknung 2 Stunden bei 23 °C
- Kein Schrumpfen.

Art.-Nr. 870 2042

50 ml

16.90

EP 5010 Schwemmzinnersatz

TEROSON

2K-Epoxidharz
- Bleifreie Alternative zum Heißlöten mit Zinn
- Standfest
- Keine Beschädigung von vorhandenen Elektrotauchlackierungen, lackierten Flächen, Hohlraumversiegelungen und Nahtabdichtungen
- Schwundfrei

Art.-Nr. 744 8597

200 ml

33.90

Bitte beachten Sie die einschränkenden Voraussetzungen auf der letzten Seite für die Inanspruchnahme der Angebote.

PHILIPS

Xperion 6100 Bonnet Gen.2

- 2.400 lm im Netzbetrieb oder 1.400 lm im Akkubetrieb
- Stufenlos dimmbar
- Bis zu 12 std. kabelloses arbeiten möglich
- Zweiseitige ausziehbare, gummierte Teleskophaken
- Laden und betreiben gleichzeitig

Art.-Nr. 683 1923



84,99

PHILIPS

Vision H4 & H7

Vision Scheinwerferlampen bieten bis zu 30 % mehr Licht bei einem super Preis-Leistungs-Verhältnis.

Art.-Nr.		Preis
128 0324	H4	1,89
128 0317	H7	3,49

ab **1,89**

OSRAM

Xenon

- Starke Xenon Lampe in Erstausrüsterqualität (OEM)
- Hervorragende Lichtausbeute
- Zuverlässige Lebensdauer
- Made in Germany (als Störer)

Art.-Nr.		Preis
127 0885	D1S	45,99
127 0413	D2S	32,99
127 0425	D3S	54,99
127 0427	D4S	38,99

ab **32,99**

VARTA

Longlife Power Gerätebatterien

- 24er Blister
- Wiederverschließbar

Art.-Nr.		Preis
144 2287	Mignon (AA)	10,50
855 9681	Micro (AAA)	11,50

ab **10,50**

OSRAM

Night Breaker LED Speed H7

Halogen raus - Night Breaker LED rein

- 1:1 Design - identische Bauweise wie Halogen H7
- keine Adapter nötig
- 6000 K und kaltweiße Farbtemperatur
- Integrierter Error Canceller
- Bis zu 6-mal längere Lebensdauer wie Halogen

Neuheit

Art.-Nr. 170 7621

99,99

TEROSON

Korrosionsschutzwachs WX 210

- Geeignet für Langzeitschutz
- Bitumenfrei
- PVC-verträglich
- Leichtes Besprühen von Gummiteilen ergibt einen matten Glanz und frisches Aussehen

Art.-Nr. 223 0540

500 ml

8,90

Angebot gültig vom 01.02. bis 28.02.2025 und vorbehaltlich Verfügbarkeit bzw. solange Vorrat reicht und ausschließlich für gewerbliche Kunden. Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise in EURO zzgl. gesetzlicher MwSt. Fracht, Verpackung, Montage, Montagematerial und Einweisung. Preisänderungen gem. Herstellerangaben vorbehalten. Alle UVP-Angaben in EURO brutto. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Aufgeführte Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen von Wiederverkäufern nicht in Rechnungen verwendet werden. Abbildungen teilweise ähnlich.