

**Extra kurz
Nur 92 mm Baulänge**



Druckluft-Schlagschrauber 1/2"

Die extrem kompakte Bauweise ermöglicht das Arbeiten auch in beengten Räumen.

- Vibrationsarm
- Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Jumbo Hammer-Schlagwerk

Technische Daten

Lösemoment	max. 1.100 Nm
Drehzahl	10.000 1/min.
Luftbedarf	127 l/min.
Gewicht	1,24 kg

Art.-Nr. 832 0157

Passend dazu

Hazet Mini-Öler, Füllmenge 28 ml

Art.-Nr. 233 5949
12,90



Knallerangebot

99⁹⁰

SecuBrake Bremsflüssigkeit



- DOT4**
- Umweltschonend
 - Frei von Borsäureester und damit 1:1 Ersatz für Fahrzeuge wo eine DOT3 vorgeschrieben ist, bei besseren technischen Einsatz
 - Niedrigviskos bei tiefen Temperaturen
 - Verwendung laut OE-Spezifikationen der Fahrzeughersteller
 - Siedetemperatur min. 260 °C
 - Nass-Siedetemperatur min. 155 °C
 - Viskosität bei -40° C max. 700 mm²/sek.
 - Viskosität bei +100° C min. 1,5 mm²/sek.

Art.-Nr.		Preis
627 5754	5 l	49,00
445 9417	20 l	190,00



ab
49.-

Bremsscheibe



- Einbauort Vorderachse**
- Passend für Skoda Fabia 4 (PJ3), VW Polo 6 (AW1, BZ1, AE1) u. a.
 - OE-Nummer 2Q0 615 301 H
 - Bremsscheibendicke 24 mm
 - Außendurchmesser 276 mm
 - Lochanzahl 5
 - Lochkreisdurchmesser 100 mm
 - Oberfläche beschichtet
 - Hochgeköhlt

Art.-Nr. 133 1667



60.-

Bremsbelagsatz



- Einbauort Vorderachse**
- OE-Nummer 2Q0 698 151 AA
 - Einbauort Vorderachse
 - Breite 146 mm
 - Höhe 62 mm
 - Dicke/ Stärke 17mm
 - Artikelnummer des empfohlen Zubehörs 462 3446; 462 8423

Art.-Nr. 212 6278



29.-

Kompressor, Klimaanlage



- Passend für Opel Adam, Mokka
- Vergl.-Nr. 95369543, 95468152, 95528111

Art.-Nr. 229 6505




199.-

Kondensator, Klimaanlage



- Mit Trockner**
- Passend für Ford Focus MKIII, Tourneo, Transit
 - Vergl.-Nr. 1828970, 2012806, 2462991

Art.-Nr. 850 7381



74⁹⁰

Elektrischer Stoßdämpfer CDC



- Passend für Audi A6 C7 (4G_)
- OE-Nummer 4G0 616 031 AC
- Einbauort Hinterachse
- Stoßdämpferart Gasdruck
- System Zweirohr
- Bauart Teleskop-Stoßdämpfer
- Befestigungsart Oben Stift, unten Auge
- Kenngröße TT36/18X150AED

Art.-Nr. 700 1153



250.-

Gegenhalteschlüsselsatz

Gegenhalteschlüsselsatz zur universellen Anwendung.
Zum Lösen und Gegenhalten bei Arbeiten an Einspritzpumpen,
Zahnriemenrädern und Lichtmaschinenrädern.
Verstellbereich 40–220 mm

Art.-Nr. 936 4022

11-
teilig

29⁹⁰



Öldienst-Spezialprofil-Satz 3/8"

- Zur Montage und Demontage der Kunststoff-Ölablassschraube an Ölwannen aus Kunststoff.
- Für Handbetätigung
- Mit T-Griff

Art.-Nr. 155 0143

9-
teilig

19⁹⁰



Gelenk-Adaptersatz

Adaptersatz 1/4", 3/8" und 1/2" mit Gelenkfunktion,
für ein breites Anwendungsspektrum.
• Material Chrom-Molybdän-legierter Stahl, beschichtet
• Schlagschraubergeeignet

Art.-Nr. 186 7022

3-
teilig

15⁹⁰



1/2" Spezial-Alu-Felgen
Kraft-Stecknuss-Satz

Zur Radmontage bzw. -Demontage.
• Passend für viele Ford Modelle wie B-Max, S-Max, C-Max,
EcoSport, Fiesta, Focus, KA, Kuga, Mondeo, Puma, Ranger,
Transit und Tourneo
• Ideal einsetzbar bei fehlender oder beschädigter Metallkappe
• 6-kant, von 16,5 bis 21,5 mm
• Für Maschinenbetätigung

Art.-Nr. 798 9199

6-
teilig

29⁹⁰



Umschaltknarre 1/4"

- Besonders kompakte Bauform,
- ideal bei beengten Platzverhältnissen.
- Mit Federsicherung zum sicheren Halt der Bits
- Länge 90 mm, kurze Ausführung
- 60 Zähne
- Für Handbetätigung

Art.-Nr. 560 8238

Made in
Germany

19⁹⁰



Service- und Wartungsheft

Als Ergänzung oder Ersatz für die Kundendiensthefte
der Hersteller mit 28 Seiten.

Art.-Nr. 720 0171

4.-



Akku-Strauch- und
Grasschere 18 V

- 2 in 1 Strauchschere für Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten.
- Werkzeugloser Schnellwechsel
- Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp
- Strauchmesser Schnittlänge 20 cm
- Grasmesser Schnittbreite 11,5 cm
- Gewicht ohne Akkupack 0,8 kg

Best. aus

- Strauch- und Grasmesser
- Aufbewahrungsschuber in der metaBOX 145 L
- Ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art.-Nr. 724 5608

109.-



Passend dazu

Art.-Nr.

224 0325

724 5611

Starterpaket Basic-Set 18 V
1x Li-Power Akkupack 18 V/4,0 Ah mit
Ladegerät.
Teleskopstab SGS für rückschonendes,
exaktes Schneiden von Rasenkanten

Preis

79,50

48,95



18 V Akku-Winkelschleifer 125 mm 

Mit einem „Brushless“-Motor für mehr Leistung, mehr Effizienz und eine längere Haltbarkeit.

- Akkukapazität 4,0 Ah
- Drehzahl 8.000 1/min.
- Gewicht 2,2 kg
- Inkl. Ladestation und einem 4,0 Ah Akku im stabilen Koffer

Art.-Nr. 560 8359



79⁹⁰

Passend dazu
Trennscheiben INOX Ø 125 x 1,0 mm, 25 Stück

Art.-Nr. 129 4985
14,50



Bremsleitung-Biegewerkzeug 

- Einfaches Biegen und verformen von 4,75 mm Leitungen
- Bauform ermöglicht 5 verschiedene Biegedurchmesser
- Speziell für Bremsleitungen aus ummanteltem Kunststoff,
- Stahl und Kupfer-Nickel
- Durch die doppelte Formgebung pro Radius können exakte Duplikate erstellt werden

Art.-Nr. 957 9388

29⁹⁰



Montagerollbrett 

- Massive Konstruktion, ergonomisch geformt
- Beidseitig Ablagefächer für Kleinteile
- 6 ölbeständige und leichtgängige 3“-Rollen
- Weiche, gepolsterte Kopfstütze
- Belastbarkeit 130 kg / Gewicht 6 kg

Art.-Nr. 782 2100


55.-



Abdeckband 2328 

- Standard-Abdeckband für sichere und effiziente Abdeckarbeiten in der Autoreparatur
- Optimiertes Abrollverhalten
- Rückstandsfreies und problemloses Ablösen in einem Stück
- Temperaturbeständig bis 80 °C/1 std.
- Rollenlänge 50 m

Art.-Nr.		Preis
823 7112	Breite 18 mm	1,27
823 7129	Breite 24 mm	1,62
823 7136	Breite 30 mm	2,08
823 7143	Breite 36 mm	2,50
823 7150	Breite 48 mm	3,32
823 7167	Breite 100 mm	7,78



ab
127

Gesichtsschutz Kombination G500 

- Besteht aus Kopfhalterung, Visier und Kapselgehörschutz
- Dämmwert SNR 27 dB

Art.-Nr. 873 4444



57⁵⁰

Schutzhandschuh Bit Grip 

- Nach EN3882016
- Polyurethanbeschichtung der Handfläche und Fingerspitzen
- Sehr gutes Tastgefühl
- VPE=12 Paar/Preis pro Paar

Art.-Nr.	
125 1314	Gr. 7
125 1315	Gr. 8
125 1316	Gr. 9
125 1317	Gr. 10
125 1318	Gr. 11



je
135

WIPEX BASIC-Line

- 2-lagig, blau
- Volumengeprägt und zwischenblattverleimt
 - Hohes Aufnahmevermögen von
 - flüssigen Stoffen wie z. B. Öl & Wasser
 - 100 % Zellstoff
 - 2 x 18 g/m², Tuchgröße 36,5 x 35 cm
 - 2 Rollen à 500 Tücher

Art.-Nr. 839 8330



19⁹⁰

Passend dazu
WIPEX Wandhalter für Rollen bis max. 40 cm Breite

Art.-Nr. 205 8574
27,00



Mobiler Scherenhubtisch WK HT500



Stabile Stahlkonstruktion mit hydraulischer Hub- und Senkvorrichtung. Fußhebelbedienung für das Heben, Handhebel für die Absenkung. Große und leichtgängige Fußrollen mit Radschutz und Bremsen.

Technische Daten	
Tragkraft	500 kg
Tischhöhe minimal	280 mm
Tischhöhe maximal	900 mm
Tischfläche	815 x 500 mm

Art.-Nr. 173 4245



389.-

Butler-Spezial-Montiereisen

Ideal für die Montage von Runflat- und UHP-Räder.



Art.-Nr. 518 0341



55.-

Reifenfüllflasche Bead Bazooka BB6L2
Für Motorräder, Pkw und leichte Lkw



Technische Daten	
Behälterinhalt	6 l
Höchstdruck	10 bar
Gewicht	7,2 kg

Art.-Nr. 975 2487



259.-

Bremsenentlüftergerät
EG 30-60 IIEPC PRO



- Bremsenservicegerät für Profis
- Fahrbar für Gebindegrößen 30–60 l
 - Für alle ABS-Anlagen (einschließlich EDS, ESP und SBC-Anlagen) und hydraulische Kupplungen geeignet
 - Arbeitsdrucks von 0–3,5 bar stufenlos einstellbar
 - Konstante Arbeitsdruckleistung, pulsierender Flüssigkeitsstrom
 - Füllschlauch kann nach dem Entlüften drucklos gemacht werden
 - Spezial-Förderpumpe verhindert Verschäumen der Bremsflüssigkeit im Gerät
 - Integrierte Selbstentlüftung für blasenfreien
 - Bremsflüssigkeitsaustritt
 - Integrierte elektrohydraulische Absaugfunktion für Ausgleichsbehälter
 - Für den Einsatz am Mercedes-Benz Actros/Atego/Axor
 - Mit HPS-1 empfohlen
 - Inkl. Auffangflasche 1,5 l

Art.-Nr. 725 5100



1.070.-

Standard Ultraschallgerät

Ultraschall mit Frequenzmodulation - Bordnetzanschluss
1 wasserfester Piezo-Lautsprecher; Wartungsfrei;
E1-Kennzeichnung KBA; Kein Gewöhnungseffekt für Marder

Art.-Nr. 132 0073



29⁹⁰

Anti-Marderspray

Marderabwehr zum Sprühen; Mit Langzeitwirkung;
Reicht bis 2 Jahre; Einfachste Anwendung;
Sauberer Motorraum dank Duftspeicher

Art.-Nr. 132 0081

200 ml



8⁹⁰

Fahrradheck-träger H21 Z

Für 2 Bikes/E-Bikes; Gewicht 18 kg; max.
Zuladung 60 kg; 3 Jahre Garantie; 90°
Wegklappbar; Für Fahrzeuge mit Flügeltüren
und/oder tiefer Heckklappe; Einfache Handhabung
durch hebellosen, patentierten IQ-Schnellverschluss;

Art.-Nr. 897 4000



779.-

AS-Snap-in Ventil



Für Luft-Wasserfüllung

Spezielles Ackerschlepper Snap-in
Ventil für Luft- / Wasserfüllung,
Ventilloch-Ø 15,7 mm, Länge 35 mm

Art.-Nr. 562 3035



2¹⁵

Passend dazu

Ventileinsatz Premium Linie,
TR-Nr. CH3

Art.-Nr. 965 0858
0,85

Feuerstopp AFS625



Hochwirksames Schaumlöschmittel;
einfache Handhabung;
Sprühweite bis zu 4 m; Sprühzeit
ca. 25 Sekunden; Haltbarkeit 39
Monate. Geeignet für Bekämpfung
von Entstehungsbränden der Brand-
klassen A, B und F, auch zum Einsatz
bei elektrischen Anlagen bis 1.000 V
(min. Abstand 1 m)

Art.-Nr. 267 9500

625 ml



22⁹⁰

Passend dazu

Halter FLS580
Sichere Fixierung an
der Wand oder im Kfz,
besonders für Kfz-Montage
empfohlen

Art.-Nr. 267 9501
15,90



Dachbox Casar XL lava structured



540 L; Eigengewicht 20,5 kg;
Max. Tragkraft 75kg; Progressives Design;
Open + Close Assist – Hebe-/Senk-Mechanik;
Dual-Side – wechselseitige Deckelöffnung
Intuitives Zentralverriegelungssystem; Tragrohr
Schnellbefestigung; 5 Jahre Garantie

Art.-Nr. 223 2659



489.-

2-Kanal Dash-Kamera



Front + Heck

Für Rückspiegel, Full HD Aufzeichnung, 30 fps. 6,7" Farbdisplay,
Weiter Bildwinkel 150 Grad, integriertes Mikrofon, Weitwinkel
Heckkamera, Für "Class 10"-microSD-Karten von 8GB-max.
32G kompatibel,

Art.-Nr. 852 9892



105.-

Retro-Autoradio Bremen SQR 46 DAB



Optimal für Youngtimer mit verkürzter
Einbautiefe, aus den 80er (ab 1986)
DAB+ Tuner + Scheibenantenne, USB,
SD, Bluetooth Modul eingebaut,
Integriertes + externes Mikrofon inkl.,
Navigation Audio Mix,
4x50 Watt max. Leistung, Variocolor,

Art.-Nr. 466 8506



379.-

UNSERE EMPFEHLUNG

Emotive



Batterie 74 Ah

- 100 % OE-Qualität
- 3 Jahre Garantie auf Material- & Herstellungsfehler
- Calium Ca/ca-Technologie
- Hergestellt in Europa
- 74 Ah, 680 A(EN)
- 278 Länge (mm), 175 Breite (mm), 190 Höhe (mm)

Art.-Nr. 323 2210

Inkl. Altbatteriewert

71⁵⁰



Power Tape Panzerband



Schwarz

Hochwertiges Klebeband, gewebt und beschichtet mit einer spezifischen Naturgummi-Kunstharzmischung. Innen- und Außenanwendung; hervorragende Kälte- und Wärmebeständigkeit; hohe Klebekraft; feuchtigkeitsbeständig; lässt sich leicht in Webrichtung trennen

Art.-Nr. 224 4005

50 Meter

9⁹⁰




LED Inspect Bonnet

OSRAM

- Ausziehbar bis auf 1,8 m
- 1200 lm
- Zwei Lichtfunktionen
- 360° drehbare Lichtleiste
- Bis zu 4,5 std. Betriebsdauer

Art.-Nr. 429 5078

69⁹⁹



Longlife Power



24er Cube Box

Die leistungsstarke Batterie für besonders energiehungrige Anwendungen, wie Spielzeuge, Audiogeräte, Elektronikspiele, Rauchmelder u.v.a.; High Tech Made in Germany; Spannung 1,5 V

Art.-Nr.

559 3858	Longlife Power Micro, LR03 AAA
595 8659	Longlife Power Mignon, LR6 AA

je 9⁹⁰



Ultinon Pro6000 Boost

PHILIPS

- Direct-Fit-Design - ermöglicht den 11 Tausch (nur H4)
- bis zu 300% helleren und weißeren Licht
- integrierte Enteisungsfunktion
- zugelassen für über 450 Fahrzeugmodelle

Art.-Nr.		Preis
930 7099	H7 LED	74,90
818 3118	H4 LED (Direct Fit)	79,90
366 9453	H1 LED	66,90



ab 66⁹⁰

Night Breaker Xenon +220%

OSRAM

- Bis zu 220% mehr Helligkeit
- Optimierte Lichtverteilung für mehr Performance
- Reichweite bis zu 250 m
- Bis zu 20% weißeres Licht (im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen)

Art.-Nr.		Preis
347 3776	D1S	69,90
125 7116	D2S	44,90
784 5757	D3S	79,90



ab 44⁹⁰

Rust Off



3-facher Testsieger

Von 3 unterschiedlichen Instituten zum besten Rostumwandler gekürt Wasserbasis; Löst den Rost chemisch komplett auf; Die neugebildete zinkhaltige Schicht schützt vor erneuter Korrosion; Auch in Hohlräumen anwendbar.

Art.-Nr. 803 9304

400 ml

4⁵⁰



Bitte beachten Sie die einschränkenden Voraussetzungen auf der letzten Seite für die Inanspruchnahme der Angebote.

MultiStar

Universell einsetzbarer, phosphathaltiger Vorreiniger; Mikroaktive Tensidkombinationen - maximale Fett-, Öl- und Eiweisslösekraft; Frei von NTA-Komplexbildner, ph-Wert 11; Auch im Innenraum anwendbar

Art.-Nr.		Preis
110 9488	5 l	24,90
203 0146	10 l	44,90
203 0179	25 l	108,90
203 4675	60 l	242,90

ab
24⁹⁰



Scheibenklar

Glasreiniger für streifenfreie Sicht. Befreit Scheiben und Scheinwerfer im Nu von Insekten, Schmutz, Abgasresten und Nikotin.

Art.-Nr. 203 1534

500 ml

4⁷⁹



Passend dazu
Mikrofasertücher
Innen+Scheibe (2 Stk.)

Art.-Nr. 753 6068
4,49



Pro-Line Injektoren- und Glühkerzenlöser

Hochleistungslösemittel für festsitzende Injektoren, Glüh- und Zündkerzen. Unterwandert Verschmutzungen sowie Korrosion und ermöglicht den leichten Ausbau. Entfernt festgebackene Ölrückstände, Verharzungen, Schmutzkrusten.

Art.-Nr. 314 2810

400 ml

16⁹⁰



Pro-Line Injektoren- und Glühkerzenfett

Teilsynthetisches, metallfreies Spezialfett zum Einschmieren von Injektoren, Zünd- und Glühkerzen vor dem Einbauen am Motor. Vermeidet das Eindringen von Feuchtigkeit und verhindert somit eine Korrosion des Injektors und der Glühkerze.

Art.-Nr. 436 7885

20 g

7²⁰



UNSERE EMPFEHLUNG

Emotive



Radiator Stop Leak and Conditioner

MPM-Kühler-Leckstopp dient zum Verhindern und Reparieren von Lecks in Kühler, Wasserpumpe und Zylinderkopf. Das Fassungsvermögen einer Flasche eignet sich für die Behandlung von Kühlsystemen bis einschl. 12 l Kühlmittel, Frostschutzmittel oder Wasser.

Art.-Nr. 337 1684

250 ml

4³⁰



Korrosionsschutzwachs WX 210

Geeignet für Langzeitschutz; Bitumenfrei; PVC-verträglich; Leichtes Besprühen von Gummiteilen ergibt einen matten Glanz und frisches Aussehen.

Art.-Nr. 223 0540

500 ml

9²⁰

