



Schlauchaufroller

Schafft Ordnung in der Werkstatt - keine herumliegender Schlauch, dadurch geringere Unfallgefahr.

- Schlauchstopp an jedem Punkt durch "Stop at any point-Funktion"
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Schlauch Innen-Ø: 10 mm
- Geeignet für Druckluft oder Wasser
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
- Maße 459 x 378 x 205 mm

Art.-Nr. 526 3550

119⁹⁰

Ölbindematten



Als Vorbeugung bzw. Aufnahme von ausgetretenem Öl in Werkstätten und Räumen.

- Abmessungen 400 x 500 x 5 mm
- 50 Matten pro Karton

Art.-Nr. 748 6118



50
Stück

69⁹⁰

Öleinfüllhilfe



und Winkelstück

BMW, Mercedes, Škoda und Ford

Art.-Nr. 803 4853

15-tlg.



59⁹⁰

Ölservice-Satz



Für Mercedes 9G-Tronic-Getriebe

Zum Ablassen und Befüllen des Getriebes.

Passend für Mercedes 9G-Tronic-Getriebe z. B. in E350 BlueTEC (>2013) und CLS-Modelle (>2014)

Art.-Nr. 484 7882

3-tlg.



19⁹⁰

EDGE 0W-20 LL IV



Spezifikationen/Freigaben

- ACEA C5/C6
- API SP
- ILSAC GF-6
- BMW Longlife-17 FE+
- MB-Freigabe 229.71/229.72
- Porsche C20
- VW 508 00/509 00
- Meets Ford WSS-M2C956-A1

Art.-Nr.		Preis	Preis/l
149 5242	1 l	11,50	11,50
149 5292	5 l	51,90	10,38
664 8823	20 l	157,00	7,85
405 0474	60 l	466,00	7,77
940 9366	208 l	1.507,00	7,25

LITERPREIS

ab 7²⁵



EDGE 5W-30 LL



Spezifikationen/Freigaben

- ACEA C3
- BMW Longlife-04
- MB-Freigabe 229.51
- Porsche C30
- VW 504 00/507 00

Empfehlungen

- MB 229.31
- VW 505 00/505 01

Art.-Nr.		Preis	Preis/l
149 5140	1 l	9,80	9,80
149 5141	5 l	44,10	8,82
220 6051	20 l	133,90	6,70
220 6054	60 l	396,20	6,60
220 6057	208 l	1.279,80	6,15

LITERPREIS

ab 6¹⁵



Top Tec 6310 0W-20



Spezifikationen/Freigaben

- ACEA C5/C6
- API SP
- Peugeot Citroen (PSA) B71 2010

Empfehlungen

- Fiat 9.55535-DM1/Fiat 9.55535-GSX

Art.-Nr.		Preis	Preis/l
150 5793	1 l	12,10	12,10
910 3465	5 l	54,40	10,88
296 7898	20 l	209,00	10,45
636 4134	60 l	525,00	8,75
284 7856	60 l Container *	525,00	8,75
525 3119	120 l Container *	1.045,00	8,71
792 3762	205 l	1.745,00	8,51

* zzgl. Pfand

LITERPREIS

ab 8⁵¹



Top Tec 4600 5W-30



Spezifikationen / Freigaben

- ACEA C2 / ACEA C3
- API SP
- BMW Longlife-04
- MB-Freigabe 229.31 / 229.51 / 229.52
- Opel OV 040 1547 - G30 / Opel OV 040 1547 - D30

Empfehlungen

- Fiat 9.55535-S3
- Ford WSS-M2C 917-A
- GM dexos2
- GWM
- HAVAL
- Opel GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025
- VW 505 00 / 505 01
- Wuling

Art.-Nr.		Preis	Preis/l
224 0665	1 l	9,90	9,90
224 0670	5 l	44,00	8,80
224 0675	20 l	167,00	8,35
248 6724	20 l Bag in Box	167,00	8,35
224 0680	60 l	439,00	7,32
224 0267	60 l Container *	439,00	7,32
224 0740	120 l Container *	874,00	7,28
224 0685	205 l	1.455,00	7,10

* zzgl. Pfand

LITERPREIS

ab 7¹⁰



UNSERE EMPFEHLUNG

Emotive



OW-30 Premium Synthetic ESP-L

Spezifikationen/Freigaben

- ACEA C2/C3
- API SN
- BMW LL-04
- MB-Approval 229.51
- Porsche C30
- VW 504.00/507.00

Empfehlungen

- Fiat 9.55535-DS1/9.55535-GS1

Art.-Nr.		Preis	Preis/l
479 9413	1 l	8,10	8,10
608 2872	5 l	36,00	7,20
273 9067	20 l	139,00	6,95
254 5151	20 l Bag in Box	139,00	6,95
679 2173	60 l	411,00	6,85
670 0580	205 l	1.345,00	6,56

LITERPREIS

ab 6⁵⁶



UNSERE EMPFEHLUNG

Emotive



OW-30 Premium Synthetic EDT

Spezifikationen/Freigaben

- ACEA C2
- Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007

Empfehlungen

- Ford WSS-M2C950-A

Art.-Nr.		Preis	Preis/l
846 6836	1 l	7,25	7,25
941 8200	5 l	32,00	6,40
464 6598	20 l	125,00	6,25
205 8795	20 l Bag in Box	125,00	6,25
789 9071	60 l	365,00	6,08
698 0950	205 l	1.229,00	6,00

LITERPREIS

ab 6.-



Mobil

Mobil 1 ESP X4 OW-40

Spezifikationen/Freigaben

- Porsche A40 / C40
- VW 511 00
- MB 229.51 / 229.52
- GM dexosR

Anforderungserfüllungen

- API/ILSAC SQ/SP/SN
- ACEA C3
- FIAT 9.55535-S2

Empfehlungen

- API CF

Art.-Nr.		Preis	Preis/l
698 2999	1 l	10,90	10,90
349 9055	5 l	52,00	10,40
347 9967	20 l Bag in Box	189,90	9,50
237 3645	208 l	1.768,60	8,50

LITERPREIS

ab 8⁵⁰



Mobil

Mobil 1 ESP Formula P 5W-30

Freigaben

- GM dexos2
- MB 229.31 / 229.51 / 229.52
- PSA B71 2290
- PSA B71 2297
- STELLANTIS FPW9.55535/O3

Anforderungserfüllungen

- API / SM / SN
- ACEA C2 / C3

Empfehlungen

- API CF
- OV 040 1547-G30 / OV 040 1547-D30

Art.-Nr.		Preis	Preis/l
570 1324	1 l	9,00	9,00
168 0320	5 l	43,00	8,60
789 7487	20 l	156,00	7,80
377 8770	20 l Bag in Box	156,00	7,80
652 0252	60 l	440,00	7,33
500 1462	208 l	1.445,00	6,95

LITERPREIS

ab 6⁹⁵



Wärmetauscher

- Aluminium gelötet
- Passend für z. B. VW Golf VIII, Passat B8
- Vergl.-Nr. 5Q0 819 031 B

Art.-Nr. 467 9028



44⁹⁰

POWERISE® Hecklappendämpfer



Passend für Skoda Octavia Kombi 3+4
Betreibart: elektrisch für Fahrzeuge mit automatisch öffnender Heckklappe
POWERISE®, der besonders geräuscharme elektromechanische Antrieb von Stabilus zum automatischen Öffnen von Kofferraumklappen.

Art.-Nr. 128 5042
OE - Referenz 5E9827851A
Einbauposition: links & rechts



Abb. ähnlich

189.-

UNSERE EMPFEHLUNG



Innenraumgebläse

- 5-polig
- Mit Widerstand
- 260 W
- Passend für z. B. VW Golf V
- Vergl.-Nr. 1K1 820 015 L

Art.-Nr. 279 3330



89⁹⁰

Reparatur-Service-Kit

Dichtungsmaterialien in unterschiedlicher Dicke für die verschiedensten Einsatzbereiche; z. B. an Motorgeräten, Motorrädern, Oldtimern; Maschinen u.v.a.



Art.-Nr. 292 0332



15⁹⁰

Bremsflüssigkeit DOT4 HP



Bosch DOT 4 HP ist eine Weiterentwicklung der DOT 4-Bremsflüssigkeit und zeichnet sich durch einen höheren Trocken und Nassiedepunkt und eine niedrigere Viskosität aus.

ABS, ESP, ASR & SBC
Trockensiedepunkt (°C) ≥ 260
Nassiedepunkt (°C) ≥ 170
Viskosität bei -40 °C (mm²/sec) ≤ 700

Hohe Qualität: gesetzliche Vorgaben werden deutlich übertroffen.
Kältebeständig: dank niedriger Viskosität bei - 40°C

Art.-Nr.		Preis
462 5196	5 l	23,00
462 5656	20 l	89,00



ab 23.-

Wave Brems-scheibe



- Passend für z. B. Audi A7 Sportback (4GA, 4GF), A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
- Bremsscheibe 2-teilig, innenbelüftet, gelocht/ genoppt, beschichtet

Einbauort: Vorderachse
• OE- Referenz: 4G0 615 301 AH
• Ø 390 mm
• Bremsscheibendicke: 36 mm hochgeköhlt

Art.-Nr. 277 3396
400,00

Einbauort: Hinterachse
• OE-Referenz: 4G8 615 601
• Ø 356 mm
• Bremsscheibendicke: 22 mm hochgeköhlt

Art.-Nr. 277 3401
340,00



ab 340.-

UNSERE EMPFEHLUNG Emotive OPTIMAL

Fahrwerksfeder

Passend für Opel Corsa D (S07). Paarweise Austausch empfohlen. Federform: Schraubfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

Einbauort Vorderachse
OE - Referenz: 312308, Länge: 343 mm
Außendurchmesser: 140 mm

Art.-Nr. 635 5114
19,50

Einbauort Hinterachse
OE - Referenz: 414112, Länge: 280 mm
Außendurchmesser: 120 mm

Art.-Nr. 635 5550
18,00



ab 18.-

Abb. ähnlich

Digital Multimeter inkl. Prüfspitzen

- Doppel-LCD-Anzeige mit Digitalanzeige
- 19-stelliger Drehschalter
- Gleich- und Wechselspannungsmessung
- Diodenprüfung,
- Mit Messleitungssatz mit Prüfspitzen
- 9V Batterie enthalten
- Absicherung S1: 250mA/600V; 10A/600V
- Gleichspannung: 200 mV - 600
- Widerstandsmessung: 200 Ohm - 2 Mohm

Art.-Nr. 800 4533



15⁹⁰

Ventilsitzreiniger Satz für Felgenventil

Zur Reinigung der Dichtflächen des Reifenventils.

Mit den drei 2-stufigen Schleifkörpern, dem Schaber und den 3 unterschiedlichen Adapterstücken kann jedes Ventilloch einer Felge erreicht und gereinigt werden.

- Geeignet für Gummiventile und für geschraubte Stahlventile.

Best. aus:

- Je 1 Schleifkörper 14, 17 u. 20 mm
- 1 Schaber
- 1 Adapter 140 mm
- Je 1 Verlängerung 66 u. 95 mm

Art.-Nr. 223 6748



7-tlg.

Jetzt auch für tief-sitzende Ventil-löcher und engem Bauraum geeignet!

34⁹⁰

Radierscheibe

Zum Entfernen von Zierstreifen, Aufklebern, Folien und Kleberesten bei Felgengewichten ohne das Trägermaterial (Metall, Aluminium, Glas, Fiberglas oder Holz) zu beschädigen. Adapter zur Aufnahme an Bohrmaschinen und Akku-Schraubern.

Art.-Nr. 100 1777



85 x 15 mm

5⁹⁹

Geschwindigkeitsaufkleber

Für den Fahrzeuginnenraum, als Hinweis der max. zulässigen Höchstgeschwindigkeit nach dem Räderwechsel.

- Weiß-rot
- Durchmesser: 25 mm

Art.-Nr.

- | | |
|----------|----------|
| 720 0525 | 160 km/h |
| 720 0531 | 190 km/h |
| 720 0533 | 210 km/h |
| 720 0535 | 240 km/h |

100
Sticker
auf Rolle



je
4⁹⁰

Werkzeug-Magnethalter

Mit 2 starken Magneten z. B. zur Befestigung an der Hebebühne. Zur Aufnahme der wichtigsten Räderwechselwerkzeuge.

Art.-Nr. 675 1244



19⁹⁰

Reifenfüll-messgerät RF 60 G

metabo

- Mit Momentstecker
- Anschlussschlauch 0,35 m
- Gummischutz
- Inkl. Stecknippel
- Messbereich von 0-10 bar

Art.-Nr. 863 5163

Geeichte
Ausführung



33⁵⁰

Lamellen-schleifscheiben

PFERD

Höhere Zerspanungsleistung gegenüber einer Schrupp-Schleifscheibe. Aggressive Zerspanungsleistung und gute Standzeit, speziell im Kanteneinsatz. Für Stahl und INOX geeignet.

Ø 115 mm, Max. Drehzahl 13.300 1/min.	Preis
Art.-Nr.	
820 2501	P40 2,35
820 2525	P60 2,35
820 2532	P80 2,35

Ø 125 mm, Max. Drehzahl 12.150 1/min.	Preis
Art.-Nr.	
820 2556	P40 2,80
820 2563	P60 2,80
820 2570	P80 2,80



ab
2³⁵

Akku-Laubbläser, LB 18 LTX BL

melabo

- Kraftvolles Akku-Blasgerät zum Entfernen von Laub und Schmutz von Plätzen und Wegen.
- Starker Brushless-Motor
- Dosierung der Blaskraft durch stufenlos regelbare Luftgeschwindigkeit
- Leise durch Akkubetrieb, auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar

Lieferumfang

Blasrohr, Schultergurt, ohne Akkupack und Ladegerät
Luftgeschwindigkeit 150 km/h
Luftmenge 650 m³/h
Leerlaufdrehzahl 0 - 20300 /min
Gewicht ohne Akkupack 2.1 kg
Schalldruckpegel 68 dB(A)

Art.-Nr. 832 6952



18 V

145.-

Passend dazu

1x Li-Power Akkupack
18 V/4,0 Ah mit Ladegerät

Art.-Nr. 224 0325
79,50



Druckluft-Schlagschrauber 1/2"

PREMIUMWERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

The Devil

- Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk
- Mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
- Abluftführung durch den kälteisolierten Handgriff nach unten
- Mit praktischem Umschalthebel (Links/Rechts)
- 3-fach Drehmomentvorwahl

Technische Daten

- Löse-Drehmoment max. 1.600 Nm
- Drehzahl 8.500 1/min.
- Luftverbrauch 169 l/min.
- Gewicht 2,1 kg

Art.-Nr. 490 9128



49⁹⁰

Passend dazu

Druckluftschlauch
10 m, max. Druck 20 bar, mit Anschlüssen

Art.-Nr. 863 5422
19,90




Lufthydraulischer Zughammer

KUNZER
Qualität verbindet

Werkzeug zur Demontage von besonders festsitzenden Einspritzdüsen. Die Problemlösung, bei der ein Gleithammer nicht zum Einsatz kommen kann.
• Arbeitsdruck: 0,5–0,8 bar
• Versorgungsdruck: max 5–8 bar

Art.-Nr. 421 8380

21-tlg.



179.-

Nitril-Einweghandschuhe TigerGrip

Extrem reißfest, chemikalienresistent, puder- und latexfrei, genoppt, auch zur Bedienung von Touchscreens geeignet.

Art.-Nr.

508 3718	S, 100 Stück
168 4600	M, 100 Stück
168 4601	L, 100 Stück
168 4602	XL, 90 Stück
168 4603	XXL, 90 Stück
930 3391	3XL, 80 Stück

je

23⁹⁹



Sicherheitsstiefel Alexander

BAK
urban your nature

- Sicherheitsklasse S3S FO HRO LG SC SR ESD
- Mit BOA Fit Verschlusssystem
- Aus Mikrofaser-TPU
- Zertifiziert gemäß DGUV-Regel 112-191

Art.-Nr.	Größe
495 7655	38
495 7656	39
495 7657	40
495 7658	41
495 7659	42
495 7660	43
495 7661	44
495 7662	45
495 7663	46
495 7664	47
495 7665	48



je

94⁹⁰

Pump-sprühflasche

KUNZER
Qualität verbindet

Universell geeignet Flüssigkeiten, wie Bremsenreiniger (Acetonfrei), handelsübliche Reinigungsmittel, Wasser und Kraftstoffe in jeder Lage (360°) zu versprühen.

Art.-Nr. 569 4786



9⁵⁰

Hydraulischer Karosserie-Richtsatz 10 t



Stabiler, tragbarer Richtsatz für den problemlosen Einsatz in der Werkstatt oder unterwegs. Einsetzbar zum Drücken, Spreizen und Pressen von Karosseriebauteilen sowie verschiedenen Komponenten von Fahrwerksrahmen.

Lieferumfang

Rollenkoffer, hydr. Handpumpe mit Schlauch, Druckzylinder 10 Tonnen, Gummikugel, 4 Verlängerungsrohre von 127 – 711 mm, Kupplungsstück, gezahnte Auflagehülse, Spreizer, V-förmiges Basisstück, Winkelstück, Endstück mit Gewinde, Fußplatte, 90° Kombinationsstück

Zugabe

Inkl. LED-Arbeitslampe PL-031

Art.-Nr. 911 4528



279.-

Getriebeheber VLT 6 inkl. Getriebeplatte AS3



Einfach professionell heben

- 3-fach Teleskopzylinder
- Automatischer Schnellhub
- 2 Feststellräder
- Getriebeplatte AS3
- Tragkraft 1.000 kg
- Serienmäßig mit 2 Spannbänder und
- 4 magnetischen Hebebolstern
- Neigung um 10° in alle Richtungen

Technische Daten

- Tragkraft 600 kg
- Bauhöhe 720 mm
- Hubhöhe 1.915 mm

Art.-Nr. 488 4992



1.690.-

Felgen- und Reifenrangierer



Zum effizienten Transport und zur Einlagerung von bis zu 8 Reifen/Felgen

- Mittige Aufbewahrungsmulde für Radmuttern/ Radbolzen
- Eine gebremste Rolle
- Gummierte Rollen 76 mm

Art.-Nr. 764 9358



39.-

Montagekopfeinlagen Rimsled



Felgenschonende Montagekopfeinlage für den Butler Kunststoffmontagekopf.

Art.-Nr. 518 1020

50 Stück



39.-

Reinigungsgranulat "Double Power"



Für Hedson- und WWH - Radwaschmaschinen

- Bestes Waschergebnis mit dem original Granulat.
- Sack für eine Füllung

Art.-Nr. 693 9568

20 kg



259.-

Felgenreiniger DeepForce No1



Bestes Waschergebnis mit dem original Felgenreiniger für PERFORMTEC Radwaschmaschinen.

Art.-Nr. 766 0180

25 Liter



119.-

Pkw Montagewax HWP

Demontage von Reifen

Pasten-Rückstände sind auf dem Reifen durch die schwarze Farbe fast unsichtbar

Art.-Nr.		Preis
577 0020	Weiss 5kg	5,90
577 0021	Schwarz 5 kg	8,90

ab
5⁹⁰



Passend dazu
Flachpinsel

Art.-Nr. 595 8360
2,90



4B Batterie
Ultraschallgerät

Mit Batteriebetrieb 2x
3V-Knopfzellen; Laufzeit bis zu
24 Monate; 2 wasserfeste Piezo-
Lautsprecher; Schalldruck: ca. 110
dB; Frequenzmodulation gegen
Gewöhnung; Wasserdicht nach IP65

Art.-Nr. 132 0084

42⁹⁰



Standheizung Airtronic
S3 Commercial D2L Diesel

Heizmedium: Luft; Passend für: Bau- & Landmaschinen; Boot, Bus, Lkw,
Rettungswagen, Wohnmobil; geringerer Kraftstoffverbrauch, geringere Emissionen;
höherer Wiederverkaufswert;

Art.-Nr. 100 2844

719.-



Passend dazu

Universal-Einbausatz Airtronic S2/M2/S3/
M3/L3

Art.-Nr. 346 7470
169,00



Radzierblenden

Art.-Nr.		Preis
237 4439	Aruba 14"	4,90
237 4440	Aruba 15"	5,20
237 4441	Aruba 16"	6,30
237 4431	Wind 14"	5,80
237 4432	Wind 15"	6,20
237 4433	Wind 16"	7,50
237 4416	Wind black 15"	6,20
237 4417	Wind black 16"	7,50

ab
4⁹⁰



Universal
ZN-Schlaggewichte

Beschichtetes Universal-Zink-
Schlaggewicht Typ 134 für den
Einsatz an PKW-Stahlrädern.

Premium Linie.

- VPE bis 30 g = 100 Stück
- VPE ab 35 G = 50 Stück

Art.-Nr.		Preis
418 7322	5 g	9,90
418 7323	10 g	12,90
418 7324	15 g	15,90
418 7325	20 g	19,90
418 7326	25 g	22,90
418 7327	30 g	27,90
418 7328	35 g	32,90
418 7329	40 g	36,90
418 7330	45 g	41,90
418 7331	50 g	44,90



Made in
Germany

ab
9⁹⁰

Pannenhilfe airMAN

Die Reifenpannensets von airMAN gewährleisten
eine unkomplizierte. Anwendung und rasche
Fortsetzung der Fahrt bei einer Panne. Versiegelt
jeden Reifenschaden bis zu 6 mm Durchmesser
in der.

- Lauffläche
- Das Dichtmittel ist wasserlöslich.
- Geeignet bei RDKS-Sensoren

Art.-Nr.		Preis
193 4003	RESQ PILOT PKW (VALVE THROUGH) RESQ STANDARD PKW	26,90
609 9180	(VALVE THROUGH) RESQ MAX PKW/NKW	29,90
621 2250	VALVE THROUGH	49,90



ab
26⁹⁰



Ölfilter

- Hohe Durchflussraten und konstanten Ölfluss
- Gefaltete synthetische Filtrationsmedia entfernt die meisten
- Schädlichen Verunreinigungen
- Angeschweißte 1-Zoll-Sechskantmutter
- 1 Jahr begrenzte Garantie

Art.-Nr.	
260 6095	passend für z. B. Honda, Hyundai, Kia u.v.m.
260 6094	passend für z. B. Alfa Romeo, Jeep, Saab u.v.m.
260 6038	passend für z. B. Jeep, Mazda



je
8⁵⁰



Retro-Autoradio SXT-C10PS

DAB-Empfänger integriert; Kompatibel mit Pioneer Smart
Sync App für Android und iPhone per USB und Bluetooth;
Parallelbetrieb von zwei Telefonen; Externes Mikrofon im
Lieferumfang; iPhone-Sprachsteuerung; 4x50W max.,
4x22W DIN sinus

Art.-Nr. 995 9424



296.-



Felge + Kaffeemomente Paket 2025

Best. aus

- 2 x FelgenReiniger RedMax, 5 l
- 1 x Sprayboy

Art.-Nr. 788 7129



GRATIS
1x Adelle Vintage
Kaffeemaschine
im Wert von 84,95 €
inkl. MwSt.

RDKS
100%
FMS

125⁵⁰

FelgenReiniger RedMax

Leistungsfähiger Profi-Felgenreiniger mit intensivem Farbumschlag. Extrem schnell wirksam, auch bei intensiver Verschmutzung der Felgen durch Bremsstaub. Geeignet für Räder mit RDKS.

Art.-Nr. 185 1563



25
Liter

156.-

AntiFrost & KlarSicht Green Forest

Scheibenreiniger für die Scheibenwaschanlage im Winter. Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Bestens geeignet für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer. Mit Glycerin. Gebrauchsfertig bis -18°C

Art.-Nr.
604 3608 3 l Standbodenbeutel Preis 6,90
154 9497 5 l PET-Kanister 9,40



ab
6⁹⁰

VR 320 - Handwaschpaste

Hochwirksame Handwaschpaste zur schnellen und gründlichen Reinigung stark verschmutzter Hände. Hautschonend; Sandfrei; Lösungsmittelfrei; Biologisch abbaubar.

Art.-Nr. 223 3985



8,5 kg

32⁹⁰

Multifunktionsspray

Universelles Produkt zum Reinigen, Lösen, Schmierern, Schützen und Pflegen von Teilen.

Art.-Nr. 224 9019



500 ml

4⁶⁰

Cera Tec

Hightech-Keramikverschleißschutz. Für Motoren, Schaltgetriebe, Pumpen und Verdichter. Ausreichend für 5l Ölvolumen. Mit Langzeitwirkung für 50.000 km.

Art.-Nr. 224 5155



300 ml

15⁵⁰

Motor-Clean

Spült und reinigt den Motor von innen. Hochwirksame Reinigungs-Additive lösen Ölrückstände und Ablagerungen. Für alle handelsüblichen Motorenöle in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter (DPF) geeignet. Turbo- und Kat-getestet. Zugabe vor dem Ölwechsel zum betriebswarmen Motorenöl. Ausreichend für bis zu 5l Motorenöl.

Art.-Nr. 220 0248



500 ml

12⁷⁰

Longlife Power

Leistungsstarke Batterie für besonders energiehungrige Anwendungen, wie Spielzeuge, Audiogeräte, Elektronikspiele, Rauchmelder u.v.a.

Art.-Nr.
559 3858 Micro
595 8659 Mignon



24er
Cube Box

Made in
Germany

je
11⁵⁰

H4 & H7

- Originalersatzteil, in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller im Einsatz
- Robuste Lampe für Standardanwendungen
- Erstausrüsterqualität

Art.-Nr.		Preis
127 0059	H4	2,19
127 0176	H7	2,39

ab 219



OSRAM

Xenon

- Starke Xenon Lampe in Erstausrüsterqualität (OEM)
- Hervorragende Lichtausbeute
- Zuverlässige Lebensdauer
- Made in Germany

Art.-Nr.		Preis
127 0885	D1S	46,90
127 0413	D2S	33,10
127 0425	D3S	54,00

ab 3310



OSRAM

LED-Röhren LED-Tube T8 EM

Für elektromagnetische Vorschaltgeräte

Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase deswegen ideal in Kombination mit Sensorik. Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen

P-Röhren - 60.000 std		Preis
Art.-Nr.		
548 0108	P 600 mm; 7 W; 1.100 lm	7,50
548 0110	P 1.200 mm; 13,5 W; 2.100 lm	9,45
548 0111	P 1.500 mm; 20 W; 3.100 lm	10,75

V-Röhren - 30.000 std		Preis
Art.-Nr.		
548 0129	V 600; 6,6 W; 800 lm	4,50
548 0107	V 1.200; 15 W; 1.800 lm	5,50
548 0123	V 1.500; 18,3 W; 2.200 lm	7,00

ULTRA OUTPUT V - 30.000 std		Preis
Art.-Nr.		
306 0916	1.200; 20 W; 2.400 lm	7,50
483 1183	1.500; 29 W; 3.400 lm	9,50

ab 450



LEDVANCE

Passend dazu

Feuchtraumleuchtengehäuse für T8-LED-Lampen
Mit werkzeugloser Leuchtenklemme; Robustes Gehäuse; Schutzart IP65; 5 Jahre Garantie

Art.-Nr.		Preis
139 5638	600 mm	15,00
211 2893	1.200 mm	18,40
250 8078	1.500 mm	18,40

UNSERE EMPFEHLUNG

Emotive

IERA

Glühlampen

Gefertigt aus UV-abweisendem Quarzglas, dadurch deutlich fester und widerstandsfähiger.

- H7 Lebensdauer 700 std.
- H4 Lebensdauer 1.200 std.

Art.-Nr.		Preis
790 6462	H4	1,50
790 6456	H7	2,20

ab 150



IERA

Ultinon Pro6000 Boost

Boost Variante mit bis zu 300 % hellerem Licht dank Automotive LEDs.

Kontrastreiches, weißes Licht mit bis zu 5.800 K

- Lebensdauer von bis zu 3.000 std., ganze 6 x länger als eine konventionelle Halogenlampe
- Direct-Fit Design – ermöglicht den 1:1 Tausch ganz ohne größere Abdeckkappen (nur H4)
- Eventuell benötigtes Zubehör entnehmen Sie der Fahrzeugliste unter www.philips.com

Art.-Nr.		Preis
366 9453	H1	74,90
818 3118	H4	84,90
930 7099	H7	81,90

ab 7490



PHILIPS