

Ab sofort NEU im Sortiment !!



5W-30 SynPower XL-III C3

Spezifikationen/Freigaben:

- ACEA C3
- API SN
- BMW LL-04
- MB-Approval 229.51 / 229.31
- Porsche C30
- VW 504.00 / 507.00

Art.-Nr.		Preis	Preis/l
907818	1 l	6,69	6,69
908760	5 l	28,50	5,70
872376	20 l	111,95	5,60
910318	20 l Bag in Box	111,95	5,60
872798	60 l	299,00	4,98
872796	208 l	940,00	4,59

Knallerangebot

LITERPREIS

ab

4,59

Rooftop Ultraschall Marderabwehrgerät



- Erste Ultraschall-Blitzlicht-Kombination von STOP&GO
- 360°-Schutz durch 5 Piezo-Lautsprecher (110dB Schalldruck)
- 2 m Reichweite, 12,5m² Flächenabdeckung
- Patentierter Diebstahlschutz mit 30-Sekunden-Alarmton
- Integrierter Li-Ion-Akku für bis zu 2 Monate Betriebszeit
- IP65-zertifiziert und damit staubdicht, spritzwassergeschützt und feuchtigkeitsbeständig
- Inkl. Fernbedienung, USB-C-Ladekabel, Sicherungsdrahtseil
- 4 Jahre Gewährleistung
- Akkubetrieben (Ladezeit ca. 7 Std.) und mobil einsetzbar

Art.-Nr. 316 8562

Neuheit



79⁹⁰

8 Plus-Minus Clip Hochspannungsgerät mit Ultraschall



- Batteriebetrieb (2x CR2477)
- Sensortechnik
- Laufzeit bis zu 18 Monate
- 6 Clip-Edelstahlkontaktplatten mit Plus- und Minuspol
- Elektro-/Plug-In-Hybrid-Kompatibel
- 2 wasserfeste Piezo-Lautsprecher
- Wasserdicht nach IP65
- Panikschutzschaltung

Art.-Nr. 760 7920



139⁹⁰

Duftscheibe



- Mind. 6 Monate wirksam
- Lasche für Ablaufdatum
- Ungeöffnet ca. 3 Jahre lagerfähig
- Ohne Montage

Art.-Nr. 132 0077



9⁹⁰

Ölwechselkits für Automatikgetriebe standard



Das MEYLE-Standard-Kit enthält alle reparaturrelevanten Komponenten und die Service-Intervall Menge an Getriebeöl für führende Getriebehersteller in höchster Qualität. Smarter als OE – dieses MEYLE-KIT verändert die herkömmliche Reparatur.

- Inkl. Getriebeöl für Standardölwechsel

Art.-Nr.		Preis
568 6134	7 Gang Passend für z. B. MB Sprinter, Vito, V-Klasse, G-Klasse	144,90
362 7865	8 Gang Passend für z. B. BMW Z4, X1, X3, X4, X5, X6, X7; IVECO Daily, MAN TGE	211,90
172 9676	9 Gang Getriebeautomatik Passend für z. B. MB E-Klasse (W213), M-Klasse (W166) u.v.m.	299,90



ab 144⁹⁰

Ölwechselkits für Automatikgetriebe extension



Das MEYLE-Extension-Kit enthält die Gesamtfüllmenge des entsprechenden Getriebes und eine Sicherheitsmenge an Getriebeöl, um einen vollständigen Getriebeölwechsel durchzuführen. Smarter als OE – dieses MEYLE-KIT verändert die herkömmliche Reparatur.

- Inkl. Getriebeöl für umfassenden Ölwechsel

Art.-Nr.		Preis
731 8568	6 Gang Passend für z. B. Audi A3, TT; Seat Altea, Alhambra, Leon; Škoda Yeti, Superb, Octavia; VW Touran, Sharan, Passat, Golf VI	122,90
447 0668	6/7 Gang Passend für z. B. Audi A3 Sportback, Seat Tarraco, Škoda Kodiaq, VW Passat, T5, T6, Golf VII	138,90
332 7057	S-Tronic, für DSG Passend für z.B. Audi Q5, Q7, A4 Avant, A5, A5 Sportback	182,90



ab 122⁹⁰

Fassregal AFP 1350/4



Für die umweltgerechte Lagerung von Originalgebinden mit wassergefährdenden Flüssigkeiten wie Motoröl, Getriebeöl, Hydrauliköl etc.

- Die in den Fassregalen integrierten Auffangwannen sind vom TÜV einer Baumusterprüfung unterzogen und zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten zugelassen
- Für 6 x 60 l Fässer + 1 Gitterrostaufgabe
- Auffangvolumen 60 l
- Abmessung (L x B x H) 1.350 x 816 x 2.000 mm

Art.-Nr. 765 1245



569.-

Mobiler Altölaufnehmer AOG 1003/3



- Inkl. AGA Adapter
- Höhenverstellbar von 1.200–1.600 mm
- Füllstandsanzeige mit Messskala
- Sicherheitsventil, Absperrhahn für Druckentleerung
- Behälter 80 l

Art.-Nr. 776 7937



259.-

Passend dazu

Art.-Nr.		Preis
776 7950	Papierrollenhalter	45,00
205 8600	Papierrolle	17,00



Ölfilterlöseschlüssel



Selbstspannend mit 2 extra flachen Ansatzbacken für stark beengte Platzverhältnisse

- Mit 3/8 " Antrieb
- Spanndurchmesser von 63–83 mm
- Höhe 50 mm

Art.-Nr. 846 6131



17⁹⁰

Ölfilterkappensatz



Im Koffer

Bei beengten Platzverhältnisse zum Ein- u. Ausbau von Öl- und Kraftstofffiltern. Für eine professionelle De- u. Montage.

Lieferumfang

- Ölfilterspinne
- Adapter 1/2" auf 3/8"
- 28 Glocken
- Materialstärke 2,5 mm

Art.-Nr. 841 2889

30-tlg.



69⁹⁰

Füllkanne



- Für Öl und Kühlflüssigkeit
- Säure-, Öl- und Laugenbeständig

Art.-Nr. 832 5463

2 Liter



8⁹⁰

Ölfilter-Bandschlüssel



Zum Ein- und Ausbau von Ölfiltern.

- Stufenlos verstellbar von Ø 65 - 105 mm
- Einstellung auf Filterdurchmesser durch Drehen am Griffende
- Ergonomischer Handgriff

Art.-Nr. 357 5722



15⁹⁰

Felge + Technik Paket Frühjahr 2026



- Inhalt:**
- 2 x FelgenReiniger RedMax 5l
 - 1 x Sprühboy 600 ml
 - Zugabe 1 x HAZET Schlagschrauber 9012 SPC-2

Art.-Nr. 223 8945



124¹⁵

MOTIP Rallye Spray



Limited Edition der bekannten Felgenspray, Rallye Black etc.

- Art.-Nr.**
- 263 4852 Rallye schwarz glänzend
 - 527 3289 Rallye schwarz matt
 - 689 8663 Rallye Felgensilber
 - 143 7379 Rallye Klarlack glänzend
 - 607 8295 Rallye Grundierung grau

Limited Edition



je 4⁹⁰

Je 600 ml

Motorsystemreiniger Diesel



Befreit hochpräzise gefertigte Bauteile wie z. B. Injectoren und Hochdruckpumpe von störenden Ablagerungen und sichert die optimale Funktion.

Art.-Nr. 220 0516



300 ml

8⁵⁰

Motorsystemreiniger Benzin



Hochwirksam pflegende und schützende Wirkstoff-Kombination für alle Benzin-Einspritzanlagen.

Art.-Nr. 220 0626



300 ml

8⁵⁰

UNSERE EMPFEHLUNG



Ceramic Engine Protector Keramikschatz

Überlegener multifunktionaler Motorölzusatz, der entwickelt wurde, um unter extremen Bedingungen zu funktionieren. Der hohe Haftungsgrad führt zu einer beispiellosen keramischen Beschichtung der kritischsten und verschleißempfindlichen Teile des Motors.

Art.-Nr. 209 8060



250 ml

7⁶⁵

Loctite 3090



- Schnell härtender, spaltfüllender Klebstoff
- Gelförmige Konsistenz für Arbeiten an senkrechten Flächen ohne Tropfen
- Temperaturbeständigkeit -40 bis +80 °C
- Hervorragende Klebeeigenschaften für alle gängigen Materialien
- Farblos, transparent
- Handfestigkeit 90-150 sek.

Art.-Nr. 224 1058



10 g

19⁹⁰

WX 990



- Spritzbares Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis
- Transparent, klebefrei abtrocknend
- Fest haftend, wasserabweisend
- Temperaturbeständigkeit bis 100°C

Art.-Nr.		Preis
661 2900	500 ml	10,90
728 1216	1 l	14,90



ab 10⁹⁰

Innenraum Service Station



- Inhalt**
- 1 x CleanStar EcoCert 5 l
 - 1 x ProfiLine Sensitiv Surface Detailer 1 l
 - 1 x Sprayboy
 - 2 x Microfasertuch Glas (3 Stk.)
 - 1 x Textil- & Lederbürste
 - 1 x Innenraum Schwamm Duo
 - 1 x Rollwagen Basic

Art.-Nr. 883 5971



142⁶⁰

Paket Servicezeit

Aktionspaket mit nützlichen Sprays für den Service

Inhalt je Paket:

- 1 x Rostchock Kältespray 500 ml
- 1 x Keramikpastenspray 500 ml
- 1 x Silikonspray 500 ml
- 2 x Multifunktionspray 500 ml
- 2 x Service-, Haftschiemerspray 500 ml
- 1 x Graphitölspray 500 ml
- 1 x Citrusreinigerspray 500 ml
- Zugabe 1 x Petec Wanduhr

Art.-Nr. 680 4087



49⁹⁰

Rostkonverter

3-facher Testsieger - Von 3 unterschiedlichen Instituten zum besten Rostumwandler gekürt

- Wasserbasis
- Löst den Rost chemisch komplett auf
- Die neugebildete zinkhaltige Schicht schützt vor erneuter Korrosion
- Eignet sich perfekt für jede Art von Nachbehandlung
- Auch in Hohlräumen anwendbar

Art.-Nr. 273 2125

1 Liter



27⁹⁰

Korrosionsschutzfett

Korrosionsschutzfett, welches die positiven Eigenschaften eines Fettes mit denen eines Wachses verbindet.

- Sehr guter Langzeitkorrosionsschutz
- Extreme Kriech Eigenschaften bereits bei 20°C
- Sehr gute Langzeitwirkung
- Dauerhaft elastischer Schutzfilm
- Beschädigungen schließen sich selbsttätig

Art.-Nr. 743 0423

500 ml



11⁹⁰

Epoxy Roststopper + Grundierung

- Kein Abwaschen - kein Anschleifen
- Penetriert 7-10 mal tiefer in die Rostporen als Rostumwandleremulsionen
- Keine Pinselspuren
- Unbeschränkt lagerbar
- Gute Verträglichkeit

Art.-Nr.		Preis
273 2040	250 ml	12,90
273 2035	400 ml	14,90
273 2045	1 l	30,90
273 2046	5 l	132,90

ab 12⁹⁰



WD 40 Smart Straw + 40 ml gratis

- Schmiert, reinigt, schützt, lockert
- Silikon-, harz- und PTFE-frei
- Nicht leitend
- Vertraglich mit diversen Gummis, Metallen und Kunststoffen
- 360 °-Ventil für den Einsatz aus jeder Position

Art.-Nr. 648 9810

400 ml + 40 ml



6⁸⁰

K & D Karosserie Klebe- und Dichtmasse

- Starkes Haftvermögen
- Dauerelastisch
- Vibrationsfest
- Überlackierbar
- Silikonfrei
- Witterungs- und UV- beständig

Art.-Nr.	Farbe
224 4317	weiß
224 4320	grau
224 4323	schwarz

Je 310 ml



je 5⁹⁰

PRO Super Charge

VI-Verbesserer sorgt für stabile Ölperformance selbst unter extremen Temperaturen und hoher Belastung. Er garantiert optimale Schmierung, stellt die Kompression wieder her, senkt den Ölverbrauch und reduziert störenden blauen Auspuffrauch. Universell einsetzbar - kompatibel mit allen Motor- und Öltypen.

Art.-Nr. 873 6868

325 ml



8⁹⁰

Airco-Clean® Disinfectant

Effektive Reinigung und Desinfektion der Klimaanlage für ein frisches und gesundes Innenraumklima. Entfernt Fett, Staub und mikrobielle Verunreinigungen wie Pilze und Bakterien. Beugt unangenehmen Gerüchen und allergischen Reaktionen vor.

Art.-Nr. 282 2844

100 ml



8⁹⁰

Kühlerschutz Konzentrat



Alle Marken, alle Modelle, alle Motoren – garantiert
Hervorragender Korrosionsschutz
Längere Lebensdauer des Motors
10 Jahre Garantie
Schutz für bis zu 480.000 km oder 10 Jahren
In Erstbefüllung bei mehreren führenden Fahrzeugherstellern.
Mischbar mit jeder Farbe oder Spezifikation von Kühl-/Frostschutzmitteln.

Art.-Nr.		Preis	Preis/l
845 1314	1 l	6,60	6,60
945 1957	4 l	24,45	6,11
521 0462	20 l	119,00	5,95
146 7175	60 l	329,00	5,48
577 6140	205 l	1.068,00	5,21



LITERPREIS

ab **5²¹**

AntiFrost+KlarSicht Konzentrat Citrus



- Mit Citrusduft
- Super Reinigungskraft
- Fächerdüsentauglich
- Lack-, gummi- und kunststoffverträglich
- Mit Glycerin – hält Gummi geschmeidig

Art.-Nr.		Preis	Preis/l
203 4153	25 l	59,95	2,40
203 4160	60 l	137,45	2,29
203 4177	200 l	450,95	2,25



LITERPREIS

ab **2²⁵**

Glystantin® G65®



Premium-Kühlschutzmittel, bei dem die eingesetzte OAT-Technologie in Kombination mit Silikat- und Phosphat-Inhibitoren das Kühlsystem optimal schützt. Erfüllt die speziellen Anforderungen der modernsten VW Gruppe und bietet exzellenten und langanhaltenden Korrosionsschutz.

Offiziell zugelassen für: Audi (TL 774-L); Bentley (TL 74-L); Bugatti (TL 774-L); Lamborghini (TL 774-L); Porsche (TL 774-L); Seat (TL 774-L); Skoda (TL 774-L); VW (TL 774-L)

Art.-Nr.		Preis	Preis/l
946 7851	1 l	5,50	5,50
866 2008	60 l	278,00	4,63
980 3730	210 l	957,00	4,56



LITERPREIS

ab **4⁵⁶**

UNSERE EMPFEHLUNG



Kühlerschutz Premium Longlife G12++ Konzentrat

Silikathaltiges Frostschutzmittel das aufgrund der organischen Säuretechnologie, die u. a. die aktuellen Anforderungen der VAG-Gruppe gemäß dem neuen Standard VW TL 774G erfüllt und für alle VAG-Modelle ab 2007 angewandt wird.

Empfehlungen

- MAN 324 Type Si-OAT
- MB-Approval 325.5
- Scania Type Si-OAT
- VW TL 774G G12++

Art.-Nr.		Preis	Preis/l
576 9403	1 l	3,35	3,35
781 2293	5 l	12,50	2,50
586 4958	20 l	47,95	2,40
714 4758	60 l	139,95	2,33
500 2590	205 l	449,00	2,19



LITERPREIS

ab **2¹⁹**

Bremsflüssigkeit DOT 4 LV



Empfohlen für Fahrzeuge der allerneuesten Generation mit elektronisch gesteuerten Brems- und Fahrzeugstabilisierungssystemen wie ABS, ESP, ASR, TCS, EBD. Kennzeichnend ist die extrem niedrige Viskosität.

Technische Daten

- Siedepunkt: 260 °C
- Nasssiedepunkt: 170 °C
- Viskosität: 750 mm²/sec

Art.-Nr.		Preis	Preis/l
477 4158	1 l Kunststoffflasche	7,00	7,00
924 3185	5 l Kunststoffkanister	30,00	6,00
747 7107	5 l Metallkanister	35,00	7,00
941 8303	20 l Metallkanister	115,00	5,75
837 9202	60 l Metallfass	300,00	5,00



LITERPREIS

ab **5.-**

Bremsflüssigkeit Super DOT 5.1



Bietet beste Funktionalität bei heißen wie kalten Einsatzbedingungen

- Höchster Nass-Siedepunkt bei niedriger Viskosität
- Erfüllt somit aktuell die höchsten Anforderungen der Fahrzeughersteller
- Daher ideal für Fahrzeuge mit modernen Fahrerassistenzsystemen wie ESP, ABS und ASR

Technische Daten

- Siedepunkt: 265 °C
- Nasssiedepunkt: 180 °C
- Viskosität: 700 mm²/sec

Art.-Nr.		Preis	Preis/l
780 6477	1 l	12,50	12,50
332 3709	5 l	44,00	8,80
207 8379	20 l	165,00	8,25
410 1854	30 l	245,00	8,17
292 5691	50 l	400,00	8,00



LITERPREIS

ab **8.-**

Bremsflüssigkeit DOT4 ESP



Spezielle Bremsflüssigkeit, geeignet für Fahrzeuge mit ABS, ESP.

Technische Daten

- Siedepunkt: 260 °C
- Nasssiedepunkt: 163 °C
- Viskosität: 720 mm²/sec

Art.-Nr.		Preis	Preis/l
992 4809	5 l	30,00	6,00
992 4810	20 l	115,00	5,75



LITERPREIS

ab **5,75**

Bremsflüssigkeit ENV6



Eine für alle: Bestens geeignet für alle gängigen Fahrzeuge (DOT3, DOT4, DOT5.1 mit oder ohne ABS/ESP)

- Der neue Standard bei Bosch für aktuelle und zukünftige Bremsen-Technologien
- Geeignet für Elektro- und Hybridfahrzeuge
- Lange Lagerfähigkeit – mindestens 5 Jahre
- Erfüllt den neuen Standard ISO Class 7
- 3 Jahre Wartungsintervall anstatt 2 Jahre bei DOT 4. Die Angaben des Fahrzeugherstellers sind zu beachten.

Technische Daten

- Siedepunkt: 271 °C
- Nasssiedepunkt: 180 °C
- Viskosität: 700 mm²/sec

Art.-Nr.		Preis	Preis/l
816 3410	1 l	9,00	9,00
758 7752	5 l	43,00	8,60
351 9714	20 l	168,95	8,45
224 2481	60 l	450,0	7,50



LITERPREIS

ab **7,50**

Bremsen + Teilereiniger



- Aceton- und aromatenfrei
- Sehr gute Reinigungskraft
- Schnelles Ablüften
- Sparsam im Verbrauch

Art.-Nr. 762 5348

137.-

60 l



Passend dazu

Druckpumpzerstäuber für Lösemittel 1 l

Art.-Nr. 987 0772

31,00



Bremsenreiniger



- Schnell wirkender, kraftvoller Reiniger
- Reinigt und entfettet jede Oberfläche
- 360°-Spray

Art.-Nr. 273 0283

600 ml

2,39



UNSERE EMPFEHLUNG



Signallampen

- Hoher Gasfüllungsgrad für eine erstklassige Lebensdauer
- Quarzglas mit UV-Blocker, verhindert das Ausbleichen von Scheinwerferreflektoren und Glas
- Erstklassige japanische Wolfram-Filamente
- Farbige ERA Lampen bestehen aus vollfarbigem Glas (keine Beschichtung)

Art.-Nr.		Preis
790 6502	Lampe W5W 12 V	0,18
790 6533	Lampe P21W 12 V BA15S	0,30
790 6510	Lampe P21/5W 12 V	0,35
790 6491	Lampe C5W SV8.5 12 V	0,25
790 6526	Lampe PY21W 12 V Orange	0,55
790 6534	Lampe R5W 12 V BA15S	0,25



ab **018**

LED Handlampen



- 2 Stufen Hauptlicht sowie Taschenlampenfunktion
- Betriebsdauer 2,5–7 std.
- eingebaute Magnete & Haken
- inkl. Ladestation
- schlanke Stablampe mit 36cm Länge
- 2 Hauptlichtstufen sowie Taschenlampenfunktion
- Flexgelenk, Haken und Magneten
- Betriebsdauer zwischen 3–7 std.
- ausziehbare Motorhaubenleuchte von 120–200
- Lichtleistung von 500lm bis 1.000lm
- Betriebsdauer zwischen 4–8 std.
- 360° drehbare Haken und Magnete

Art.-Nr.		Preis
321 7581	UHL 280 Base	20,90
710 4697	USL 300	17,90
217 9107	UBL 1000	49,90



ab **17⁹⁰**

Scheinwerferlampen Vision +30% PHILIPS

Art.-Nr.		Preis
128 0324	H4	2,40
128 0317	H7	4,40



ab **240**

NOx-Sensor Harnstoffeinspritzung SCHAEFFLER

Echte OE-Qualität
Die Schaeffler Vitesco NOx-Sensoren setzen Maßstäbe für präzise Stickoxidmessungen, unterstützen eine effiziente Abgasnachbehandlung und helfen, die Einhaltung strenger globaler Umweltstandards zu gewährleisten.

Art.-Nr.		Preis
557 9538	Passend u. A. für MB Vito, V-Klasse, Sprinter, S-Klasse, GLC	319,90
557 9537	Passend u. A. für MB Vito, V-Klasse, M-Klasse; C-Klasse, GLE	329,90



ab **319⁹⁰**

Night Breaker LED Speed 450 OSRAM

- Bis zu 450 % mehr Helligkeit
- 1:1 Design
- Schnelle und einfache Installation
- Bis zu 50% weniger Blendung
- Bis zu 6-mal längere Lebensdauer
- 6000 Kelvin

Art.-Nr.	
306 7688	H4
818 6536	H7



je **109⁹⁰**

Night Breaker W5W OSRAM

- 2er Set**
- Für den Einsatz in allen 12V-Fahrzeugmodellen hinter weißem Glas
 - Bis zu 5-mal längere Lebensdauer
 - Bis zu 5700 Kelvin
 - Perfekt für die gesamte Umrüstung in Kombination mit einer H4, H7 oder H11 LED

Art.-Nr. 603 3299



12⁹⁰

Gewichte-/Ventilepaket Frühjahr 2026



Best. aus

- Pkw-Ausgleichgewichte
- Typ 84 - 5 g- 100 Stück
- Typ 84 - 10 g- 100 Stück
- Typ 84 - 15 g- 100 Stück
- Typ 84 - 20 g- 100 Stück
- Typ 84 - 25 g- 100 Stück
- Typ 84 - 30 g- 100 Stück

Pkw Kleberiegel

- Typ 397Riegel silber - 100 Stück
- Typ 397Riegel schwarz - 100 Stück

Snap-in-Ventile

- TR413 - 100 Stück
- TR414 - 100 Stück

Gratis:

- 1x ferngesteuertes Fahrzeug Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25
- Maßstab: 1:24

Art.-Nr. 478 0467



Solange Vorrat reicht!

144⁹⁰

Aktionspaket Speedcut



Das nützliche HPW Speedcut Aktionspaket hilft Ihnen im Alltag effektiv und ökonomisch zu wuchten.

Paket klein:

- 1 x Speedcut
- 2 x Klebegewichterolle Typ 355 silber und
- 1 x Klebegewichterolle Typ 355 schwarz

Paket groß:

- 1 x Speedcut
- 1 x Bodenständer
- Je 1 x Klebegewichterolle Typ 355 silber und schwarz

Art.-Nr.		Preis
560 0700	Paket klein	149,90
560 0701	Paket groß	199,90



ab **149⁹⁰**

2-DIN-Multi-Mediaplayer SPH-DA77DAB



- Mit kapazitivem 6,8"-Touchscreen (17 cm) und verkürzter Einbautiefe (1DIN-Body im 2DIN-Rahmen)
- Unterstützt Apple CarPlay® und Android Auto™ (USB+Kabellos) Bluetooth®
- DAB/DAB+ Digitalradio
- 13-Band-Grafikequalizer
- Erweiterten Audiofunktionen und erstklassiger Audioqualität
- Inkl. DAB-Antenne und externes Mikrofon

Art.-Nr. 772 3342



359⁹⁰

Promotion DT41 + 4 Stück UVS4060



- Inklusive OBDII Modul
- Auslesen und Anlernen aller RDKS-Sensoren
- Programmiert alle IntelliSens Universalsensoren & ProSens
- EU,NA und asiatische Datenbank
- 5 Jahre Software Updates inklusive

Art.-Nr. 481 0327



349⁹⁰

TERRA-S Mobil Kit Pannenset



Reifenpannen-Set für die schnelle Pannenhilfe

Art.-Nr. 574 0502



32⁹⁰

Passend dazu

Dichtmittlersatzflasche 700 ml

Art.-Nr. 574 0503
14,90



Bundle ST1 mit 32 EZ-Sensoren



- RDKS-Programmiergerät ST1
- 28 x Universal-EZ-Sensor 2200-GO1
- 4 x Universal-EZ-Sensor 2200B-GO1
- Liest alle RDKS-Sensoren aus
- Programmiert alle Schrader EZ-Sensoren
- Inklusive OBD-II-Kabel
- Ermöglicht Profiltiefenmessung
- Kunden-/Auftragsverwaltungsfunktion
- Inklusive 5 Jahre Update

Art.-Nr. 552 1301



669.-

Achsschenkel komplett

Radlager, Radnabe & Spritzschutzblech vormontiert
Passend für VW Golf VI (5K1)



- Art.-Nr.**
- 167 1063** Einbauposition: Vorderachse links
OE - Referenz: 1 KO 407 255T
- 167 1064** Einbauposition: Vorderachse rechts
OE - Referenz: 1 KO 407 256T



je **99⁹⁰**

AT Antriebswelle



GKN Automotive OE-Technologie 50°
Passend für VW T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN)
OE - Referenz: 7EO 407 271S
Einbauposition: Vorderachse links
Außenverzahnung Radseite: 38
Innenverzahnung Differentialseite: 42
Länge: 615 mm
Dichtringdurchmesser: 63 mm
mit Staubschutz, mit Mutter

Hinweis:
Bitte die besonderen technischen Spezifikationen des Gelenks beachten!
Hier ist ein Beugewinkel von 50 ° erforderlich!

Art.-Nr. 773 0107



119⁹⁰

Tafelblech

800mm x 800 mm x 0,8 mm
• Universalblech
• Stahl
• geölt



Art.-Nr. 245 8605



29⁹⁰

UNSERE EMPFEHLUNG



Ölablassschraube

Mit Dichtring
Hochpräzise aus korrosionsbeständigen Materialien nach OE-Standards gefertigt.
Getestet auf thermische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit.
Gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Passend u.a für BMW 320d (F31) und 530i (F11)

Technische Daten
M12x1,5x16 SW 17

Art.-Nr. 431 7661

Neu im Programm



159

UNSERE EMPFEHLUNG



Kühler, Motorkühlung

• Passend für z.B. VW Golf VII, T-Roc
• Vergl.-Nr. 5Q0 121 251 EL
• Kühlrippen gelötet
• 648 x 96 x 32 mm

Art.-Nr. 610 7643



94⁹⁰

Sortimentskoffer

QUICK BRAKE®

Art.-Nr.		Preis
291 4001	Passend z.B. für Fiat, Ford, MB, PSA, Renault, Rover, Saab, VW, Volvo	23,90
291 4004	Überwurfschrauben und Verbinder für Bremsleitung, 45 tlg. Passend z.B. für Daihatsu, Fiat, Ford, Mazda, MB, PSA, Subaru, Toyota, VW	22,90
291 4006	Clips für Bremsschläuche, 78 tlg. Passend z.B. für BMW, Ford, Iveco, Jaguar, Nissan, MB, Opel, Rover, VW, Volvo	21,90
291 4008	Entlüfterschrauben-Satz, 75 tlg. Passend z.B. für Ford, Kia, Mazda, MB, Mitsubishi, PSA, Toyota, VW	24,90
409 1126	Entlüfterschrauben-Satz, 75 tlg. Passend z.B. für Fiat, Ford, Hyundai, Kia, MB, PSA, Renault, VW Schrauben für Trommel- und Scheibenbremsen, 60 tlg.	30,90



ab **21⁹⁰**

UNSERE EMPFEHLUNG

ēmotive OPTIMAL

Steuerkettensatz

Umfangreicher Vollsatz in Premium Qualität, zertifizierte, hochfeste Materialien gewährleisten langfristige Zuverlässigkeit! Mit einer Garantie von 3 Jahren oder 100 000km.
Passend für ausgewählte 1.4 TSI und 1.6 FSI Motoren der Modelle von Seat, Skoda, Volkswagen und Audi.

Lieferumfang

Beinhaltet Steuerkette, Spanner, Nockenwellenversteller, Gleitschienen, Schienenbolzen, Führungshülse, Zahnräder, Gehäusedichtung, Dichtringe und Schrauben.

Art.-Nr. 994 5423

Neu im Programm



349.-

Achsmanschettensatz




Beinhaltet 12 Universal Manschetten

Einbauposition: Vorderachse außen

- Innen-Ø 1: 21 mm
- Innen-Ø 2: 77 mm
- Höhe: 132 mm

Art.-Nr. 291 0947




79.-

Kondensator, Klimaanlage



- Passend für z.B. Dacia Duster, Renault Captur
- Vergl.-Nr. 921005FA0A

Art.-Nr. 862 8091



99⁹⁰

Wasserpumpe



Mit Dichtung

Passend für ausgewählte Fahrzeuge, z.B. Chevrolet Aveo, Opel Corsa D uvm.

Art.-Nr. 400 1236



55.-

Tankeinheit, Harnstoffeinspritzung



- Passend für z.B. Peugeot Boxer
- Vergl.-Nr. 9818716680, 9808095680

Art.-Nr. 979 9086



zzgl. Pfand

549⁹⁰

Radmontageheber elektrisch WK CVRMH 65



Elektrische Reifenmontagehilfe (akkubetrieben) für die Montage und den Transport von Rädern.

- Sehr leistungsfähig durch einen 24 V/200 W Elektroantrieb, Doppel-Akku mit integriertem Ladegerät.
- Spindeltrieb für sicheren und verschleißarmen Einsatz
- Sehr kompaktes Fahrgestell (CV=Compact Version)
- Auch bei sehr beengten Räumen einsetzbar
- Einfache Bedienung mit 2 mm Hubgenauigkeit
- Übersichtliches Display mit Drucktastenschaltern, Ladeanzeige und Not-/Ausschalter
- Fahrgestell mit 4 Schwenkrollen (2 gebremst)

Art.-Nr. 476 1399

QR-Code scannen für weitere Infos



zzgl. Fracht

1.190.-

Reinigungsgranulat Double Power



Bestes Waschergebnis mit dem Original Granulat.

Art.-Nr. 693 9568

20 kg



269.-

Felgenreiniger DeepForce No 1



Extrastarker Felgenreiniger für Performtec Radwaschanlagen.

Art.-Nr. 766 0180

25 Liter



119.-

Reifenfüllautomat MXA 89



- Bis zu 7 frei wählbare Programme
- Vorwahl des gewünschten Drucks
- Digitalanzeige wählbar in bar, psi oder kPa
- Elektroanschluss 240 V, 50 Hz, Schutzart IP 44
- Lieferung mit 5 m Füllschlauch inkl. Momentstecker
- Konformitätsbewertet/entspricht Eichung

Art.-Nr. 756 1009



369.-

Reifentransportkarre SMARTCART



- Gewicht 21 kg
- Vollgummireifen
- Patentiertes Kipp- und Greifsystem
- Inkl. Push'n Pull-Hebel

Art.-Nr. 599 2352

Räder nicht im Lieferumfang enthalten
zzg. Fracht



239.-

Wheel Balancer



- Für statisches Auswuchten bis Reifenbreite 320 mm
- Mit konischen Aufnahmehülsen 10-25 mm
- Sonderzubehör für Einarmschwingen optional

Art.-Nr. 750 0000



139.-

Felgen- und Reifenrangierer



Zum effizienten Transport und zur Einlagerung von bis zu 8 Reifen/Felgen

- Mittige Aufbewahrungsmulde für Radmutter/ Radbolzen
- Eine gebremste Rolle
- Gummierte Rollen 76 mm

Art.-Nr. 764 9358



39.-

Ventilsitzreiniger Satz für Felgenventil



Zur Reinigung der Dichtflächen des Reifenventils.
Geeignet für Gummiventile und für geschraubte Stahlventile.

Lieferumfang

- Je 1 Schleifkörper 14, 17 u. 20 mm
- 1 Schaber
- 1 Adapter 140 mm
- Je 1 Verlängerung 66 u. 95 mm

7-tlg.



Jetzt auch für tief-sitzende Ventil-löcher und engem Bauraum geeignet!



Art.-Nr. 223 6748

34⁹⁰

Impact-Radmutterneinsätze 1/2



• 17 - 19 - 21 - 22 mm - MS17 - MS21 - 7/8" - 18,5/19,5 - 20,5/21,5

Art.-Nr. 381 0491

10-tlg.



39⁹⁰

Gewindereparaturset für Stehbolzen



Ermöglicht das Instandsetzen von Radbolzen, Radschrauben und Radflanschgewinden.

Art.-Nr. 149 9987




49⁹⁰

Radrierscheibe 85 x 15 mm



Zum Entfernen von Zierstreifen, Aufklebern, Folien und Kleberesten bei Felgengewichten ohne das Trägermaterial (Metall, Aluminium, Glas, Fiberglas oder Holz) zu beschädigen.

Art.-Nr. 100 1777



5⁹⁹

Drehmomentschlüssel 1/2"



- Auslösegenauigkeit +/- 3 % vom eingestellten Skalenwert
- Handgriff: Sichere Verriegelung, exakte Einstellung
- Mit Seriennummer und Zertifikat

Art.-Nr.		Preis
627 4102	40-200 Nm	99,00
627 4103	60-320 Nm	109,00



ab 99.-

Schlag- Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz 1/2"



- Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Speziell für die Radmontage u. demontage
- Extra schlank

Art.-Nr.	
833 1953	17 mm
833 1960	19 mm

Made in Germany



je 18⁹⁰

Alu-Radnabenschleifer 1/2"



- Zur Reinigung von Radnaben und anderen ebenen Flächen.
- Klettverschluss zum schnellen Wechsel der Schleifscheiben
- Mit 1/2" Vierkant Aufnahme, zur Verwendung mit Schlagschrauber

Art.-Nr. 441 6724



29⁹⁰

Akku-Schlagschrauber 1/2"



Mit integriertem LED-Arbeitslicht zur Arbeitsfeldausleuchtung und Ladezustandsanzeige.

Technische Daten

- Akku: 18 V Li-Ion, 2.000 mAh
- Drehmoment: 450 Nm
- Drehzahl: 2.400 U/min
- Gewicht: 1,5 kg

Lieferumfang

Inklusive Ladestation und einem Akku im praktischen, stabilen Aufbewahrungskoffer.

Art.-Nr. 870 3701

129.-



Werkstattwagen S9 NEXT



- Mit 8 Schubladen davon 6 gefüllt mit 369 Werkzeugen
- Verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl
- Dosenhalter und Papierrollenhalter
- Schubladenblockiersystem als Kippschutz
- Abmessung (HxBxT) 1029x833x518 mm

Lieferumfang

- 369 Werkzeuge in Weichschaumeinlagen
- 1/4", 3/8" und 1/2"-Steckschlüsselprogramm
 - Hydraulik-, Gelenk-, Ring-Schlüssel, Ring-Gabelschlüssel mit Ratsche
 - Gabelschlüssel, Ring-Gabelschlüssel, Abgekröpfter Ringschlüssel
 - Schraubendreher Kreuz, Schlitz, TX
 - Feilen, Hammer, Meißel, Durchschläge, Zangen, Maßband

Art.-Nr. 513 0478

Exklusiv bei LKQ DACH

369-tlg.



Lieferung ohne Papierrolle

2.399.-

Werkstattwagen S12 NEXT




- Mit 8 Schubladen davon 6 gefüllt mit 497 Werkzeugen
- Verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl
- Dosenhalter und Papierrollenhalter
- 4 Schwerlastrollen mit jeweils 300kg Belastbarkeit
- 7 flache mit 60 kg Traglast pro Schublade und 1 tiefe Schublade mit 120 kg Traglast
- Schubladenblockiersystem als Kippschutz

Lieferumfang

- 497 Werkzeuge in Weichschaumeinlagen
- 1/4", 3/8" und 1/2"-Steckschlüsselprogramm
 - Schraubenschlüsselprogramm inklusive Ring-Gabelschlüssel mit Ratsch
 - Schraubendreher Kreuz, Schlitz, TX, Präzision
 - Hammer, Meißel, Durchschläge, Zangen, Maßband
 - Kraftnüsse & Biteinsätze in 1/2"
 - 1/2" Drehmomentschlüssel

Art.-Nr. 958 6430

497-tlg.



Lieferung ohne Papierrolle

4.299.-

Werkstattwagen S12 XD NEXT




- Mit 8 Schubladen davon 7 gefüllt mit 887 Werkzeugen
- Extra tiefer Werkstattwagen für mehr Stauraum
- Verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl
- Dosenhalter und Papierrollenhalter
- 4 Schwerlastrollen mit jeweils 350kg Belastbarkeit
- 7 flache mit 60 kg Traglast pro Schublade und 1 tiefe Schublade mit 120 kg Traglast
- Schubladenblockiersystem als Kippschutz

Lieferumfang

- 887 Werkzeuge in Weichschaumeinlagen
- 1/4", 3/8" und 1/2"-Steckschlüsselprogramm
 - Schraubenschlüsselprogramm inklusive Ring-Gabelschlüssel mit Ratsche
 - Schraubendreher Kreuz, Schlitz, TX, Präzision
 - Hammer, Meißel, Durchschläge, Zangen, Maßband
 - Crimpzangensatz
 - Kraftnüsse & Biteinsätze in 1/2"
 - 1/4", 3/8" + 1/2" Drehmomentschlüssel

Art.-Nr. 440 8317

887-tlg.



Lieferung ohne Papierrolle

7.199.-

Werkstattwagen S13 NEXT



- Mit 13 Schubladen davon 10 gefüllt mit 540 Werkzeugen
- Verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl
- Dosenhalter und Papierrollenhalter
- 4 Schwerlastrollen mit jeweils 350kg Belastbarkeit
- 10 flache mit 60 kg Traglast pro Schublade und 3 tiefe Schublade mit 120 kg Traglast
- Schubladenblockiersystem als Kippschutz

Lieferumfang

- 540 Werkzeuge in Weichschaumeinlagen
- 1/4", 3/8" und 1/2"-Steckschlüsselprogramm
 - Schraubenschlüsselprogramm inklusive Ring-Gabelschlüssel mit Ratsche
 - Schraubendreher Kreuz, Schlitz, TX, Präzision
 - Hammer, Meißel, Durchschläge, Zangen, Maßband
 - Kraftnüsse in 3/8", 1/2" und 3/4"

Art.-Nr. 475 0486

540-tlg.



Lieferung ohne Papierrolle

5.999.-

Werkstattwagen mit 224-tlg. Sortiment



- Mit 7 Schubfächern zu 100% ausziehbar
- Zentralverriegelung, gegenseitige Auszugssperre, Selbsteinzug
- Doppelwandige Konstruktion, extrem stabil
- 25 kg Traglast pro Schublade
- Abmessung (H x B x T): 1.020 x 786 x 518 mm

Lieferumfang

- 224 Qualitätswerkzeuge in Weichschaumeinlagen:
- 1/4"-, 3/8"- und 1/2"-Steckschlüsselprogramm
 - Ring-Maul-, Doppel-Ring-Schlüssel
 - Sicherungsring-Zangen-Satz, Zangen, Feilen
 - Schraubendreher, Hammer, Bits, Bohrer

Exklusiv bei LKQ DACH

224-tlg.



2.120.-

Antriebs- Gelenk- Achswellen Satz 1/2"



- Zur Betätigung von Antriebs- und Gelenkwellenverschraubungen.
- Außen Doppelsechskant-Traktionsprofil
 - SW 24, 30, 32 und 36 mm

Art.-Nr. 830 1957

4-tlg.



59⁹⁰

Multitool 13-in-1



Universell einsetzbares Werkzeug mit 13 praktischen Funktionen

- Hochwertiger Edelstahl
- Praktischer Gürtelclip
- Inklusive robuster Gürteltasche

Art.-Nr. 219 1888



34⁹⁰

Aktionspaket Akku Werkzeuge



- Akku-Winkelschleifer · 9533-10
- Akku-Säbelsäge · 9534-10
- Akku-Arbeitslicht · 9579-10
- Akku-Bohrschrauber · 9530-10
- Akku-Schlagschrauber · 9512-950
- Akku-Pack Li-Ion · 9500-05 · 5 Ah · 18 Volt (3x)
- Akku-Pack Li-Ion · 9500-025 · 2 · 5 Ah · 18 Volt (1x)
- Schnell-Ladegerät · 9501-1018
- Akku-Halter · 179N-55 und 179N-56
- Servicewagen · 167-3S

Art.-Nr. 261 0880

Inklusive Servicewagen



1.199.-

Schlagschraubereinsätze-Satz 1/2"



- Kunststoff-Hülse (auswechselbar)
- Schlüsselweiten 17 · 19 · 21 mm
- Lange Ausführung

Art.-Nr. 832 6133

3-tlg.

Made In Germany



37⁹⁰

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 1/2"



Kleiner Betätigungswinkel ermöglicht Einsatz in engsten Bauräumen, z.B. Motoren, Maschinenbau, Agrarfahrzeuge und -Geräte

Technische Daten

- Drehmoment: 1000 Nm
- Länge: 275 mm
- 90 Zähne

Art.-Nr. 446 8639



49⁹⁰

Akku Schlagschrauber Satz 1/2"



- Anzugsdrehmoment max. 406 Nm
- Lösemoment max. 600 Nm
- 2x Akku Pack Li-Ionen (5 Ah, 18 Volt)
- Schnellladegerät
- Werkzeugtasche

Art.-Nr. 891 1423



389.-

Drehmomentschlüssel 1/2"



- Integrierter Umschalthebel mit Freilauffunktion
- Auslösegenauigkeit +/- 3 % vom eingestellten Skalenwert
- Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
- Kein Zurückdrehen mehr notwendig

Art.-Nr.		Preis
154 6256	40-200 Nm	149,90
154 6257	60-320 Nm	169,90

Made in Germany



ab **149⁹⁰**

Radnabenschleifer



- Schnelle und einfache Reinigung der Kontaktfläche von Rost und Verschmutzungen an Radnaben und Bremsscheiben mit Radschraubenaufnahme
- Für Pkw Radnaben bis Ø 160 mm
- Innen-Ø: 75 mm

Art.-Nr. 100 1781



69⁹⁰

Handreifenfüller



- 1 mtr Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Messbereich: 0 - 12 bar

Art.-Nr. 446 8587



Geeichte Ausführung

69⁹⁰

Schlauchaufroller



- Schlauchstopp durch „Stop-at-any-point“-Funktion
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Schlauch-Innen-Ø: 10 mm
- Schlauchlänge: 15 m

Art.-Nr. 526 3550



129.-

Druckluft-Schlagschrauber 1/2"



- Länge: 80 mm
- Anzugs-Drehmoment: max. 678 Nm
- Lösemoment: max. 1200 Nm
- Luftbedarf: 127,4 l/min
- Gewicht: 1,27 kg

Art.-Nr. 259 5926



149⁹⁰

Tragbares Endoskop mit Druckluft-Sprühsonde



Geeignet zur Inspektion und Reinigung von Klimaverdampfern, Klima- und Lüftungsleitungen und Ablaufleitungen.

Technische Daten

- 8,5 mm biegsame Kamerasonde mit Sprühsonde
- Sichtfeld: 80°
- Bildschirm: 3,5 Zoll
- Länge Kamera/Sprühsonde: 800 mm
- Für Bild- und Videoaufnahmen
- Behälter Sprühmittel: 250 ml
- 230V Ladeadapter mit Kabel (USB/USB-C)

Art.-Nr. 649 1776



199⁹⁰

Steckschlüsselsatz 1/4" - 3/8" - 1/2"



Enthält alle wichtigen Werkzeuge z. B. Bit-Einsätze, T-Profile, TX-Profile, E-Profile, usw.

Art.-Nr. 299 5227

172-tlg.



69⁹⁰

Handreifen-füller digital



Für sicheres und schnelles Befüllen von PKW- und LKW-Reifen.

Technische Daten

- Füllgeschwindigkeit: 900 l/min. (max.)
- Füllbereich: 0 – 18 bar
- Schlauchlänge: 0,80 m
- Ungeeicht

Art.-Nr. 405 6026



39⁹⁰


Werkstatt-bodenfliese



Werkstattboden zum Selbstverlegen (Klickversion) mit geschlossener Oberfläche, leicht zu reinigen. Mit Auto, Rangierheber oder Stapler belastbar.

- Fliesengröße: 51 x 51 cm
- Fliesenhöhe: 0,7 cm
- 10 Stück, PP grau

Art.-Nr. 864 5288



119⁰⁰

Passend dazu

Art.-Nr.		Preis
864 5282	10 Kanten PP grau	39,90
864 5276	4 Ecken PP grau	8,90

Akku-Poliermaschine mit Zubehör



Besonders auch zur Scheinwerfer-Aufbereitung geeignet.

Technische Daten

- Klett-Schleifteller Ø 75 mm
- Leerlaufdrehzahl 0-2.800/0-8.000 1/min.
- Gewicht 0,9 kg

Lieferumfang

- Inklusive Zubehör, Ladestation, Akku und Koffer

Art.-Nr. 252 4489

12 V



71⁹⁰

Induktionsheizgerät



Durch die kompakte Bauform und einer maximalen Leistung von 1.500 W, ideal für die Anwendung im Automobil-, Nutzfahrzeuge- und Industriebereich.

- Inkl. 6-tlg. Zubehörset

Art.-Nr. 294 5005



619.-

Schlagschraubereinsätze 1/2"



- Aus Spezial CrMo-Stahl
- Schlagschrauber und Akkuschauber tauglich

Lieferumfang

- Verlängerung 1/2", 125 mm lang
- 38 mm lang: 9 - 26
- 42 mm lang: 27- 30
- 78 mm lang: 9 - 30
- Kraftantriebs-Adapter 1/2" mit integriertem Kugelgelenk

Art.-Nr. 773 6902

40-tlg.



89⁹⁰

Rückengurt



Der Gurt entlastet die untere Rückenmuskulatur und unterstützt eine ergonomische Körperhaltung bei körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten. Für den Taillenumfang von 90 - 120 cm.

Art.-Nr. 273 0173



19⁹⁰

Verlängerungs- und Adaptersatz



Kompletter Satz Verlängerungen, Gelenke und Adapter für den universellen Einsatz.

Art.-Nr. 100 2228

18-tlg.



29⁹⁰

Arbeitslampe mit UV/LED-Technik



Arbeitslampe zur Lecksuche bei Klimaanlage und zur UV-Härtung von Klebungen, Spachtelmassen und Lackierungen.

Technische Daten

- Lichtstrom: 400 lm
- Leuchtdauer: 1,5 Std.
- Akku: 3,6 V Li-Ion; 2.500 mAh
- USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr. 676 7600



27⁹⁰

Arbeitsstrahler mit COB-Technik



Strahler mit 3 ausklappbaren, in sich drehbaren und in jede Richtung verstellbaren Flügeln.

Technische Daten

- Lichtstrom: 100%: 2.000 lm, 50%: 1.100 lm, 30%: 600 lm
- Leuchtdauer: 100 %: 2 Std., 50%: 4 Std., 30%: 10 Std.
- Akku: 3,7 V Li-Ion; 4.000 mAh
- USB-Ladekabel enthalten

Art.-Nr. 864 5337



49⁹⁰

Werkzeugtisch



Stabiler und praktischer Werkzeuggestisch, höhenverstellbar und standsicher.

- Tragkraft: 45 kg
- Höhenverstellung: 875 bis 1.200 mm
- Abmessungen Ablage: 735 x 500 mm

Art.-Nr. 186 7023



159⁹⁰

Akku-Schaumsprühflasche 1,5 Liter



Universell geeignet, um handelsübliche Reinigungs- und Schaummittel zu versprühen (nicht geeignet für Lösemittel und Bremsenreiniger).

Art.-Nr. 374 0738



29⁹⁰

Druckluft-Stand-Federspanner



Ideal zum Spannen von Federbeinen

- Arbeitsdruck 735 kg bei 6 bar, 1.200 kg bei 10 bar
- Sichere Montage und Demontage von Stoßdämpfern mit McPherson Federbeinsystemen
- Hub: 450 mm

Art.-Nr. 801 3835



999.-

Passend dazu

Adapterplatte

Universelle Adapterplatte für Druckluft-Stand-Federspanner, zur Aufnahme von Federbeinen, sorgt für sicheren Stand bei der Montage und Demontage.

Art.-Nr. 801 3836
229,00



Universal-Teleskop-Centerspanner-Satz



Zur De- und Montage von Spiralfedern an Quer- und Raumlagerachsen.

Art.-Nr. 220 1988

9-tlg.



289⁹⁰

Passend dazu

Paar-Federhalter

Geeignete Federteller für sicheren Halt der Federspirale.

• Ø 95-110 mm
Art.-Nr. 155 0213
103,90

Magnethalter für Schlagschrauber



- Zum Aufhängen von Druckluft-Schlagschraubern und Akku-Bohrschraubern
- Tragkraft vertikal bis 14 kg
- Magnetseite mit Gummi überzogen

Art.-Nr. 326 0545



9⁹⁰

Werkstattwagen RACINGline



- Mit 7 Schubladen und 515 Werkzeugen
- Mit Satzzusammenstellung für den universellen Gebrauch
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen und Zentralverriegelung
- Abmessung (HxBxT) 976x788x496 mm

Art.-Nr. 898 5728



799.-

Universal Federspanner-Satz



- Ideal geeignet zur sicheren Montage und Demontage von McPherson Federbeinen
- Erforderlich beim Stoßdämpfer- oder Schraubenfedernwechsel
- Universal für 90% aller gängigen Fahrzeugfedern im Pkw und Transporterbereich
- Auch für konische Federn und Kugelfedern geeignet
- Extrem hohe Belastbarkeit – Höchstlast von 2.600 kg

Art.-Nr. 189 7700



399.-

Schraubstock

- In horizontaler wie vertikaler Achse drehbar
- Spannfutter für flache sowie für runde Teile (Antriebswelle, Spurstangen etc.)
- 125 mm Spannfutter
- 130 mm max. Spannweite

Art.-Nr. 455 0948



129.-

Druck-Einfüllpumpe

- Zum einfachen, kräfteschonenden Befüllen von Fahrzeuggetrieben (z. B. Manuell, Automatik, DSG)
- Aufhängehaken zum sicheren Befüllen und Lagern der Pumpe

Art.-Nr. 155 0742



79.-

Steckschlüssel-Satz 1/4"+3/8"+1/2"

- Enthält alle wichtigen Werkzeuge z. B. Bit-Einsätze, T-Profile, TX-Profile, E-Profile, usw.

Art.-Nr. 800 6670

172-tlg.



79⁹⁰

Video-Endoskop

- Analyse und Dokumentation von Schadensbildern
- Sonde: Ø 3,9 mm
- Sondenlänge: 1000 mm
- 5 Ah, 3,7V Li-Ionen Akku
- Netzteil 2 A · 5 V, USB-Ladekabel und 32 GB TF-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr. 583 1616



599.-

Werkstattwagen mit 376-tlg. Sortiment

- Mit 8 Schubfächern zu 100 % ausziehbar
 - Zentralverriegelung, gegenseitige Auszugssperre
 - Mit Edelstahl-Arbeitsplatte und Kleinteilablage
 - Abmessungen (L x B x H) 723 x 459 x 1002 mm
- Mit Steckschlüssel-Werkzeug Satz, Schraubendreher-, Ring-Maul-, Doppelring-, Doppelmaulschlüssel-, Hammer-, Zangen-, Schaber- und Schlagschrauber-Steckschlüssel Satz

Art.-Nr. 833 0320



1.999.-

Schraubendreher mit Schlagkappe

- Mit Schlagkappe
- Antriebsvierkant in Schlagkappe
- Sechskant an der Klinge
- Kreuzschlitz PH
- Schlitz

Art.-Nr. 644 5367

12-tlg.



74⁹⁰

Hebelcrimpzangen Satz

Schnellwechselfunktion für 5 auswechselbare Crimp-Einsätze:

- Typ A: für isolierte Kabelschuhe
- Typ B: für geschlossene, unisolierte Kabelschuhe
- Typ C: für offene, unisolierte Kabelschuhe
- Typ D: für Adern-Endhülsen mit und ohne Kragen
- Typ F: für Adern-Endhülsen über 6,0 mm²

Art.-Nr. 155 0741



129.-

1/2" Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 550 BL



- Drehmoment max.: 550 Nm
- Leerlaufdrehzahl max.: 0 - 2.800 1/min.
- 12 Drehzahl-/Drehmomentstufen
- APS-Modus, Kein Herunterfallen der

Schraube/Mutter beim Lösen und kein Überdrehen beim Anziehen
• Gewicht: 1,4 kg

Lieferumfang

- 2 LiHD Akkupacks (18V/4,0 Ah)
- Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 145

Art.-Nr. 383 3589



349.-

Passend dazu

- 1/2" Akku-Schlagschrauber
- Karkasse ohne Akkus und Ladegerät

Art.-Nr. 383 3590
199,90



Akku-Sauger AS 18 L PC



Zum Nass- und Trockensaugen (IPX4)

- Gewerblich zugelassen, für Stäube der Staubklasse L
- Lieferung ohne Akkupack und ohne Ladegerät
- Mit Stretch-Saugschlauch 2,5 m
- Drei Saugrohre, Zwischenmuffe, Vliesfilterbeutel, verschiedene Düsen, Tragegurt
- Ersatz Vliesbeutel 364 8365

Art.-Nr. 364 8359

18 V



119⁹⁰

Passend dazu

- 1x Li-Power Akkupack 18 V/4,0 Ah mit Ladegerät

Art.-Nr. 224 0325
44,90



Akku-Kompressor AK 18 Multi



Multifunktionaler Akku-Kompressor, vielseitig einsetzbar zum Aufpumpen von Reifen, Bällen, Luftmatratzen u.a.

- Füllleistung: 16 l/min
- Max.: Druck 11 bar
- Länge Hochdruckschlauch: 1200 mm

Lieferumfang

- Volumenschlauch mit 2 Adaptern
- Uni-Hochdruckadapter
- Hochdruckadapter für Fahrradventil, Ballfüllnadel, 12V-KFZ-Kabel.
- ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art.-Nr. 535 0061

18 V



119.-

Passend dazu

- 1x Li-Power Akkupack 18 V/4,0 Ah mit Ladegerät

Art.-Nr. 224 0325
44,90



Winkelschleifer W 13-125 Quick



Technische Daten

- Nennaufnahmeleistung 1350 W
- Scheiben-Ø 125 mm
- Leerlaufdrehzahl 11000 /min
- Gewicht 2,4 kg

Lieferumfang

- Schutzhaube
- Stützflansch
- M-Quick-Spannmutter
- Zusatzhandgriff

Art.-Nr. 461 3015

99⁹⁰



HSS-Bohrerkassette



- HSS-G Ø 1-10, 0,5 mm steigend
- Geeignet für Bohrungen in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Graphit, NE-Metalle, Kunststoffe usw.

Art.-Nr. 860 7373

19-tlg.

14⁵⁰



Bremsflüssigkeits-Entsorgungssatz



Reinhaltungssicheres Sammeln und Lagern von gebrauchter Bremsflüssigkeit, verhindert das Vermischen mit anderen Abfallprodukten wie Ölen, Kühlfüssigkeiten oder Lösemitteln.

- Behältermenge 220 l
- Auffangflasche 2,2 Liter im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr. 725 2473



299.-

Passend dazu

Auffangflasche 2,2 Liter
Die Flasche ist am Boden mit einer Kupplung zur einfachen Adaption an das ATE Entsorgungssystem ausgestattet.

Art.-Nr. 725 2521
79,90



Bremsenentlüftergerät FB 30SR



- Mit zusätzlicher Absaugereinheit
 - 4 Räder davon 2 Lenkrollen
 - Zur direkten Aufnahme von 5-30 l Kanistern
- Lieferung ohne Bremsflüssigkeit

Art.-Nr. 670 5407



1.099.-

Schlauch-Abrollgerät



6-fach, Farbe: RAL 9006 silbergrau
Maße: H 530 x B 513 x T 217/160 mm

Inkl. 6 Schlauchrollen (PVC-Schlauch transparent, Reparaturschläuche Obergummi mit Textileinlage, Unterdruckschlauch, Kraftstoffschläuche 4-Lagen)

Art.-Nr. 380 5410



199⁹⁰

Sortiment Kupfer-Dichtringe



Dichtringe 18-fach sortiert im Blechkasten nach DIN 7603A

Art.-Nr. 450 1820

390-tlg.



74⁹⁰

Sortiment Ölablassschrauben



Ölablassschrauben 12-fach sortiert im Blechkasten

Art.-Nr. 450 1782

60-tlg.



104⁹⁰

Federspanner KL-5501 C



Universell passend für nahezu alle McPherson Federbeine am Markt.

- Ein-Mann-Bedienung
- Spannen unterschiedlichster Federausführungen
- Spannen von Stoßdämpfern mit Zuganschlagfeder
- Keine Beschädigung des Dämpferrohrs

Das ist neu

- Optimierte Spanneinheit für ein noch effizienteres Einspannen
- Zusätzlicher Freiraum für moderne und elektrisch gesteuerte Federbeinkonstruktionen
- Angepasster Ausleger mit Knebel zum schnelleren Ausrichten des Stoßdämpfers
- Gummiauflage für eine rutschfeste Abstützung des Federbeins

Art.-Nr. 965 4380

Neuheit



2.760.-

Montagewagen MODULO 270 A



Universell einsetzbar für Radlager, Lenk- und Achssystem Reparaturen von PKW und Transportern. Der ideale, mobile Arbeitsplatz für schnelle und organisierte Instandsetzungsarbeiten

Art.-Nr. 534 2315



14.490.-

Stufenbohrer-Satz



Gleichzeitiges Entgraten der nächsten Bohrung, kein Vorbohren nötig. Je 1 x Stufenbohrer in 12/20/30 mm.

Art.-Nr. 808 0998



52⁹⁰

Hochglanzpolitur-Tücher Tornador® DOUBLE PRO



- Eine Seite langflorig, eine Seite kurzflorig
- Lasergeschnitten, ohne Saum und Waschfahne
- Hochwertigste Mikrofaser 400 GSM
- 40cm x 40cm – 1 Set = 5 Stück

Art.-Nr. 966 3400



6⁵⁰

Impuls-Reinigungspistole Tornador® Black Z-020RS



Geeignet zum Reinigen von Türeinstiegen- u. Verkleidungen, Autopolstern, Dachhimmeln, Lüftungsschächten und für alle schwer zugänglichen Stellen. Auch für hartnäckige Flecken geeignet.

- Stärkerer Impuls – mehr Power – bessere Reinigung
- Integrierter Druckluft-Regulierer
- Für 2,2kW – 230V Kolben-Kompressoren

Art.-Nr. 534 6502



109⁹⁰

Kfz-Planungstafel



Die professionelle Organisationshilfe für Personaleinsatz, Disposition und Auftragsdokumentation.

- Planabweichungen sofort erkennbar
- Engpässe und Leerlauf werden vermieden
- Reibungsloser Ablauf und Verkürzung der Standzeiten
- 10 Schienen
- Einreihig

Art.-Nr. 720 0112



104⁹⁰

Versaflo Gebläseatemschutz-System Starter Paket

Für dauerhaften Schutz vor Partikeln, Gasen und Dämpfen.
Drei wählbare Luftstufen, Gebläseeinheit mit intuitiven Bedientasten und Vibrationsalarm bei geringer Luftstrom- und Batterieleistung.
Ergonomische Gewichtsverteilung.

Lieferumfang

Luftstromindikator, leicht zu reinigender Gürtel, längenverstellbarer Luftschlauch, A2P-Filter, Filterdeckel, Vorfilter, Ladegerät

Art.-Nr. 348 4300



1.499.-

Passend dazu

Schutzhelm M206 N

Art.-Nr. 592 6051
209,00



Schleifscheiben 255P Hookit™ Gold


Ø 150 mm

- Mit 15-fach Lochung, Anti-Haftbeschichtung
- Spürbar längere Standzeit, deutlich bessere Schleifleistung, verringertes Zusetzverhalten

Art.-Nr.

824 2030	P80
824 2032	P120
824 2033	P150
824 2034	P180
824 2035	P220
824 2036	P240
824 2038	P320
824 2040	P400
824 2041	P500
824 2043	P600

Je 100 Stück



je 25⁹⁰

Exzenterpoliermaschine

Nie wieder Hologramme oder durchpolierte Stellen - mit einem perfekten hochglänzenden Finish. Das bestmögliche Finish auf einer Vielzahl moderner Lacksysteme erreichen Sie mit der 3M™ Perfect-It™ Exzenterpolitur und den passenden Polierpads.
Hub 15 mm, Ø 130 mm, Drehzahl von 3.000–5.200 1/min.

Art.-Nr. 453 7210



425.-

Passend dazu

Art.-Nr.
453 7215

Exzenter-Schleifpaste, 946 ml
Bietet eine hohe Schleifleistung und leistet großartige Arbeit auf frischen und ausgehärteten Lacke

Preis
43,60



453 7217

Exzenterpolitur, 946 ml
Bietet ein hologrammfrees Hochglanz-Finish bei gutem Aufwischverhalten

46,50



453 7218

Polierpad mit grobem Polierfell Ø 130 mm, weiß, 2 Stück im Beutel

30,90

453 7221

Schaumstoff-Polierpad fein Ø 130 mm, violett, 2 Stück im Beutel

30,90



Elektro-Exzenter schleifer

Der 3M™ Elektro-Exzenter schleifer für hochwertige Ergebnisse bei der Oberflächenvorbereitung und beim Finishen. Multihole Stützteller und Schutzabdeckung für eine effektive Staubabsaugung. Mit bürstenlosem Motor.

- Hub 150 mm, 5 mm Schleifhub, 230 V, Steckertyp F

Art.-Nr. 319 2209



339.-

Absaugereinheit

- Leicht und kompakt
- Ideal für Karosserie- und Lackierwerkstätten.
- Mit einer leistungsstarke Staubabsaugung
- Kompatibel mit Druckluft- und Elektro-Schleifmaschinen.
- 230 V, Steckertyp F, Klasse M

Art.-Nr. 319 2202

45 Liter



829.-

Pflaster-Spender mit 90 Stück wasserfesten Pflastern



- Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips

Art.-Nr. 880 7000



25⁶⁰

Passend dazu

Art.-Nr.		Preis
880 7002	Nachfüllpack mit 45 Stück - wasserfest	6,19
880 7003	Nachfüllpack mit 45 Stück - elastisch	7,35



Cremeseife Fresh



Gut rückfettend, leicht parfümiert und pH-neutral.

Art.-Nr. 609 9173

1,4 Liter



8⁵⁰

Handreiniger Premium



Hautschonend, zur Entfernung von starker Verschmutzung.

Art.-Nr. 609 9175

1,4 Liter



12¹⁵

Nitril-Einweghandschuhe "Grease Bully"



Extrem reissfest, chemikalienresistent, puder- und latexfrei, genoppt, auch zur Bedienung von Touchscreens geeignet.

Art.-Nr.	Gr.
367 1700	Gr. M
367 1701	Gr. L
367 1702	Gr. XL
367 1703	Gr. XXL

100 Stück pro Box



je 27⁵⁰

Gesichtsschutz Faceguard PC Visier



- Einstellmöglichkeit auf jeweilige Kopfgröße über Drehradverschluss
- Ruheposition des Visiers nahe am Kopf
- Polycarbonat-Scheibe farblos (Außenseite kratzfest, Innenseite beschlagfrei)

Art.-Nr. 899 1101



37⁹⁹

Schutzbrille SecureFit 400



- Weiche, verstellbare Nasenauflage
- Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung
- transparente Scheibe

Art.-Nr. 547 2078



7⁹⁵

Erste-Hilfe Koffer



- Füllung nach neuer DIN 13157
- Für Betriebe bis 20 Mitarbeiter
- Inkl. Wandhalterung und plombierbar
- Inhalt ist geschützt und übersichtlich untergebracht
- 20 Jahre Haltbarkeit für sterile Verbandstoffe

Art.-Nr. 880 7063



51⁵⁰

Walnussstrahlgerät inkl. Sauger und Zubehör



Effektive und schonende Reinigung von Verkokungen im Motor – ganz ohne Zylinderkopf-Demontage

Mit biologisch abbaubarem Walnusschalengranulat entfernt das Gerät zuverlässig Rückstände an Ventilen sowie in Einlass- und Auslasskanälen, ohne Metall oder empfindliche Oberflächen zu beschädigen. Das Walnussgranulat wird unter hohem Druck eingeblasen, anschließend vom Gerät wieder abgesaugt und dem System erneut zugeführt

- Tankinhalt: 30 l
- Arbeitsdruck: 6-8 bar

Lieferumfang:

- Sauger inkl. Sprühpistole
- Schutzbrille
- 2,5 kg Walnussstrahlmittel
- 17 x verschiedene Saugaufsätze
- Saugaufsatz 35 mm & 45 mm
- 2 Meter Ansaugschlauch
- Strahlauflauf lang, kurz und gebogen

Neu



Art.-Nr. 115 6717

429.-

Passend dazu

Walnuss-Strahlmittel, 25 kg

Art.-Nr. 454 8863
49,90



Bremsenfüll- und Entlüftergerät VARIO 5-20 PRO



Direktentnahme der Bremsflüssigkeit aus dem Originalgebinde.

- Für alle ABS-Anlagen (einschl. EDS, ESP, SBC-Anlagen) und hydraulische Kupplungen geeignet
- Arbeitsdruck stufenlos von 0-3,6 bar einstellbar
- Gebindegröße 5-20 l
- Integrierte Selbstentlüftung
- Absaugfunktion für Ausgleichbehälter
- Inkl. Euro-Standardadapter

Art.-Nr. 725 4897



689.-

Passend dazu

Anschlussdeckel-Sortiment
Bestehend aus 6 Teilen. Passend für nahezu alle gängigen europäischen und asiatischen Fahrzeuge.

Art.-Nr. 725 5133
229,00

Scheuersaugmaschine SC 351



Batteriebetrieben mit starker Reinigungs- und Trockenleistung.

- Ergonomischer, verstellbarer und einklappbarer Griff
- Gute Befüllung und Entleerung, sowie Reinigung der Tanks
- Einstellbarer Anpressdruck und Wassermenge

Technische Daten

- Tankinhalt Frisch-/Schmutzwasser 11 l
- Theor. Flächenleistung 1.480 m²/std.
- Breite gereinigte Fläche 370 mm
- Breite Saugleiste 475 mm

Art.-Nr. 202 8978



2.990.-

Schraubenkompressoren



Komplette, kompakte Druckluftstation auf kleinstem Raum

Schraubenkompressor, Kältetrockner und Druckluftbehälter als betriebsbereite Einheit.

Technische Daten

	SXC 6	SXC 8
Druckbehälterinhalt	215 l	215 l
Betriebsdruck	10 bar	10 bar
Höchstdruck	11 bar	11 bar
Volumenstrom	480 l/min	670 l/min
bei 10 bar Motorleistung	4,0 kW	5,5 kW

Zugabe im Paket

Wartungspaket A inkl. Öl

Art.-Nr.		Preis
402 7203	SXC 6	7.390,00
402 7205	SXC 8	7.890,00



zzgl. Fracht, Montage und Montagematerial

ab **7.390.-**

2-Säulen-Hebebühne POWER LIFT HF 3S 5000 DG

Tussbaum

Mit Doppelgelenkarmen zur Aufnahme aller Transporter bis max. 5000 kg

- NT Technologie, Höhenausgleich mittels patentierter HyperFlow® Technik
- Keine statische Querverbindung für flexible Aufstellbreite
- Schnellste Hub- und Senkzeiten für hohe Wirtschaftlichkeit
- Geräuscharmes Unterölggregat, selbstentlüftendes Hydrauliksystem
- Inkl. Hubsäulenverlängerung und E-Set (230 V und Druckluftanschluss)
- Gleichmäßiges Heben mit ergonomisch geformten Bedienebeln

Technische Daten

- Tragkraft 5.000 kg
- Hubhöhe 2.055 mm
- Einschwenkhöhe 120–195 mm
- Gesamthöhe 4.035 - 4.935 mm
- Gesamtbreite 3.925 - 4.450 mm

Zugabe im Paket

Aufsteckgarnitur 1 Satz verstellbar 115–220 mm
Schlagschrauber-Halterung
Automatischer Kabelaufroller 230V / 10m
Automatischer Schlauchaufroller 12bar / 8m
Doppelhalter zur Montage an Säule + Adapter

Art.-Nr. 860 2404

 **Zugabe**



zzgl. Fracht, Montage und Montagematerial



13.490.-

Hydraulische 2-Säulen Hebebühne SPOA40AV

Rotary

Mit ALL VEHICLE Tragarmen

- Hubsäulen aus Doppel-S-Profil
- 2. Bedieneinheit inklusive
- Mechanische, automatische Sicherheitsklippen
- Akustisches Fußschutzsystem, ohne Fußabweiser
- Automatische Armarretierung und Bodenentriegelung
- Tragarme sind 20% länger ausfahrbar als Standardarme
- Armgeometrie ist für das Anheben aller Fahrzeugtypen ausgelegt


Technische Daten

- Tragkraft kg 4.000
- Hubhöhe mm 1.950
- Gesamtbreite mm 3.440 - 3.496
- Hub- / Senkzeit s 30
- Unterschwenkhöhe mm 86 - 115

Zugabe im Paket

Hebebühnenbeleuchtung SCANGRIP, 2 x 96 SMD LEDs

Art.-Nr. 389 6479

 **Zugabe**



zzgl. Fracht, Montage und Montagematerial



5.290.-

2-Säulen Hebebühnen HD FLEX® II 2.35

CONSUL

Grundrahmenfreie Hydraulik Hebebühne zum Heben von Kleinst-PKW (z.B. Smart) bis Transporter mit mittleren Radstand

- Keine starre Verbindung der Säulen
- Flexible Aufstellbreite
- Montage in unter 6 Stunden
- 2 kraftvolle Hydraulikeinheiten mit regelbarer Senkgeschwindigkeit und ausgereifter Regeltechnik
- Absetzmöglichkeit alle 100 mm für druckloses HD-System
- Keine Verschleißteile wie Umlenkrollen, Stahlseile und Schläuche, daher sehr wartungsarm

Technische Daten

- Tragkraft kg 3.500
- Hubhöhe mm 1.960
- Gesamtbreite mm 3.400
- Hub- / Senkzeit s 23
- Unterschwenkhöhe mm 85

Zugabe

Schlagschrauber PNEUTEC UT 8182

Art.-Nr. 732 2350

 **Zugabe**



zzgl. Fracht, Montage und Montagematerial



4.599.-

Hydraulischer Scherenheber SD 26 PHL

AC HYDRAULIC
NO COMPROMISE

Einfach professionell heben

- Niedrige Bauhöhe von 180 mm
- Passend für alle Hebebühnen und Gruben
- Klinsperre und Sicherheitsventil gegen Überlastung
- Lieferung ohne Fahrgestell, bitte für jeweilige Hebebühne mitbestellen

Technische Daten

- Tragkraft 2.600 kg
- Bauhöhe 180 mm
- Hubhöhe 250 mm

Zugabe

Luftzuführungsset

Art.-Nr. 240 9205



 **Zugabe**



zzgl. Fracht, Montage

1.750.-

Mobiles Ölabgabesystem ÖAM 200 DSM



Mobiles, digitales Ölabgabeset für Frischöl

Konzipiert für die Aufnahme von einem 200-l-Fass. Durch die sehr niedrig gehaltene Ladefläche ist ein Wechseln der Fässer schnell und einfach möglich.

- Stabiles Fahrgestell mit 2 Rollen Ø 150 mm und 2 Lenkrollen Ø 75 mm
- Elektrische Pumpe, ca. 2 l/min.
- Steuerung mittels 7"-Touch-Display
- Digitales-Service-Management mit Datenspeicherung für Benutzer, Auftrag und Menge
- Mengenvorwahl
- 12 V Akku, 45 Ah inkl. 230 V Ladegerät
- Saugrohr, 350 mm, 2"/Fassgurt
- 2 m Ölabgabeschlauch mit Zapfventil, DN 12
- Maße (L x B x H) ca. 921 x 722 x 1.133 mm

Art.-Nr. 546 6006



Lieferung ohne Fass
zzgl. Fracht

1.499.-

Klimaservicegerät ECK 4012



Premiumklasse im zeitlosen Design für HFO1234yf

- Sehr hohe Rückgewinnungsrate von bis zu 100 %
- Einfache, intuitive Bedienung auf einem 7"-Touchscreen mit Linux-Betriebssystem
- Integrierte Hybridfunktion zur Selbstreinigung der Maschine
- Hochwertige, hermetische, wiederbefüllbare Behälter für Kompressoröl (1 x PAG und 1 x POE), sowie 1 x Kontrastmittel
- Sicherheit durch Überdrucktest mit Formiergas oder Stickstoff
- Starke Komponenten elektrische Serviceventile, schnelle patentierte Rückgewinnungseinheit, 100-l-Vakuumpumpe, 1/3 HP Kompressor, 12 l Kältemitteltank mit Heizsystem, Wifi
- Spülfunktion zur Bauteilreinigung am Fahrzeug
- Fahrzeugdatenbank, Kältemittelmanagement
- Onlineupdate mit Autarkie über USB-Schnittstelle
- 100 kg-Trockenfilter und kein Kältemittelverlust bei Filterwechsel

Art.-Nr. 531 1627



zzgl. Fracht und Einweisung

3.150.-

WAECO CASHBACK Aktion



Jetzt bis zu 500,- € Cashback sichern!

Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Verkaufsberater oder auf dem WAECO-Stand auf unserer LKQ Leistungsschau München

Art.-Nr.		Preis	Cashback
459 0985	ASC 7.3	3.990,00	EUR 100,00
625 0271	ASC 7.3 LE	4.190,00	EUR 300,00
798 6987	ASC 5500 G LE	6.190,00	EUR 500,00



zzgl. Fracht und Einweisung

ab **3.990.-**



Mobile Werkbank mit einer Tür



- Komplette geschweißte Vierkant-Stahlrohrrahmen
- Ablagefläche mit Aufkantung (40 mm) unten
- Massive Buchenplatte, schutzlasert
- 1 Stahlblechschrank mit Tür (RAL7016) pulverbeschichtet
- Verzinkter Fachboden
- 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Bockrollen

Technische Daten

Maße Arbeitsplatte (L x B) 1200 x 600 mm,
Stärke 27 mm Gesamttragfähigkeit 500 kg

Art.-Nr. 837 3801



Inkl. Fracht

395.-

Lithium-Starthilfegerät NOCO BOOST GB150



Mit der fortschrittlichsten Sicherheits- und Batterietechnologie.

Sicherer Anschluss an jede 12-V-Autobatterie mit dem fehlersicheren Design sowie Funken- und Verpolungsschutz.

- Inkl. integrierter LED-Taschenlampe
- USB-Input und Output, Micro-USB-Kabel
- Hochleistungs-Präzisions-Batterieklammern
- Inklusive Aufbewahrungstasche

Technische Daten

- Startstrom bei 12 V 3.000 A
- Lichtstärke LED-Lampe 500 lm
- USB-Ausgang 5/2,1 V/A

Art.-Nr. 672 2950



249.-

Passend dazu

Protection Case

Art.-Nr. 219 4359
29,00



Starthilfegerät BATTERYstart PRO 3000 12/24 V



- Kompaktes, aber leistungsstarkes Design
- Leicht und einfach zu transportieren
- Integrierte Klemmenhalterung
- LED-Arbeits-/Warnleuchte
- Schnelle Ladezeit von 4 Stunden (DC)
- Laden über USB-C
- 36.400 mAh Batterie
- 2 x USB-A-Ausgänge
- Automatische Spannungserkennung

Zugabe

Technische Daten

- Spitzenstrom 2500A
- Startstrom 500A
- Licht 3W LED
- Gewicht 3,7KG
- Max. Hubraum Benzin alle / Diesel bis13l

Zugabe im Paket

LEDinspect® FLEXIBLE 416 Inspektionslampe

Art.-Nr. 491 1369



Neu



279.-

Hochleistungs-Inverter-Ladegerät GYSFLASH 123.12 CNT-FV



Aktionspaket

- Für alle Blei-Säure- und Lithium-Ionen Batterien
- Vier Bedienmodi: Ladung, Diagnose, Showroom und Test-Modus
- 100 % automatische Ladungen in 8 (Blei-Säure) oder 9 Stufen (Lithium)
- Ladeprofile durch USB hinzufügen, ändern oder löschen
- Schutz gegen Kurzschlüsse, Verpolung und Überlastung
- Wiederbelebung tiefentladener Batterien >2V
- Ladekabel 2 x 5 m in 25 mm²
- Ladestrom 120 A
- Batteriekapazität 20-1.500 Ah

Zugabe im Paket

Magnet Fix-Halter für Hebebühnen

Art.-Nr. 547 9795

Zugabe



869.-

Hochfrequenz-Ladegerät PRO 25 SE



Sicher und portabel für alle 12 V Fahrzeugbatterien, inkl. Lithium-Ionen-Batterien (LiFePO4)

- Sicher und portabel für alle 12 V Fahrzeugbatterien, inkl. Lithium-Ionen-Batterien (LiFePO4).
- Extra langes Ladekabel (6 m)
- Inkl. Wandhängevorrichtung und Halterung
- Ladestrom 25 A
- Batteriekapazität 30-500 Ah (450 Lithium)

Art.-Nr. 834 9759



279.-

Batterietester mit Drucker BA 1224



Zur Messung von Spannung, Kaltstartstrom, Startfähigkeit und Ladesystem.

- Großes, farbiges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Ermittlung der Testergebnisse und Parameter in 3 Sekunden
- Lieferung im Koffer.
- Batterietypen Nass, Gel, VRLA, AGM
- Prüfnormen EN/SAE/IEC/DIN/JIS
- Kabellänge 1.800 mm

Art.-Nr. 560 8364



229.-

Sandstrahlgerät SSG90



- Tischgerät zur Lackentfernung oder zum Reinigen und Entrosten von Kleinteilen aller Art z. B. Aufhängungsteile, Gehäuse oder kleine Felgen
- Dicht schließender Deckel und große Sichtscheibe für sauberes und sicheres Anwenden
- Geeignet für die verschiedensten Strahlgüter wie z. B. Glasperlen, Quarzsand usw.

Technische Daten

Luftdruck max. 8,5 bar
 Luftbedarf 200–350 l/min.
 Füllmenge Strahlgut max. 7,5 l
 Abmessungen (L x B x H) 630 x 530 x 480 mm

Art.-Nr. 705 8702



zzgl. Fracht

175.-

Nass-/Trockensauger AERO 21-01 PC INOX



Hohe Effizienz und Leistungsfähigkeit

- Kompakte Abmessungen, bei einem geringen Eigengewicht
- Edelstahlbehälter (INOX) mit praktischem Handgriff
- Ausgezeichnete Filtration durch hochwertiges PET-Filterelement
- Semi-automatisches Filterabreinigungssystem Push&Clean

Technische Daten

Luftmenge l/min 3600
 Unterdruck mbar 210
 Leistung P(max) W 1250
 Behältervolumen 20 l

Art.-Nr. 765 5412



195.-

Passend dazu

Vlies-Filtersäcke 5 Stück

Art.-Nr. 808 4516
 13,90



Waschsauger PUZZI 8/1



90 Jahre Edition

Das kompakte Sprühextraktionsgerät sprüht Reinigungslösung tief in die Textilfasern ein und saugt diese anschließend inklusive des gelösten Schmutzes wieder ab.

- Entnehmbarer, smarter 2-in-1-Behälter
- Große Hinterräder und flexible 360°-Lenkrollen
- Sprühsaugschlauch 2,5 m
- Luftleistung 71 l/sek.
- Leistung 1.200 W
- Vakuum 270 mbar
- Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser 8/7 l
- Sprühmenge 1,0 l/min.

Zugabe im Paket

1 x Reinigungsmittel
 RM 760 CarpetPro

Art.-Nr. 929 3433



90 YEARS

Zugabe

569.-

Scheuersaugmaschine BR 40/10 C Anniversary Edition



Kompakt und kraftvoll

- Hohe Schrubbleistung
- Mit Anpressdruckverstellung

Technische Daten

• Arbeitsbreite Bürsten/Saugen 400 mm
 • Tank Frisch-/Schmutzwasser 10 l
 • Bürstendrehzahl 1.100 1/min

Zugabe im Paket

2 Walzbürsten und
 2 Sauglippenstreifen

Art.-Nr. 645 2257



90 YEARS

Zugabe

2.250.-

Flügeltürenschränk RAL 7016



Inklusive 4 verstellbarer pulverbeschichteter Fachböden

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Strukturierte pulverbeschichtete Oberfläche
- Einschlagende, verstärkte Flügeltüren mit geräuschkämpfenden Gummipuffern
- 180° Türöffnungswinkel
- Schubstangen-Verschluss mit Drehgriff
- Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Belastung je Fachboden: ca. 50 kg (bei gleichmässiger Belastung)
- TÜV/GS geprüft

Technische Daten

Abmessung (BxTxH) mm: 1950 x 920 x 420

Art.-Nr. 557 8605



Inkl. Fracht

269.-

MIG/MAG Schweißgerät Easy-MIG 181 Multi Set



Das tragbare Multitalent für MIG/MAG, WIG Lift Arc und Elektrodenschweißen

- Einfache Bedienung und Einstellung
- Weicher und stabiler Lichtbogen garantiert spritzerarme Schweißergebnisse
- Stufenlos einstellbarer Drahtvorschub
- Robustes Fahrwerk mit Lenkrollen für einen einfachen Transport
- Praktische Gasflaschenhalterung

Technische Daten

- Einstellbereich MIG/MAG 40 – 180 A
- Einstellbereich WIG DC 10 – 180 A
- Einstellbereich Elektrode 10 – 160 A
- Anschlussspannung 230 V

Lieferumfang

- 3 m Schweißkabel mit 300A Elektrodenhalter
- 3 m Massekabel mit 300A Masseklemme
- Brenner MB 15 3 m, Druckminderer
- Gasschlauch 4 m inklusive Schnellverbinder
- Vorschubrollen 0,8 – 1,0 mm
- Schweißhelm VarioProtect XL-W TC
- Schweißhandschuh Basic

Art.-Nr. 733 0770



619.-

Induktionsgerät GYSDUCTION AUTO-Komplett-Set



Schnelles und leistungsfähiges Gerät ideal für die Karosseriereparatur.

- Entfernen von Aufklebern, Logos, Zierleisten und geklebten Fahrzeugblechen
- Demontage geklebter Fahrzeugglasscheiben (Heckscheibe, Seitenscheiben, Glasschiebedach etc.)
- Abbeizen von Einstiegschutzfolien
- Lockerung eingerosteter und verklemmter Bauteile wie Schrauben und Muttern
- Zur Reparatur kleinerer Beulen ohne Lacknachbearbeitung
- Ausgangsleistung 2.400 W
- Maße 21,5 x 35,5 x 27 cm


Set besteht aus

- Induktionsgerät
- Klebe-Induktor
- Scheiben-Induktor
- Bolzen-Induktor
- Fußfernregler, 3 Keile

Zugabe

Fahrwagen UNIVERSAL 800

Art.-Nr. 303 1091



Zugabe



1.550.-

Putzpapier-Rolle BlueTech, 3-lagig



2 Rollen á 500 Tücher

- Hohes Aufnahmevermögen von flüssigen Stoffen wie z. B. Öl & Wasser
- 3 x 20 g/m²
- Tuchgröße ca. 38 x 36 cm
- Volumengeprägt, zwischenblattverleimt
- Lebensmittelunbedenklich (ISEGA)
- Hergestellt in Deutschland
- ECO-Label zertifiziert

Art.-Nr. 488 0048



29⁹⁰

Passend dazu

WIPEX Wandhalter für Rollen bis max. 40 cm Breite

Art.-Nr. 205 8574
27,00



Montagemaschine KENDO EVO PRO mit LIFT



Hebellose Montagemaschine

- Die Maschine arbeitet mit einem Montagekopf und zwei Abdrückrollen
- Elektromotor mit Inverter
- Patentierter Montagefinger
- Patentierte Zentralaufspannung mit Schnellspannvorrichtung
- Inkl. pneumatischer Wulstniederhalter und Radlift
- Das WdK-Kit ist im Lieferumfang enthalten

"VKF" - Funktion

Die Abdrückrollen folgen, gesteuert durch Annäherungssensoren, automatisch der Felgenkontur um optimales Abdrücken zu ermöglichen.

Technische Daten

- Spannungsbereich 12-30
- Felgenbreite max. 15
- Raddurchmesser max. 1.168 mm
- Drehgeschwindigkeit 0-16 1/min
- Betriebsdruck 8-10 bar
- Netzanschluss 220/240 V 25 A/IEC309

Art.-Nr. 128 9568



Solange Vorrat reicht

11.100.-

Radauswuchtmaschine ER 70 SE EVO mit SRU-FLANSCH



Hebellose Montagemaschine

- 17" Touch Monitor
- Tastarm bis 28" für Abstand und Durchmesser
- LA-Sonar zur automatischen Radbreitenmessung
- LED zur Beleuchtung des Felgeninnenbereiches
- Elektrische Bremse
- Laser-Spotter zur Gewichteplatzierung bei 6 Uhr
- Pneumatische Spannvorrichtung
- Exzentrizitätsmessung (Höhenschlag)
- Automatische Positionierung und Blockierung am Korrekturpunkt
- Inkl. SRU-Flansch

Art.-Nr. 747 5559



zzgl. Fracht, Montage und Einweisung

6.595.-

Radwaschmaschine WWH 1200 inkl. Klarspülung



- Radwäsche mit Wasser und Granulat
- Dynamischer Sprüharm für effektives Waschen von großen Alu Rädern
- Wärmeisolierter und schlagfester Wassertank aus MDPE
- Moderne Software
- Geringer Wasserverbrauch durch geschlossenen Wasserkreislauf (bei Betrieb mit Klarspülung ca. 0,3 l zusätzlich pro Rad)
- Neuentwickeltes Pumpsystem für kürzere Waschzeiten
- Inkl. Heizstab und Klarspülung
- Optional mit angebautem Lift

Art.-Nr.		Preis
580 2346	ohne Lift	12.895,00
382 0503	mit Lift	13.395,00



zzgl. Fracht, Montage und Einweisung

ab **12.895.-**

Radauswuchtmaschine ER 63-EVO



Die "Perfekte" für den Alltag

- Digitalanzeige mit zwei getrennten Displays
- ALU-S Programm (Platzierung der Klebegewichte in der Felge)
- Neuer automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser von Felgen bis 28"
- LA-Sonar zur automatischen Radbreitenmessung
- Automatische elektrische Radbremse
- SPLIT-Programm ermöglicht Hinterspeichenplatzierung ohne Eingabe der Speichenanzahl
- Laserstrahl zur Gewichteplatzierung bei 6 Uhr
- Automatische Vorpositionierung um das Rad nahe an den Korrekturpunkt zu bringen
- LED Beleuchtung des Felgeninnenbereichs
- Die ER 63SE-EVO ist aufgebaut wie die ER 63-EVO, verfügt aber zusätzlich über
- Pneumatische Spannvorrichtung

Art.-Nr.		Preis
658 1441	ER 63-EVO	3.890,00
658 1442	ER 63SE-EVO	4.575,00



zzgl. Fracht, Montage und Einweisung

ab **3.890.-**

Hebellose Montagemaschine KARACTER.EVO



- Hebelloser Kunststoffmontagekopf
- Zentralfeder, in 3 Höhen verstellbar
- Schnellspannvorrichtung
- Zwei synchronisierte Abdrückrollen
- Abdrückschaufel
- Elektromotor mit Inverter
- Pneumatischer Wulstniederhalter
- Wdk zertifiziert
- Optional mit Lift

Technische Daten

- Spannungsbereich Zoll 12 – 28
- Max. Felgenbreite Zoll 15
- Drehgeschwindigkeit 1/min 0 – 14

Art.-Nr.		Preis
374 1160	Premium Lift	10.699,00
119 4473	Pro	10.199,00



zzgl. Fracht, Montage
und Einweisung

ab
10.199.-

Achsmessgerät RAV TD2.0WIFI



- Platzsparendes Tablet gesteuertes Achsmessgerät ohne PC und Gerätewagen
- 8 CCD-Kameratechnik
- Infrarot Datenübertragung zwischen den Messköpfen
- Datenübertragung über Bluetooth, von den Messköpfen zum Tablet
- Zwei Wandpanele mit Ladestationen, für je 2 Messköpfe

Lieferumfang

- 4 x 3-Punkt-Schnellspanhalter
- Satz mechanische Drehteller
- Lenkradfeststeller
- Bremspedalfeststeller
- Magnethalter für Tablet

Art.-Nr. 651 9680



Zzgl. Fracht

8.650.-

Achsmessgerät Q.Lign EDITION



Kompakte webbasierte Technologie ersetzt kompletten Fahrzeugen und PC

- Komplette kabellos, dank Hochleistungsstarker Li-Ion Akkus
- Leistungsstarke Software mit optimiertem Ablauf der gesamten Achsvermessung
- Messung aller gängigen Fahrzeugparameter
- Anzeige und Steuerung über TV, PC oder Tablet
- Inkl. 2 x Solldaten Codes und Magnethalter 100 mm

Art.-Nr. 720 3253



Zzgl. Fracht und Einweisung

17.995.-

Achsmessgerät V2180



- Geringer Platzbedarf, kein Bedienterminal erforderlich
- Bedienung erfolgt über ein Tablet von jedem beliebigen Platz in der Werkstatt
- Drehbarer Kameraträger für platzsparende Aufbewahrung

Art.-Nr. 326 6973



zzgl. Fracht, Montage
und Einweisung

10.690.-

Passend dazu

Mobilkit

Art.-Nr. 739 7548
679,00



Heckträger Forza

- Für 2/3 Fahrräder + Erweiterung um je 1 Rad
- E-Bike geeignet
- Intuitiver Schnellverschluss
- Weit abklappbarer Fahrradträger
- Komplett faltbar im Kofferformat
- Optimierte Positionierung der Rastbänder
- Getrennte Diebstahlsicherung für Träger und Fahrräder
- Stabiler und flexibler Abstandshalter
- 3 Jahre Garantie

Art.-Nr.		Preis
390 9501	Forza M (2 Räder)	549,90
390 9502	Forza L (3 Räder)	599,90

ab
549⁹⁰



Atera
TRÄGERSYSTEME

Passend dazu

Erweiterungssatz Forza

Art.-Nr. 390 9503
116,90

Dachbox Mania 400

Schwarz glänzend

- 400 Liter
- Maximale Tragkraft 75 kg
- Öffnung rechte Seite
- Schnellverschluß
- Diebstahlschutz
- Montage außen an den Dachträgern durch "U"-Halterungen und innen an den Dachträger durch "T"-Schrauben

Art.-Nr. 748 7292

189.-



MENABO
free time on the move

Passend dazu

T-Kit

Art.-Nr. 727 0726
5,50

