

Extra kurz
Nur 92 mm Baulänge



Druckluft-Schlagschrauber 1/2"

Die extrem kompakte Bauweise ermöglicht das Arbeiten auch in beengten Räumen.

- Vibrationsarm
- Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Jumbo Hammer-Schlagwerk

Technische Daten

- Lösemoment max. 1.100 Nm
- Drehzahl 10.000 1/min.
- Luftbedarf 127 l/min.
- Gewicht 1,24 kg

Art.-Nr. 10178308

Passend dazu

Hazet Mini-Öler, Füllmenge 28 ml

Art.-Nr. 13572350
12,90



Knallerangebot

99⁹⁰

Reparatursatz
Schalthebel



Art.-Nr.		Preis
11653649	Passend für Opel Corsa C (X01) Vergl. - Nr. 0758 945	36,50
14620156	Passend für VW Golf IV (1J1) Vergl. - Nr. 1J0 711 729 C	37,90
14620155	Passend für VW Passat B5 (3B2) Vergl. - Nr. 8D0 798 151	12,00



ab
36⁵⁰

LuK RepSet 2CT DMF



Eine neue Reparaturlösung.
Das LuK RepSet 2CT DMF ist ideal für eine professionelle kombinierte Reparatur von Dämpfer und Doppelkupplung (nass oder trocken). Es enthält alle notwendigen Teile in Erstausrüsterqualität und eliminiert Risiken, die mit der Kombination von Teilen verschiedener Hersteller verbunden sind.

Das Kit gewährleistet perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten für eine reibungslose, einfache Reparatur.

Art.-Nr. 15128163



Abb. ähnlich

789.-

TRAINING DES MONATS

NEUERUNGEN IN DER KLIMASACHKUNDE

Die Anforderungen an die Klimasachkunde werden erweitert. In diesem Seminar erfahren Sie alles Wichtige zu den aktuellen Änderungen und praxisrelevanten Neuerungen.

Datum: Samstag, **31.10.2026**

Uhrzeit: 08:30 – 16:00 Uhr

Teilnehmer: bis zu **16** Personen

Schulungsgebühr: 349,- € zzgl. MwSt. pro Teilnehmer

Ort: Wiesböck Schulungszentrum

Inklusive Sachkundenachweis nach erfolgreicher Teilnahme.

Änderungen vorbehalten.

AUTOTEILE

WERKZEUGE

LACKE

WERKSTATTEINRICHTUNG

info@autoteile-wiesboeck.de

www.autoteile-wiesboeck.de

Ölkühler, Motoröl



- Passend für BMW, Mini
- Vergl.-Nr. 11428585235
- Mit Ölfiltergehäuse
- Mit Dichtungen
- Mit Filter

Art.-Nr. 14390057



94.-

Kondensator, Klimaanlage



- Passend für z. B. Ford Transit
- Vergl.-Nr. 2719023
- Technische Daten
- Mit Trockner
- Mit Stehbolzen

Art.-Nr. 14335890



119.-

Impuls Reinigungsgerät Tornador

- Mini Z-007
- Klein, kompakt und kraftvoll
 - Für schwer zugängliche Bereiche
 - Mit bewährter Tornador® – Schlauch – Technik
 - Für die Trockenreinigung

Art.-Nr. 14899036



59⁹⁰

Spezial-Einspritzleitungs-Schlüssel-Satz 3/8"

- Zur Montage und Demontage der schwer zu erreichenden Einspritzleitungen.
- 6-Kant
 - Innenvierkantantrieb mit Kugelfangrille
 - Öffnung ermöglicht Drehung um 180°
 - Chrom Vanadium

Art.-Nr. 14206019



39⁹⁰

4-tlg.



Druckluft-Blaspistole

- BP 10
- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
 - Mit Stecknippel 1/4"
 - Arbeitsdruck 2-6 bar
 - Luftbedarf 100-200l/min.
 - Gewicht 0,1 kg

Art.-Nr. 14191989



8⁹⁰

Motor Einstellwerkzeugsatz

Mit diesem Motoreinstellwerkzeugsatz können die Steuerzeiten der 3- und 4-Zylinder-TSI Benzinmotoren des Typs EA 211, an VAG 1.0, 1.2, 1.4, 1.5 und 1.6 ltr. TSI und TFSI Motoren eingestellt und überprüft werden, ohne auf computergestützte Werkzeuge angewiesen zu sein.

Passend für folgende Fahrzeuge
Audi (ab 2012), für Seat (ab 2011), für Skoda (ab 2011),
für Volkswagen (ab 2012).

Art.-Nr. 15518394

239.-



Arbeitslampe mit COB-Technik

- Kompakte Arbeitslampe mit Alu-/ABS-Gehäuse.
- Mit integrierter UV-Lampe und Magnet in Halteclip und Fußteil
 - Mit Überlade- und Tiefentladeschutz
 - Lichtstrom Arbeitslicht 250 lm
 - Leuchtdauer Arbeitslicht 3,5 Std.
 - Akku 3,6 V Li-Ion, 2.200 mAh
 - Ladung per USB-Ladekabel (enthalten) Dauer 4 std.
 - Schutzklasse IP42
 - Abmessungen (LxBxH) 112 x 27 x 24 mm
 - Gewicht 98 g

Art.-Nr. 14086440




22⁵⁰

Universal-Spreizer

- Mechanischer Spreizer zur Anwendung u.a. bei Federbein- und Kugelgelenkmontage.
- Arbeitsbereich 5,0 bis 11,5 mm
 - Antrieb Außensechskant 17 mm
 - Zugkraft 70 N

Art.-Nr. 14545257



22⁹⁰

Montage- und Scheibenbock

Zum Ablegen bzw. Bearbeiten von Kotflügeln, Stoßstangen, Karosserie- und Ausstattungsteilen sowie Fahrzeugverglasung. Die Werkstücke können aufgrund der universellen Aufnahmen sicher auf dem Montageständer positioniert werden. Tragfähigkeit 225 kg

Art.-Nr. 13362382



47⁵⁰

Akku-Strauch- und Grasschere 18 V



- 2 in 1 Strauchschere für Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten.
- Werkzeugloser Schnellwechsel
- Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp
- Strauchmesser Schnittlänge 20 cm
- Grasmesser Schnittbreite 11,5 cm
- Gewicht ohne Akkupack 0,8 kg

Lieferumfang

- Strauch- und Grasmesser
- Aufbewahrungsschuber in der metaBOX 145 L
- Ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Art.-Nr. 14117989



105.-

Passend dazu

Art.-Nr.		Preis
14091768	Starterpaket Basic-Set 18 V 1x Li-Power Akkupack 18 V/4,0 Ah mit Ladegerät. Teleskopstab SGS für rückschonendes, exaktes Schneiden von Rasenkanten	79,90
14115918		49,90



Sicherheitshalbschuh Rob



- Sicherheitsklasse S3S
- Weite (Gr.37-40) 10 / (Gr.41-47) 12
- Zehenschutzkappe
- Durchtrittshemmende Zwischensohle
- Ölbeständig, ESD-Eignung
- Zertifiziert gemäß DGUV-Regel 112-191

Art.-Nr.

15026383	Gr. 37
15026384	Gr. 38
15026385	Gr. 39
15026386	Gr. 40
15026387	Gr. 41
15026388	Gr. 42
15026389	Gr. 43
15026390	Gr. 44
15026391	Gr. 45
15026392	Gr. 46
15026393	Gr. 47



je 74⁹⁰

Kapselgehörschutz



- Optimaler Schutz bei wechselnder Lärmbelastigung
- Breite, komfortable Dichtungsringe gefüllt mit einzigartiger Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff
- Dämmwert SNR 27

Art.-Nr. 14007596



17⁹⁰

Werkstattwagen Neue Black Edition II Series M



Mit 320-tlg. Werkzeugsortiment

- Mit 7 Schubladen, zu 100 % ausziehbar
- 20 kg Traglast pro Schublade
- Pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- Abmessung (B x T x H) 681 mm x 460 mm x 1016 mm

Lieferumfang

- 320 Werkzeuge in Weichschaumeinlagen
- 1/4"-, 3/8"- und 1/2"-Steckschlüsselprogramm
- Ring-Maul-, Doppel-Ring-, Doppel-Maul-Schlüssel
- Hammer, Zangen, Winkel- und Schraubendreher, Durchtreiber, Winkelschraubendreher

Art.-Nr. 13380413



320-tlg.

890.-



Pflaster "ResQ-plast"

Verbindet sich mit sich selbst, problemlos auch auf nasser, ölig oder schmutziger Haut anwendbar, klebt nicht an der Haut oder am Haar, atmungsaktiv, dauerelastisch und latexfrei. Maße (B x L) 25 mm x 4,5 m

Art.-Nr.

15027288	blau
15027289	schwarz
15027287	rot

je 6¹⁰



Schraubendrehersatz



- 2-Komponenten-Handgriff
- Mit Griffloch zur Drehmomentverstärkung
- Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Lieferumfang

- Schlitz+Kreuz, 6-tlg., 3,0 / 4,0 / 5,5 / 6,5 mm, PH1, PH2
- Schlitz+Kreuz, 6-tlg., 4,0 / 5,5 / 6,5 / 8,0 mm, PZ1, PZ2
- Schlitz+Kreuz mit Schlagkappe, 5-tlg., 4,5 / 5,5 / 8,0 mm, PH1, PH2
- T-Profil, 4-tlg., T6, T7, T8, T9
- T-Profil, 6-tlg., T10, T15, T20, T25, T27, T30

Art.-Nr. 15269004

49⁹⁵


27-tlg.



Rollensatz für Abdrücker

Erleichtert das Drehen des Rades beim Abdrücken mit einer Abdrückschaufel.

Art.-Nr. 14901388



59.-

Handhubwagen 2,0 t

- Einfache Bedienung und hohe Wendigkeit
- Wartungsarme Hub-Hydraulik
- Strapazierfähige Polyurethan-Bereifung
- Einlaufrollen erleichtern die Paletten-Aufnahme

Technische Daten

- Tragkraft 2.000 kg
- Gabellänge 1.150 mm
- Hubbereich 85–200 mm

Art.-Nr. 15299207



295.-

Werkstattpresse 10 Tonnen

Hydraulische Bank- bzw. Tischpresse

- Inkl. Manometer und Druckplatte
- Pressvorgang mit Handpumpe
- Presstisch verstellbar 105–305 mm

Technische Daten

- Druckkraft 10 t
- Hub Hydraulikzylinder 180 mm
- Tischbreite 380 mm
- Abmessungen (H x B x T) 1.020 x 590 x 400 mm

Art.-Nr. 14900988



249.-



Hydraulischer Karosserierichtsatz 10 t



Stabiler, tragbarer Richtsatz für den problemlosen Einsatz in der Werkstatt oder unterwegs. Einsetzbar zum Drücken, Spreizen und Pressen von Karosseriebauteilen sowie verschiedenen Komponenten von Fahrwerksrahmen.


Lieferumfang

Rollenkoffer, hydr. Handpumpe mit Schlauch, Druckzylinder 10 Tonnen, Gummikugel, 4 Verlängerungsrohre von 127 – 711 mm, Kupplungsstück, gezahnte Auflagehülse, Spreizer, V-förmiges Basisstück, Winkelstück, Endstück mit Gewinde, Fußplatte, 90° Kombinationsstück

Zugabe

Inkl. LED-Arbeitslampe PL-031

Art.-Nr. 15134460



289.-

Montagemaschine COMBI ELX "WDK BASIC"



- Innenspannung mit Gummiklötzen
- Außenspannung über gummierte Spannklaue
- Montagekopf aus Spezialkunststoff
- Elektromotor mit Inverter (stufenlos)
- Ideal für die Montage/Demontage von schwierigsten Rad-Reifen Kombinationen
- Schaufeldrucker mit doppelt wirkendem Abdruckzylinder
- Rollenabdrücker für beschädigungsfreies Abdrücken von Rädern mit Reifendruckkontrollsensoren
- Pneumatische Arretierung des Montagekopfes

Technische Daten

- Spannbereich außen 12–24"
- Spannbereich innen 12 –24"
- Max. Felgenbreite 15"
- Max. Felgenbreite bei Aussenspannung 10"
- Abdrückeröffnung Rolle 0–490 mm
- Drehgeschwindigkeit 0–13 1/min.
- Betriebsdruck 8–10 bar
- Anschluss 220/240 V
- 25 A/IEC 309

Art.-Nr. 14898848

zzgl. Fracht, Montage und Einweisung

8.195.-



AS-Snap-in Ventil für Luft-Wasserfüllung

Spezielles Ackerschlepper Snap-in Ventil für Luft- /Wasserfüllung

- Ventilloch-Ø 15,7 mm
- Länge 35 mm

Art.-Nr. 14397974



2²⁰

Passend dazu

Ventileinsatz Premium Linie für Luft- / Wasserventil
TR-Nr. CH3

Art.-Nr. 14849422
0,90

2-Kanal-Dash-Kamera Front + Heck

- Für Rückspiegel
- Full HD Aufzeichnung, 30 fps.
- 6,7" Farbdisplay
- Weiter Bildwinkel 150 Grad
- Integriertes Mikrofon
- Heckkamera
- Für "Class 10"-micro SD-Karten mit 8-64 GB

Art.-Nr. 14646504



109⁹⁰

Fahrradträger TRACC V2

- Für 2 Fahrräder (2 E-Bikes), auf 3 erweiterbar (Kinderfahrräder leichter einstellbar)
- Eigengewicht 16,9 kg
- Max. Zuladung 60 kg
- Komplett zusammenfaltbar
- Kippmechanismus mit Fußpedal
- Alle Bedienelemente sind blau eingefärbt

Art.-Nr. 15138114



579⁹⁰

Relingträger Tiger

- Aluminium-Profil mit T-System-Schlitz für Fahrzeuge mit Reling, siehe Zuordnungsliste
- Mit Diebstahlschutz
- Silber, schwarz optional



Art.-Nr.		Preis
12456700	Tiger silber	65,90
12456701	Tiger XL silber	75,90
14329089	Tiger schwarz	62,90
14329113	Tiger XL schwarz	70,90



ab
65⁹⁰

Passend dazu

Dachfahrradträger Huggy Lock
Stahlträger, max. 1 Fahrrad mit 15 kg,
Diebstahlsicherung, TÜV/CityCrash getestet

Art.-Nr. 14329114
32,90



Dachbox Mania 580 glänzend schwarz

- Diebstahlsicherungssystem
- Schnellverschlussystem
- Befestigungssystem mit U-Bügel oder T-System
- Maximale Tragfähigkeit 75 kg
- Innenkapazität 580 l
- Einseitige Öffnung rechte Seite



Art.-Nr. 14329317



309⁹⁰

Korrosionsschutz-
wachs WX 210



- Geeignet für Langzeitschutz
- Bitumenfrei
- PVC-verträglich
- Leichtes Besprühen von Gummitteilen ergibt einen matten Glanz und frisches Aussehen

Art.-Nr. 13352632



500 ml

9³⁹

BlackBeast Reifenglanz



Für einen tiefenschwarzen Look.
Schluss mit Rissbildung, vorzeitiger Alterung und Ausbleichen, der Gummi wird bei regelmäßiger Anwendung gepflegt und geschützt. Der glänzende Look legt sich mehrere Wochen um den Reifen. Super einfach anzuwenden aufsprühen, einwirken lassen, fertig! Für alle Reifenarten geeignet. Mit fruchtigem Berry-Duft.

Art.-Nr. 14598414



500 ml

6⁹⁰

InsektenStar



Der effektive Insektenkiller entfernt schnell und schonend selbst hartnäckige und angetrocknete Insektenverschmutzungen von Glas, Lack, Chrom und Kunststoff, ohne die Oberflächen anzugreifen. Die Rückstände werden einfach und gründlich beseitigt. Ideal zur Anwendung vor jeder Wagenwäsche.

Art.-Nr. 14165367



750 ml

6¹⁰

DPF-Regenerator



- Befreit verstopfte Partikelfilter und reduziert die Rußemissionen.
- Reinigt und regeneriert verstopfte Dieselrußfilter ohne Demontage
 - Reduziert die Verbrennungstemperatur vom Ruß, so dass die Rußpartikel schneller und bei einer niedrigeren Temperatur verbrennen

Art.-Nr. 14104002



500 ml

13⁹⁰

Karosserie Klebe- & Dichtmasse grau



- Schnellhärtende, elastische 1-Komponenten-Klebe- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis, die durch Luftfeuchtigkeit aushärtet.
- Breites Haftspektrum, starke Haftung
 - Überbrückt unterschiedlich große Dichtspalten
 - Dauerhafte Dichtwirkung, dauerelastisch und vibrationsfest
 - Überlackierbar, silikonfrei
 - Nicht korrosiv, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen

Art.-Nr. 13543311



310 ml

6⁴⁵

UNSERE EMPFEHLUNG

Emotive

ERA

Waschwasserpumpe

Scheibenreinigung

Die zuverlässige Scheibenwaschpumpe sorgt für klare Sicht bei jedem Wetter – leistungsstark, langlebig und einfach zu installieren Passend bei vielen Modellen von VW, Audi, Skoda, Cupra, Seat, Porsche, BMW und Mercedes Weitere ERA Waschwasserpumpen im LKQ Sortiment.

Art.-Nr.

12337769

Herst.-Nr. 465035

6,90

Art.-Nr.

12337772

Herst.-Nr. 465038

7,40

ab

6⁹⁰

Abb. ähnlich

Longlife Power

Leistungsstarke Batterie für besonders energiehungrige Anwendungen, wie Spielzeuge, Audiogeräte, Elektronikspiele, Rauchmelder u.v.a. Made in Germany

Art.-Nr.

14161721

Mignon AA

Art.-Nr.

14161719

Micro AAA

je

4²⁹

8-er Blister

AAA

8 PACK

VARTA

LONG LIFE POWER

ALCALINE

Arbeitslampe LEDinspect 3-in-1

Inspektions-Schwanenhals & Taschenlampen Kit

- 4 Beleuchtungsmodi für jeden Aufsatz – Hoch, Mittel, Niedrig & Blitz
- Magnet an der Taschenlampenbasis und am Schwanenhalslicht
- Inspektionslicht mit zwei Gelenkpositionen, die sich jeweils um 180° und 230° drehen lassen
- Multifunktionales Inspektionslicht mit verschiedenen Optionen zur Lichtausrichtung in unzugängliche Bereiche
- Inkl. kompakten Tragekoffer

Art.-Nr. 15022707

55.-

Xenon-Lampe Xenarc

- Starke Xenon Lampe in Erstausrüsterqualität (OEM)
- Hervorragende Lichtausbeute
- Zuverlässige Lebensdauer

Art.-Nr.

10117321

D1S

49,00

Art.-Nr.

10117055

D2S

35,00

Art.-Nr.

10109705

D3S

55,00

Art.-Nr.

10109707

D4S

43,00

Made in Germany

ab

49.-

UNSERE EMPFEHLUNG

Emotive

ERA

H4/H7 Longlife

Gefertigt aus UV-abweisendem Quarzglas, dadurch deutlich fester und widerstandsfähiger.

- H7 LongLife Lebensdauer bis zu 1.200 std.
- H4 LongLife Lebensdauer bis zu 1.600 std.

Art.-Nr.

14345181

H4 Longlife

2,70

Art.-Nr.

14345152

H7 Longlife

2,90

H4

60/55W 12V

ERA

H7

55W 12V

ERA

ab

2⁷⁰