



Automatischer Schlauchaufroller

- Schlauchlänge 15 m
- Schlauch Innen-Ø 10 mm
- Geeignet für Druckluft oder Wasser
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr

Art.-Nr. 12410891

Knallerangebot

119⁹⁰

Kundendienstaufkleber "Öl-Wechsel" **EICHNER**

- 250 Stück in Spenderbox
- Wasser, Benzin und Öl abweisend
- Maße: 60 x 40 mm

Art.-Nr. 14122136

250
Stück

11⁹⁰



Öleinfüllhilfe

- Zum sauberen Einfüllen von Motoröl mit passenden Adapteraufsätzen
- Es wird kein Öl mehr ungewollt verschüttet
- Trichtervolumen 2 l
- Druckluft-Einheit mit Druckminderer
- Winkelstück, Abgewinkelte Verlängerung
- 19 Adapter u.a. passend für VW, Audi, BMW, Mercedes, Škoda und Ford
- Universal Kegel-Adapter

Art.-Nr. 15585375

24-tlg.

79⁹⁰



Öldrucktester

0-10 bar

Zur Messung des aktuellen Öldrucks.

- Universell einsetzbar
- Messuhrskala: 0 – 10 bar
- Schlauchlänge: 1,25 m

Art.-Nr. 15136106

12-tlg.

43⁹⁰



Öldienst-Spezialprofil-Satz 3/8"

Zur Montage und Demontage der Kunststoff-Ölablassschraube an Ölwanne aus Kunststoff.

- Für Handbetätigung
- Mit T-Griff

Art.-Nr. 14201986

9-tlg.

19⁹⁰



Vorrats- und Entsorgungstank

- Doppelwandiger Tank mit PE-Innenbehälter
- Außenbehälter doppelseitig feuerverzinkt
- 4 x 2" IG-Öffnungen, inkl. Stahlrohrraube
- Opt. Leckanzeige, Inhaltsanzeige
- Zugelassen nach WHG 19 I für Frischöl und Altöl

Technische Daten

- Tankinhalt 1.000 l
- Abmessung (L x B x H) 1.135 x 757 x 1.640 mm

Art.-Nr. 13478308



zzgl. Fracht

699.-

Mobiler Altölaufnehmer AOG 1003/3

- Inkl. AGA Adapter
- Höhenverstellbar von 1.200–1.600 mm
- Füllstandsanzeige mit Messskala
- Sicherheitsventil, Absperrhahn für Druckentleerung
- Behälter 80 l

Art.-Nr. 14295845



249.-

Passend dazu

Art.-Nr.		Preis
14193934	Papierrollenhalter	45,00
14141269	Papierrolle	17,00



EDGE 0W-30 LL



- Spezifikationen/Freigaben
- ACEA C3
 - BMW Longlife-04
 - MB-Approval 229.31/ 229.51
 - Porsche C30
 - VW 504 00/ 507 00

Empfehlungen
MB 229.52

Art.-Nr.		Preis	Preis/l
14532915	1 l	11,29	11,29
14532916	5 l	51,99	10,40
14296113	20 l	168,55	8,43
14296115	60 l	505,67	8,43
14296114	208 l	1.632,79	7,85



LITERPREIS
ab
785

Top Tec 6600 0W-20



- Spezifikationen/Freigaben
- ACEA C5/C6
 - API SQ
 - BMW Longlife-17 FE+
 - ILSAC GF-7A
 - Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006
 - MB-Freigabe 229.71/229.72
 - Opel OV 040 1547 - A20

Empfehlungen

- Chrysler MS-12145
- Fiat 9.55535-GSX
- Ford WSS-M2C 947-B1/WSS-M2C 954-A1/WSS-M2C 962-A1/WSS-M2C 972-A1
- VWC 53057

Art.-Nr.		Preis	Preis/l
10442152	1 l	12,10	12,10
10476432	5 l	53,10	10,62
10476433	20 l	203,68	10,18
14894038	20 l - Bag in Box	203,68	10,18
10476434	60 l	547,59	9,13
10476435	205 l	1.816,72	8,86



LITERPREIS
ab
886

Mobil 1 ESP Formula P 5W-30



- Spezifikationen/Freigaben
- ACEA C2/C3
 - API SJ/SL/SM/S
 - MB 229.31/229.51/229.52
 - GM dexos2
 - Stellantis FPW9.55535/O3


Empfehlungen
API CF

Art.-Nr.		Preis	Preis/l
14504120	1 l	10,59	10,59
14587859	5 l	51,59	10,32
14587858	20 l	190,76	9,54
14587856	20 l Bag in Box	190,76	9,54
14587860	60 l	534,28	8,90
14587857	208 l	1.773,13	8,52



LITERPREIS
ab
852

UNSERE EMPFEHLUNG



5W-30 Premium Synthetic ESP-X

- Spezifikationen/Freigaben
- ACEA C2/C3
 - API SN Plus/SP/SQ
 - BMW LL-04
 - MB-Approval 229.51/229.52
 - Opel OV 040 1547 - D30 G30
 - Porsche C30
 - VW 504.00/507.00

Empfehlungen

- Fiat 9.55535-S3
- Renault RN 0700/RN 0710

Art.-Nr.		Preis	Preis/l
11444057	1 l	8,99	8,99
11434929	5 l	41,45	8,29
11434932	20 l	141,85	7,09
14573671	20 l Bag in Box	141,85	7,09
11453386	60 l	419,25	6,99
11453389	205 l	1.349,00	6,58



LITERPREIS
ab
658

Wärmetauscher, Innenraumheizung

- Passend für z. B. VW Golf VII, Passat B8
- Vergl.-Nr. 5Q0 819 031 A

Art.-Nr. 10174526



70⁴¹

Bremsflüssigkeit
DOT4 HP



Bosch DOT 4 HP ist eine Weiterentwicklung der DOT 4 und zeichnet sich durch einen höheren Trocken- und Nasssiedepunkt sowie eine niedrigere Viskosität aus. Besonders geeignet für ABS, ESP, ASR

Hohe Qualität: gesetzliche Vorgaben werden deutlich übertroffen

Technische Daten

- Trockensiedepunkt (°C) ≥ 260
- Nasssiedepunkt (°C) ≥ 170
- Viskosität bei - 40 °C (mm²/sek) ≤ 700

Art.-Nr.		Preis	Preis/l
10483718	5 l	28,50	5,70
10483719	20 l	98,90	4,95



LITERPREIS

ab
4⁹⁵

UNSERE EMPFEHLUNG

emotive




OPTIMAL

Endschalldämpfer

Passgenauer, geräuschreduzierter Schalldämpfer aus hochwertigen Materialien und mit effizientem Abgasfluss, konform der Herstellervorgaben. Passend für ausgewählte Modelle von Volkswagen, u.a. T5 und T6 TDI

Art.-Nr. 15642085

Neu im Programm



79⁹⁰

Passend dazu

Art.-Nr.		Preis
15644343	Klemmschelle	0,69
15637426	Haltegummi	1,99
15643434	Gummi-Metall-Halter	2,99
15644329	Schraube	0,10

Kühler, Motorkühlung

MAHLE

- Passend für Opel Meriva B
- Vergl.-Nr. 13283247

Art.-Nr. 10598719



117.-

UNSERE EMPFEHLUNG

emotive



OPTIMAL

Diesel Injektor

Kompromisslose Qualität
Nachhaltig, preiswert und vollständig wiederhergestellt. Diesel Einspritzventil, industriell, nach strengen Kriterien aus dem Originalteil aufbereitet. Passend für ausgewählte 1,6 l Dieselmotoren von Citroen, Peugeot, Mazda, Ford, Volvo, DS und Mitsubishi

Art.-Nr. 15667347

Neu im Programm



Zzgl. EUR 60,00 Pfand

159⁹⁰

Die neue Wiesböck
WERKSTATT APP

Immer griffbereit – der neue mobile Kfz-Ersatzteilekatalog – kostenlos für alle ATEVIS-Nutzer.

Preise & Verfügbarkeit in Echtzeit:
Prüfen Sie Ihre individuellen B2B-Einkaufspreise sowie die sofortige Lieferfähigkeit direkt bei Wiesböck.

Smarte Detailsuche:
Schnelle und präzise Artikelsuche über Artikelnummern, OE-Nummern, Matchcodes oder die direkte Fahrzeugauswahl.

Jetzt kostenlos herunterladen und loslegen!



ANDROID
(Google Play Store)



APPLE IOS
(App Store)

Integrierter Barcode-Scanner:
Scannen Sie EAN-Codes von Ersatzteil-Verpackungen direkt mit Ihrer Smartphone-Kamera für sofortige Treffer.

Umfassender TecDoc & DVSE Datenpool:
Zugriff auf tagesaktuelle Originaldaten, technische Spezifikationen und hochauflösende Produktbilder.



Wiesböck
Autoteile & Zubehör

Exklusiver Service für unsere Partner.
Diese App steht exklusiv registrierten Werkstatt- und Handelskunden von Wiesböck Autoteile zur Verfügung. Nutzen Sie einfach Ihre gewohnten Webshop-Zugangsdaten für den Login!



Wiesböck
Autoteile & Zubehör

Radierscheibe 85 x 15 mm

Zum Entfernen von Zierstreifen, Aufklebern, Folien und Kleberesten bei Felgengewichten ohne das Trägermaterial (Metall, Aluminium, Glas, Fiberglas oder Holz) zu beschädigen. Adapter zur Aufnahme an Bohrmaschinen und Akku-Schraubern.



Art.-Nr. 13362415

5⁹⁹



Aluminium-Sicherheits-Laufbühne

Universal einsetzbar für Scheibenmontage, Motorraumarbeiten, Dacharbeiten, Lkw-Grubenarbeiten etc

- Holme und Stufen aus Aluminium
- Mit rutschfestem Profil auf der Laufbühne
- Mit Sicherheitsverriegelungen
- Max. Belastung 150 kg
- Abmessung (L x B x H) 1.270 x 446 x 495 mm



Art.-Nr. 14312299

105.-



Ventilsitzreinigersatz für Felgenventil

Zur Reinigung der Dichtflächen des Reifenventils. Geeignet für Gummiventile und für geschraubte Stahlventile.



Lieferumfang

- Je 1 Schleifkörper 14, 17 und 20 mm
- 1 Schaber
- 1 Adapter 140 mm
- Je 1 Verlängerung 66 und 95 mm

Art.-Nr. 15135499

35⁵⁰

7-tlg.



Kraft-Steckschlüssel-einsatz 1/2"



Lange Form

- Je 1 Stück: 17, 19, 21 mm
- Sechskant
- Speziell für Alufelgen, da an der Aufnahme dünnwandig und durch die Länge von 110 mm ideal für tiefliegende Radschrauben

Art.-Nr. 14172740

49⁹⁰

3-tlg.



Radflanschreiniger

Diese Nabenreinigungspads sind der schnellste Weg, um Rostansammlungen an langen Bolzen und Nabenflanschen zu entfernen.

- Maximale Drehzahl: 2.500 U/min.
- Adapterlänge: 80 mm, Schaft: 6 mm, Außen-Ø 38 mm,
- Wechselaufsätze: Außen-Ø 40 mm, Innen-Ø 17 mm, Bohrung 15 mm, Dicke 14 mm



Art.-Nr. 14899321

14⁹⁰

6-tlg.



Reifenfüllmessgerät RF 60 G



- Mit Momentstecker
- Anschluss Schlauch 0,35 m
- Gummischutz
- Messbereich von 0-10 bar
- Inkl. Stecknippel

Art.-Nr. 14135257

Geeichte Ausführung



34⁹⁰

Magnetschale

Mit Kunststoffrahmen

- Zwei starke Magnete zur Befestigung an Hebebühnen, Werkstattwagen, Maschinen, etc.
- Kunststoff-Rahmen bietet Ablagefläche für Kunststoffschrauben o.ä.



Art.-Nr. 14122635

7⁹⁰



InduktionslötKolben



60 Watt

- Einstellbereich: 90 °C bis 450 °C
- Dreh- und arretierbarer LCD-Display
- Sleep-Funktion und Auto-Shutdown

Lieferumfang

- LötKolben mit USB-C-Anschluss 3 m USBC-C-Kabel u. 65W Netzteil
- Verschiedene Induktionslötspitzen
- Ablage mit Reinigungsschwamm

Art.-Nr. 15583998



Passend dazu

Lötdraht 1,0 mm 100 g Spule

Art.-Nr. 14173777

9,90

64⁹⁰

Akku-Laubbläser

LB 18 LTX BL

Kraftvolles, leises Akku-Blasgerät zum zügigen Entfernen von Laub und Schmutz von Plätzen und Wegen
Starker Brushless-Motor
Dosierung der Blaskraft durch stufenlos veränderbare Luftgeschwindigkeit
Leise durch Akkubetrieb, auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Luftgeschwindigkeit 150 km/h
- Luftmenge 650 m³/std.
- Leerlaufdrehzahl 0-20300 /min.
- Gewicht ohne Akkupack 2,1 kg
- Schalldruckpegel 68 dB(A)

Lieferumfang

Blasrohr, Schultergurt, ohne Akkupack und Ladegerät

Art.-Nr. 14225277



18 V

149⁹⁰

Passend dazu

Starterpaket Basic-Set 18 V
1x Li-Power Akkupack 18 V/4,0 Ah mit Ladegerät.



Art.-Nr. 14091768

79,90



Scherennietzange

500 mm

Für Aluminium- und Stahlnieten und Nietmutter.
• Mit viel Zubehör, bei Arbeiten an genieteten Fensterhebern.
• Geringer Kraftaufwand
• Griffe ausklappbar auf 500 mm

Best. aus

Druckstücke 3,2 -4,0 -4,8 - 5,0 - 6,4 mm
Nietmutter M4, 5, 6, 8 und 10

Art.-Nr. 14088523

99⁹⁰



Überwachungsspiegel

Machen Sie uneinsehbare Stellen übersichtlich, z.B. Ausfahrt, Verkaufsraum, Firmengelände, usw.

- Lichtprüfung ohne zweiten Mann und bei Prüfungen zur Hauptuntersuchung
- Durchmesser 40 cm
- Spiegeleinsatz aus Acrylglas
- Inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr. 14545346

62⁵⁰



Sicherheitsstiefel Alexander

- Sicherheitsklasse S3S
- Weite 11
- Zehenschutzkappe
- Durchtrittshemmende Zwischensohle
- Ölbeständig, ESD-Eignung
- Zertifiziert gemäß DGUV-Regel 112-191

Art.-Nr.

15334120	Gr. 38
15334121	Gr. 39
15334273	Gr. 40
15201651	Gr. 41
15026311	Gr. 42
15026312	Gr. 43
15026313	Gr. 44
15026314	Gr. 45
15026315	Gr. 46
15334553	Gr. 47
15334325	Gr. 48



je 96⁵⁰

Abdeckband 2328

- Standard-Abdeckband für sichere und effiziente Abdekarbeiten in der Autoreparatur
- Optimiertes Abrollverhalten
- Rückstandsfreies und problemloses Ablösen in einem Stück
- Temperaturbeständig bis 80 °C/1 std.
- Rollenlänge 50 m

Art.-Nr.

13045311	Breite 18 mm	1,26
13045310	Breite 24 mm	1,62
13045309	Breite 30 mm	2,11
13045308	Breite 36 mm	2,54
13045307	Breite 48 mm	3,33
15135938	Breite 100 mm	8,30

Preis



ab 1²⁶



Werkstattswagen S12 NEXT

- Verstärkte Edelstahl-Arbeitsplatte mit integrierten Seitentaschen
- Fortschrittliches Schubladenblockiersystem für Kippschutz
- Sprühdosenhalter und Papierrollenhalter
- Gesamtbelastbarkeit von 900 kg
- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
- Abmessungen (H x B x T) 1.030 x 1.000 x 520 mm

Technische Daten

- Schraubendreher Schlitz, Kreuz, TX, TX lange Ausführung, Miniatur
- 1/4", 3/8" und 1/2" Steckschlüsselprogramm
- 1/2" Drehmomentschlüssel
- Kraft-Stecknüsse
- Hammer, Meißel, Durchschläge, T-Griff Steckschlüssel
- Ring-Gabelschlüssel, Ring-Gabelschlüssel mit Ratsche, Gelenkschlüssel
- Zangen, Clipentferner
- 2 Arbeitsleuchten, Feilen

Art.-Nr. 15518740

511-tlg.

Inkl. Laptop- und Tablethalter



3.250.-



Hubtisch WK BHT1200



Elektrohydraulischer Hubtisch mit flexibler Plattform

- Speziell entwickelt für den sicheren Austausch von HV-Fahrzeuggelassen
- Ideal auch für den Aus- und Einbau von Motoren, Getrieben, Hinterachsen
- 4 große Rollen (200 mm), davon 2 gebremst und 2 gelenkt
- Zweiteilige Tischplatte: Verlängerbar um 100 mm
- Präzises Positionieren: X-Achse (seitlich) ± 50 mm, Y-Achse (längs) ± 50 mm

Technische Daten

- Kapazität 1.200 kg
- Höhe minimal 660 mm
- Höhe maximal 1.915 mm
- Antrieb 220 V/50 Hz
- Tischgröße 1.300-1.400 x 770 mm
- Gewicht 418 kg

Art.-Nr. 15584000



Zzgl. Fracht

2.790.-

Passend dazu

Art.-Nr.		Preis
15342398	Stützensatz 8-teilig	359,00
15493125	Gummiauflage rund	8,90



Reifen-Rangierwagen 7RRW01



Robuster Reifen-Rangierwagen für das sichere Aufnehmen, Transportieren und Absetzen ganzer Reifenstapel. Die Aufnahme ist für Reifen mit einem Durchmesser von 540 – 820 mm ausgelegt und ermöglicht auch das Handling von Reifen in Kombination mit KUNZER Felgen- und Reifenrangierern bis einschließlich dem Modell 7FR80.

Technische Daten

- Tragkraft 200 kg
- Abmessung (HxBxT) 705x740x1.600 mm
- Gewicht 23 kg

Art.-Nr. 15709392



Reifen und Reifenrangierer nicht im Lieferumfang enthalten

215.-

2-Säulen Hebebühne 2.30 EL



Grundrahmenfrei mit asymmetrischen Tragarmen

- Elektronisch gekoppelte Einzelsäulen aus warmgewalztem Profilstahl
- Säulen um 30° gedreht (verbesserter Türöffnungswinkel)
- Tragmutter aus Bronze-/Sicherheitsmutter aus Gusslegierung
- Sicherheitssignalton beim Senken im Fußbereich
- Verstellbarer Drehteller (ca. 25 mm)

Technische Daten

- Tragkraft 3.000 kg
- Hubhöhe 2.005 mm
- Einschwenkhöhe 85 mm

Art.-Nr. 14226082



Zzgl. Fracht, Montagematerial und Montage

2.990.-

Felgenreiniger DeepForce No1



Bestes Waschergebnis mit dem original Felgenreiniger für PERFORMTEC Radwaschmaschinen.

Art.-Nr. 14619221

25 l



119.-

Reinigungsgranulat "Double Power"



Für Hedson- und WWH - Radwaschmaschinen

- Bestes Waschergebnis mit dem original Granulat.
- Sack für eine Füllung

Art.-Nr. 14901273

20 kg



269.-

UHP Montagepaste, blau

Motorrad/Pkw/Runflat
• Erhöht die Gleitfähigkeit in der Anfangsphase
• Schleuderfest und schnell trocknend

Art.-Nr. 14226215

Passend dazu
Kunzer Montagepinsel
Flachkopf, 50 mm

Art.-Nr. 15644555
2,80

22⁹⁰



Radzierblenden

Art.-Nr.		Preis
15335072	City Line/Classic - Fame Night 15	4,50
15136738	City Line/Classic - Fame Night 16	5,50
15335067	City Line/Classic - Storm 15	3,80
15335073	City Line/Classic - Storm 16	4,40
15026136	Master Line/Premium - Sail Plus 15	9,90
15026137	Master Line/Premium - Sail Plus 16	10,50
15026150	Master Line/Premium - Wind black 15	6,90
15026151	Master Line/Premium - Wind black 16	8,50

ab 3⁸⁰



Zubehör Nagellochreparatur

Art.-Nr.		Preis
14861711	Vulk.-Zement Fast Dry, 25 ml	1,70
14861710	Vulk.-Zement Fast Dry, 237 ml	9,90
14216784	Hartmetall Fräser, 4,5 mm	36,90
14187646	Hartmetall Fräser, 6 mm	35,90

ab 1⁷⁰



Abdeckplane/Halbgarage Auto, silber

• Zuverlässiger Allwetterschutz
• Wasserdichtes, robustes PEVA Material (120g/m2)
• Einfache Montage dank Schnappverschluss-System

Art.-Nr.	Größe	Preis
14896731	M	11,90
14896730	L	13,90
14896729	XL	14,90

ab 11⁹⁰



Nagellochreparatur

Nagellochreparatur Werkstatt Kits (PCNO)

Lieferumfang
Inhalt Nagellochreparatur Werkstatt Kits (PCNO):
• 2 Vulkanisierzement Fast Dry, 25 g
• 1x HSS Fräser 3 mm

Art.-Nr.		Preis
14134331	3 mm 25 Reparaturkörper	54,90
14134329	4,5 mm 20 Reparaturkörper	47,90
14134328	6 mm 20 Reparaturkörper	49,90
14134330	8 mm 20 Reparaturkörper	69,90



ab 47⁹⁰

Pannenhilfe
TERRA-S®

Reifenpannen-Set für die schnelle Pannenhilfe
Geeignet für alle Klein- bis Mittelklassefahrzeuge

Lieferumfang
• Kompressor
• Dichtmittel 4 Jahre Haltbarkeit
• Dichtet Schäden mit Ø max. 6 mm

Art.-Nr. 14312279



25⁹⁰

Passend dazu
Dichtmittlersatzflasche 450 ml

Art.-Nr. 14312278
14,90



Marder 4B Batterie
Ultraschallgerät

• Betrieb mit 2 handelsüblichen CR2477 3 V-Knopfzellen
• Laufzeit bis zu 24 Monate
• 2 wasserfeste Piezo-Lautsprecher
• Wasserdicht nach IP65
• E1-Kennzeichnung des KBA

Art.-Nr. 13509413



42⁹⁰

Passend dazu
Anti-Marderspray 200 ml
• Reicht bis zu 2 Jahre
• Sauberer Motorraum dank Duftspeicher

Art.-Nr. 13881777
8,90



Antifrost & Klarsicht mit Citrusduft

Gebrauchsfertig bis -20°C

Scheibenreiniger mit frischem Citrusduft für die Scheibenwaschanlage im Winter. Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen mit wenigen Wischtakten und damit reduziertem Verbrauch. Bestens geeignet für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer. Mit Glycerin. Hält Gummi geschmeidig. Kein Rubbeln der Wischerblätter; Fächerdüsentauglich

Art.-Nr.

14216768

2 l Flasche

4,65

14303237

5 l Kanister

9,15

ab

4⁶⁵

UNSERE EMPFEHLUNG

Emotive

Scheibenenteiser

• Zur schnellen Enteisung zugefrorener Scheiben

• Verhindert das erneut zufrieren der Scheibe

Art.-Nr. 14894517

500 ml

1⁹⁹

DPF-Reiniger Additiv

Reduziert die Rußemissionen, reinigt und regeneriert den Partikelfilter. Vermeidet häufige Wartungskosten im Zusammenhang mit der manuellen Regeneration des Rußfilters.

Art.-Nr. 14104001

325 ml

7⁹⁰

FelgenBeast Halloween

Limited Edition

• Der Bestseller in neuem Aktionsdesign für starke Halloween-Umsatzimpulse am POS

• Herausragende Qualität zu unschlagbarem Preis-Leistungsverhältnis

• Schonend zu Felgen, Radbolzen und geeignet für Räder mit RDKS

Art.-Nr. 15743677

750 ml

6⁶⁵

Bitte beachten Sie die einschränkenden Voraussetzungen auf der letzten Seite für die Inanspruchnahme der Angebote.

UNSERE EMPFEHLUNG

Emotive

Scheibenreiniger mit Frostschutzmittel

Dieses umweltfreundliche Scheibenwaschanlagen-Frostschutzmittel verhindert bis -45°C, dass die Scheibenwaschanlage einfriert. Sicher für Polycarbonate, Scheiben, Gummi und Lacke. Nicht ätzend, gesundheitsschädlich oder reizend.

3 Teile Konzentrat/1 Teil Wasser - 35 °C

2 Teile Konzentrat/1 Teil Wasser -30 °C

1 Teil Konzentrat/1 Teil Wasser -22 °C

1 Teil Konzentrat/2 Teile Wasser -15 °C

1 Teil Konzentrat/3 Teile Wasser -10 °C

Art.-Nr.

13504684

0,5 l

1,30

2,60

13504685

1 l

2,05

2,05

13504686

5 l

8,40

1,68

13504687

20 l

31,90

1,60

13504688

60 l

95,00

1,58

13504689

205 l

299,00

1,46

LITERPREIS

ab

1⁴⁶

UNSERE EMPFEHLUNG

Emotive

Hydraulikfilter-Set Automatikgetriebe

Mit Dichtung, Schrauben, Ölablassschraube und Steckgehäuse

Das Kit enthält alle reparaturrelevanten Komponenten für einen sauberen Wechsel des Hydraulikfilters.

Technische Daten

z.B. passend für MB-Referenzen:

A 725 270 32 03; A 725 270 37 07; A 725 270 77 02;

A 725 270 87 04; A 725 270 88 04

Art.-Nr. 15582450

75.-

Neu im Sortiment

Multifunktionelle Nahtabdichtung

Spritz- & streichbar

• Breites Haftspektrum

• Dauerhafte Verbindungen

• Dauerelastisch mit hervorragenden Dichtungseigenschaften

• Sofort überlackierbar (nass-in-nass)

• Silikon- und isocyanatfrei

• Lösemittelfrei (nach Durchtrocknung keine Schrumpfung des Materials)

• Alterungs-, witterungs-, UV-beständig

Art.-Nr.

13450914

grau

13450915

schwarz

je

7⁷⁵

310 ml

Night Breaker W5W

OSRAM

- 2er Set
- Für den Einsatz in allen 12 V-Fahrzeugmodellen hinter weißem Glas
 - Bis zu 5-mal längere Lebensdauer
 - Bis zu 5.700 K
 - Perfekt für die gesamte Umrüstung in Kombination mit einer H4, H7 oder H11

Art.-Nr. 15201737



12⁹⁰

Xenon-Lampe Xenarc

OSRAM

- Starke Xenon Lampe in Erstausrüsterqualität (OEM)
- Hervorragende Lichtausbeute
- Zuverlässige Lebensdauer

Art.-Nr.		Preis
10117321	D1S	37,90
10117055	D2S	28,90
10109705	D3S	49,90

Made in Germany



ab 28⁹⁰

LED-Taschenlampe Night Cutter Pro F30R

VARTA

- Hochleistungs-LED mit bis zu 1.500 Lumen in 5 Leuchtmodi
- Hochwertiges Luftfahrtaluminium-Gehäuse für professionellen Einsatz
- Wasserdicht nach IP67, stoßfest bis 2 m
- USB C Anschluss für einfaches und schnelles Aufladen
- Stufenlos fokussierbarer Lichtstrahl von Spot zu Flood
- Advanced Safety Technology, inkl. Handschlaufe

Art.-Nr. 15709655



36⁹⁰

UNSERE EMPFEHLUNG

Emotive

ERA

Signallampen

- Hoher Gasfüllungsgrad für eine erstklassige Lebensdauer
- Quarzglas mit UV-Blocker, verhindert das Ausbleichen von Scheinwerferreflektoren und Glas
- Erstklassige japanische Wolfram-Filamente
- Farbige ERA Lampen bestehen aus vollfarbigem Glas (keine Beschichtung)

Art.-Nr.		Preis
14345088	Lampe W5W 12 V	0,30
14345091	Lampe P21W 12 V BA15S	0,30
14345089	Lampe P21/5W 12 V	0,40
14345092	Lampe C5W SV8.5 12 V	0,25
14345099	Lampe PY21W 12 V Orange	0,55
14345095	Lampe R5W 12 V BA15S	0,30



ab 0²⁵

Batterieladegerät BATTERYcharge 1005 6 V/12 V

OSRAM

- Blei-Säure, EFB, AGM, Gel & Lithium Batterien laden
- Laden und Warten der meisten Fahrzeugtypen
 - Kleines handliches Gerät, hochwertige Oberflächen und Klemmen
 - Spezieller Lichtmaschinentest zur Diagnose von Ladefehlern
 - Sehr hochwertige und robuste vollisolierte Messingzangen
 - Extra lange Kabel

- Technische Daten
- Ladespannung 6 V/12 V
 - Ladestrom 5 A

Art.-Nr. 15731487



35.-